

# lautrejardin

## Catalogue 2022-2024

Une pépinière au service de la plante vivace



## Catalogue 2022-2024

Bienvenue dans notre pépinière de plantes vivaces bio

Installés au cœur de la campagne fribourgeoise, nous sommes une équipe de jardiniers passionnés par les plantes et les jardins. Nous cultivons plus de 800 espèces en qualité biologiques : plantes à fleurs, indigènes, aromatiques et plantes qui se mangent, graminées et fougères. Vous trouverez chez nous jusqu'aux plantes les plus rares.

Nous partageons avec joie nos connaissances avec vous. Si vous êtes du genre à préférer musarder en solitaires, vous apprécieriez nos plantes bien étiquetées ; naturellement, nous répondons également avec plaisir à celles et ceux qui ont besoin de conseils.

Nous soignons notre pépinière et les jardins qui l'entourent afin d'en faire un lieu unique et chaleureux, inspirant pour vous et pour nous en toutes saisons. Vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier nos associations de plantes et à désirer reproduire ces massifs riches en biodiversité.

À lautrejardin, vous obtiendrez les informations, les trucs et astuces dont vous avez besoin pour magnifier votre jardin ou réaliser de nouveaux projets. Nous sommes à la disposition de notre clientèle privée et professionnelle. Nous nous réjouissons de votre visite !

Les professionnels peuvent nous demander une offre pour leur projet, aussi pour des plantes qui ne figurent pas dans notre catalogue.

Pour toute l'équipe de lautrejardin  
Xavier Allermann

PS : visitez notre nouveau site !



Allium 'Forelock'

## Ils font le printemps !

**Les bulbes** sont la pièce maîtresse des jardins dès le début de saison. Ils prolongent la durée de floraison des massifs et leurs couleurs lumineuses sont les bienvenues au sortir de l'hiver.

Leur grand avantage est d'assurer les floraisons avant les plantes vivaces qui prendront le relais dès la fin du printemps.

Ils font partie des mélanges de plantes vivaces que nous vous proposons et se naturaliseront sans peine.

Nous vous proposons une large liste de bulbes livrables dès le début de l'automne. Ces bulbes ont été sélectionnés pour durer plusieurs années.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller les meilleurs mélanges par apport à vos projets.

Vous pouvez aussi les commander par avance afin de mieux organiser vos plantations de fin de saison.

Proposer des bulbes à vos clients vous donne une occasion supplémentaire de reprendre contact avec eux.

N'hésitez pas à nous demander notre liste actuelle.



Allium karataviense 'Ivory Queen'



JB Genève, Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' et Echinacea 'Tiki Torch'



Ratibida columnifera 'Red Midget'



## Les mélanges qui répondent à vos attentes

Nous proposons plusieurs mélanges de plantes vivaces faciles à mettre en place, avec un entretien réduit et un visuel dynamique !

Les 4 mélanges de Wädenswil (Eté d'argent, Indian Sunset, Perle d'ombre et Brise d'été) qui ont fait leurs preuves font partie de nos assortiments.

Nous vous proposons de nouveaux mélanges pour de nouvelles situations :

- ★ Songe d'une nuit d'été
- ★ Prairie estivale
- ★ Haie de vivaces
- ★ Perennix mélange de plantes indigènes
- ★ Perennix mélanges de plantes de steppe indigènes
- ★ Perennix ourlet fleuri
- ★ Mélange or
- ★ Mélange argent

Ainsi vous pouvez varier vos propositions à vos clients.

Vos avantages :

- ★ Un mélange de plantes vivaces et de bulbes qui fonctionnent
- ★ Des outils de communication pour vos clients
- ★ Calcul du prix au m<sup>2</sup> simple
- ★ Facile à mettre en place
- ★ Les plantes sont choisies pour leur faculté de bien couvrir le sol et demandent un entretien réduit
- ★ Pas de surcoût pour la conception
- ★ Une durée de vie entre 8 et 12 ans selon le suivi.

Les connaissances que nous avons des plantes nous permettent aujourd'hui de vous proposer des mélanges sur mesure : n'hésitez pas à prendre contact avec nous!





## La liste de couvre-sol

Nous vous proposons une liste complète de plantes vivaces **couvre-sol** issues de nos cultures ou encore d'une pépinière suisse avec qui nous collaborons.

**Nos priorités** : vous proposer un bon choix qui répond à vos attentes, une bonne qualité de plantes, des plantes qui viennent de votre région.

**Nous nous engageons** aussi à promouvoir de nouveaux couvre-sol de nos cultures qui nous ont convaincus pour leur résistance, la longueur de leur floraison et leur capacité à éloigner les herbes indésirables.

C'est avec plaisir que nous vous envoyons notre nouvelle liste.

**Les couvre-sol sont signalés dans notre catalogue par les lettres C et D dans la colonne Sociabilité.**





Echinacea h. 'White Meditation'



## Comment réaliser vos massifs ?

### Parcourir un catalogue de pépiniériste vous donne des sueurs froides ?

Pourquoi ne pas nous solliciter pour vos plantations.

#### Nous vous proposons :

- ★ Discussions et conseils pour la planification
- ★ Propositions de bulbes adéquats si souhaités
- ★ Un choix de plantes attrayantes et adaptées
- ★ Le paillage miscanthus pour réduire l'entretien
- ★ Mise en place des plantes
- ★ Conseils d'entretien des massifs

Avec les années de pratique, nous sommes prêts à vous proposer nos services, les plantes n'ont bientôt plus de secret pour nous !

Demandez-nous simplement nos conditions



Salvia nemorosa et Calamagrostis, fin été



Ribes 'Dr. Bauer's Omata'

## Les arbustes à baies comestibles

Lors d'une balade dans le jardin de nos grands-parents, parents ou encore amis, tout le monde a déjà craqué et dégusté, ni vu ni connu, quelques baies de raisinet, cassis ou fraise en passant.

Nous nous souvenons tous d'un dessert incroyable de notre enfance telle la tarte aux raisinets, la tartelette aux fraises, le papet aux mûres, le gâteau roulé fourré à la confiture de fraise-rhubarbe, le tiramisu aux framboises... Sans oublier le petit sirop de cassis ou sureau.


Ces souvenirs nous attendrissent et rappellent l'amour de nos proches lorsqu'ils préparent de bons petits plats, prennent soin de leur jardin. Les arbustes à baies sont incontournables dans un jardin familial car source de plaisir culinaire et délicieux moments partagés.


Dans notre assortiment, vous trouverez les variétés d'arbustes à baies classiques mais aussi des moins connues comme la baie de Josta, le myrtillier de Sibérie, la baie de Goji ou les mûres sans épines.

Ou encore l'aronia et l'amélanchier, plus grands et décoratifs en automne par leur feuillage rouge/jaune et le mini kiwi avec ses fruits estivaux si particuliers.



Rubus hybride 'Enrosadira'





## Les Aster, les nouvelles stars du jardin

Les botanistes, grâce à la génétique, ont éclaté le groupe des Aster principalement dans le genre *Symphyotrichum* et *Aster*. Nous vous les proposons sous le genre *Aster* que vous connaissez tous. D'autres genres comme les *Kalimeris*, les *Erigerons*, les *Boltonia* ont visuellement un air de parenté. Vous trouverez des Aster dans toutes les tailles, de 5 cm à 150 cm. Ils se déclinent dans une large gamme de couleur. Leur floraison est souvent très généreuse. Beaucoup conviennent bien pour réaliser vos bouquets.

Nous vous proposons entre autres :

- ★ *Aster ageratoides* en variété, de taille moyenne, très solide, parfois très drageonnant comme 'Asran'. Ces Aster poussent dans diverses situations comme la mi-ombre sèche, ils ne sont jamais malades. Un beau visuel en hiver.
- ★ *Aster alpinus* est une plante pour les rocailles qui fleurit au printemps.
- ★ *Aster dumosus* est une plante compacte utilisée aussi en couvre-sol, vous trouverez une large gamme de couleur.
- ★ *Aster amellus*, une plante indigène, fleurit fin d'été avec de grandes fleurs tout en restant mi-haut.
- ★ *Aster cordifolius* porte de belles feuilles cordées et se couvre d'une multitude de petites fleurs.
- ★ *Aster ericoides* porte de petites feuilles en forme d'aiguille, il fleurit en automne avec de petites fleurs. Il se décline en plusieurs hauteurs et supporte les terrains secs.
- ★ *Aster frikartii* (x) fleurit en été avec de grandes fleurs, il anime les massifs un moment dans l'année où l'on trouve moins de fleurs.
- ★ *Aster laterifolius* a un port particulier, il pousse autant en hauteur qu'en largeur, souvent ses feuilles fines sont rouges. Les petites fleurs ont un cœur plus foncé que les pétales.
- ★ *Aster linosyris* est une plante indigène compacte avec une floraison tardive de couleur jaune. Il pousse en terrain drainé.
- ★ *Aster novae-angliae* se décline en différentes tailles. Nous apprécions 'Purple Dome' et 'Vibrant Dome' tous les deux mi-hauts, qui se repèrent bien entre les graminées chaumes. Les feuilles sont parfumées.
- ★ *Aster novi-belgii* offre une large palette de couleur. Nous avons sélectionné ceux qui sont le moins sensible à l'oïdium.
- ★ *Aster oblongifolius* est compacte et parfait pour les bordures de gravel garden.
- ★ *Aster turbinellus* est haut, il se balance entre vos graminées et les autres plantes. Un must.
- ★ *D'autres espèces vous attendent dans nos pépinières.*

**i**

### Ensoleillement (concerne le point 7)

Une même durée d'ensoleillement n'a pas la même valeur s'il s'agit du soleil du matin ou le soleil de midi.

« plein soleil » : peut se diviser en 2 catégories: les pentes sud des montagnes qui disposent d'un soleil d'une très forte intensité (beaucoup de plantes alpines sont concernées) et en plaine, du soleil direct au minimum du matin à midi, de midi jusqu'à la fin de la journée voir une plus longue période. Bien entendu, une ombre temporaire ne porte pas préjudice

« mi-ombre » : les emplacements qui auront un soleil direct du matin jusqu'à 11h00, ou de 10h à 14h ou de 12h00 à 16h00 ou encore de 13h au soleil couchant. La mi-ombre évoque souvent la lisière d'un bois.

« ombre » : les emplacements qui auront du soleil du matin jusqu'à 9h00, de 8h00 à 10h00, de 11h00 à 13h00, une heure de soleil, de 14h00 à 16h00 ou de 15h00 jusqu'au soleil couchant. L'ombre est souvent associée à la forêt. Il existe des qualités d'ombre très différentes selon le type de forêts.

**i**

### Humidité du sol (concerne le point 8)

On distingue 4 types de sols, soit les sols terrestres humides grâce aux précipitations, semi-terrestres en liaison avec l'eau (comme un cours d'eau), les sols très humides ou recouverts d'eau et les sols temporairement recouverts d'eau (souvent à cause d'une terre compactée avec des machines lourdes).

Autour des bâtiments, on distingue les sols bénéficiant des pluies, de ceux qui sont abrités des pluies

Les doigts permettent de distinguer le degré d'humidité du sol:

- ★ sec : la terre fait de la poussière lorsqu'on la frotte et devient bien plus sombre après arrosage (indiqué par le chiffre 1)
- ★ humide : la terre ne fait pas de poussière, donne une impression de fraîcheur, devient claire lorsqu'elle est plus sèche (indiqué par le chiffre 2)
- ★ très humide : la terre se transforme en boule sous les doigts, laisse une trace humide sur du papier (indiqué par le chiffre 3)

# Explicatif et index des symboles

i

## Le classement des plantes

Les plantes du catalogue sont réparties en 4 groupes;

- ★ les plantes à fleurs
- ★ les aromatiques
- ★ les graminées
- ★ les fougères



- 1 Nom du genre
- 2 Espèce 'Variété' ou 'cultivars'
- 3 Nom français
- 4 Couleur : de la fleur
- 5 Flor. : période de floraison
- 6 H. cm : haut. feuillage/floraison en cm
- 7 Exp. : Exposition
  - : se plaît à l'ombre
  - ◐ : se plaît à mi-ombre
  - : se plaît au soleil
- 8 Humi. : Humidité du sol
  - 1 : sol sec
  - 2 : sol normalement humide
  - 3 : sol humide
- 9 Soci. : Sociabilité
  - A : Solitaire ou en petite touffe
  - B : Petit groupe 3 à 10 plantes
  - C : Groupe de 10 à 20 plantes ou plus
  - D : Grande colonie ou végétation basse
  - E : Surface vraiment très large

	4	5	6	7	8	9	10	3	Lampourde
	Couleur	Flor.	H. cm	Exp.	Humi.	Soci.	P/m <sup>2</sup>	Pot	Prix
Acaena	1								
microphylla 'Kupferteppich'	2								
Acanthus									Acanthe
hungaricus	11								
mollis									
'Alba'									
		Blanc	VI-VII	5/10	◐◑ 1 2	C, D	11	0.51	5.50
		Rose	VII-IX	60/80	◐◑ 2	A, B	3	11	7.50
		Mauve	VI-VIII	50/120	◐◑ 2	A	3	11	7.50
		Blanc	VII-VIII	60/120	◐◑ 1 2	A	3	11	8.90

- 11 Plante de base : Le nom de certaines plantes qui ont une couleur verte de l'assortiment signifie que celles-ci font parties des plantes de base, on peut s'appuyer sur elles pour les bases de la construction d'un massif, elles ont aussi fait leurs preuves.
- 12 Plante indigène Vous trouverez dans la liste, toutes les plantes indigènes que nous produisons.

- 10 P/m<sup>2</sup> : Plantes par mètre carré Les quantités indiquées sont calculées pour une plantation dans un sol normal et sont prévues pour limiter l'entretien. Il est toutefois possible de baisser jusqu'à 20% les quantités si le sol est riche et bien préparé et l'entretien bien suivi.

### Qté au m<sup>2</sup> et distance de plantation

1/m <sup>2</sup> =100cm	8/m <sup>2</sup> = 35cm
2/m <sup>2</sup> =80cm	11/m <sup>2</sup> =30cm
3/m <sup>2</sup> =60cm	16/m <sup>2</sup> = 25cm
4/m <sup>2</sup> =50cm	25/m <sup>2</sup> =20cm
6/m <sup>2</sup> =40cm	

Prix : en Francs suisse, à l'unité.







*Acanthus hungaricus*



*Achillea hybrida 'Moonshine'*



*Achillea millefolium 'Schneetaller'*



*Achillea millefolium 'Terracotta'*



*Achillea millefolium 'Tutti Frutti Pomegranate'*



*Aconogonon polymorphum  
'Johanniswolke'*



*Actaea japonica 'Cheju-Do'*




*Actaea racemosa*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix	
<b>Acaena</b>							<b>Lampourde</b>	
<i>microphylla</i> 'Kupferteppich'	Blanc	VI-VII	5/10	●○ <b>1 2</b>	C, D	11	0.51	5.50
<b>Acanthus</b>							<b>Acanthe</b>	
<i>hungaricus</i>	Rose	VII-IX	60/80	●○ <b>2</b>	A, B	3	11	8.50
<i>mollis</i> 'Rue Ledan'	Blanc	VI-VII	60/120	●○ <b>2</b>	A	3	11	12.50
<i>spinulosus</i>	Lilas	VII-VIII	40/80	○ <b>2</b>	A	3	11	8.50
<b>Achillea</b>							<b>Achillée</b>	
<i>filipendulina</i> 'Coronation Gold'	Jaune d'or	VI-IX	50/70	○ <b>1 2</b>	A, B	5	11	7.50
<i>hybrida</i> 'Moonshine'	Jaune d'or	VII-IX	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>millefolium</i>	Blanc	VI-IX	20/60	○ <b>1 2</b>	A	6	0.51	5.50
<i>millefolium</i> 'Cassis'	Rouge	VI-VIII	30/70	○ <b>1 2</b>	A	6	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Credo'	Jaune-clair	VII-IX	30/80	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Lilac Beauty'	Lilas	VI-VIII	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	5	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Paprika'	Rouge	VII-IX	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Red Velvet'	Rouge	VI-X	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Schneetaller'	Blanc	VI-IX	25/60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Terracotta'	Orange	VI-IX	30/70	○ <b>1 2</b>	A	6	11	7.50
<i>millefolium</i> 'Tutti Frutti Pink Grapefruit'	Rose	VI-IX	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>millefolium</i> 'Tutti Frutti Pomegranate'	Rouge-vif	VI-IX	30/60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	8.50
<b>Aconitum</b>							<b>Casque de Jupiter</b>	
<i>carmichaelii</i> 'Arendsii'	Bleu-foncé	IX-X	120/140	●○ <b>2</b>	A	6	11	7.50
<i>septentrionale</i> 'Ivorine'	Blanc-crème	V-VII	60/80	●●○ <b>2</b>	A	6	11	8.50
<b>Aconogonon</b>							<b>Renouée</b>	
<i>polymorphum</i> 'Johanniswolke'	Blanc	VI-VIII	150/200	●○ <b>2 3</b>	A	1	11	12.50
<b>Actaea</b>							<b>Actée</b>	
<i>japonica</i> 'Cheju-Do'	Blanc-crème	IX-X	60/80	●● <b>2 3</b>	A	3	11	12.50
<i>racemosa</i>	Blanc	VII-VIII	80/180	●● <b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>racemosa</i> 'Pink Spike'	Rose	VIII-XI	80/120	●● <b>2 3</b>	A	3	11	12.50
<i>ramosa</i>	Blanc	IX	80/200	●● <b>2 3</b>	A	3	11	9.50
<i>simplex</i> 'Brunette'	Blanc	IX-X	80/180	●● <b>2 3</b>	A, B	3	11	12.50
<i>simplex</i> 'White Pearl'	Blanc	IX-X	80/150	●● <b>2 3</b>	A, B	3	11	12.50
<b>Agapanthus</b>							<b>Agapanthe</b>	
<i>hybride</i> 'Blue Triumphator'	Bleu	VII-VIII	40/00	○ <b>2</b>	A	3	11	12.50
<i>hybride</i> 'Glacier Stream'	Blanc	VII-IX	40/70	○ <b>2</b>	A	3	11	12.50
<i>hybride</i> 'Midnight Star'	Bleu-foncé	VII-VIII	40/100	○ <b>2</b>	A	3	11	12.50
<i>umbellatus</i> 'Albus'	Blanc	VI-IX	50/100	○ <b>2 3</b>	A, B	3	11	12.50
<b>Agastache</b>							<b>Agastache</b>	
<i>foeniculum</i>	Bleu-clair	VII-IX	60/120	○ <b>1 2</b>	A, B	4	11	6.50
<i>hybride</i> 'Blue Boa'	Lilas	VI-IX	50/70	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>nepetoides</i>	Blanc	VI-X	200/250	●○ <b>1 2</b>	A	4	11	6.50
<i>rugosa</i>	Violet	VII-IX	100/120	○ <b>1 2</b>	B	4	11	6.50
<i>rugosa</i> 'Alabaster'	Blanc	VII-IX	60/80	○ <b>1 2</b>	A, B	4	11	8.50



*Actaea simplex* 'Atropurpurea'



*Actaea simplex* 'Brunette'




*Actaea simplex* 'White Pearl'



*Agapanthus* h. 'Blue Triumphator'



*Agastache rugosa* 'Alabaster'



*Agastache foeniculum*



*Agastache rugosa* 'Blue Fortune'



*Agastache rugosa* 'Blue Fortune'



*Agastache rugosa* 'Golden Jubilee'

<b>Agastache</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci. P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>	
<i>rugosa 'Black Adder'</i>	Bleu-foncé	VII-IX	70/120	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<i>rugosa 'Blue Fortune'</i>	Mauve	VII-IX	60/90	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<i>rugosa 'Golden Jubilee'</i>	Violet	VII-IX	50/70	○ 1 2	A, B	6	11	7.50
<i>rugosa 'Korean Zest'</i>	Bleu-foncé	VI-X	60/70	○ 1 2	B	6	11	7.50
<i>rugosa 'Red Fortune'</i>	Rouge	VII-IX	60/90	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<b>Ajuga</b>							<b>Bugle</b>	
<i>reptans</i>	Bleu	V-VI	5/20	●○ 2 3	B, C	16	0.51	5.50
<i>reptans 'Black Scallop'</i>	Bleu	V-VI	5/20	●○ 2 3	B, C	16	0.51	5.50
<i>reptans 'Black Scallop'</i>	Bleu	V-VI	5/20	●○ 2 3	B, C	16	11	6.50
<b>Alcalthea</b>							<b>Alcalthéa</b>	
<i>suffrutescens 'Parkallee'</i>	Jaune-clair	VI-IX	200/250	○ 1 2	A	1	11	12.50
<i>suffrutescens 'Parkfrieden'</i>	Rose-tendre	VI-IX	150/180	○ 1 2	A	1	11	12.50
<i>suffrutescens 'Parkrondel'</i>	Rose	VI-X	150/200	○ 1 2	A	1	11	12.50
<b>Alcea</b>							<b>Rose trémière</b>	
<i>ficifolia 'Las Vegas'</i>	Rouge-orangé	V-X	180/200	○ 1 2	A	4	11	7.50
<i>rosea 'Blacknight'</i>	Noir	VI-IX	150/200	○ 2	A	4	11	7.50
<i>rosea 'Mars Magic'</i>	Rouge-vif	VI-IX	180/200	○ 2	A	3	11	7.50
<i>rosea 'Polarstar'</i>	Blanc	VI-IX	150/200	○ 2	A	4	11	7.50
<i>rosea 'Radiant Rose'</i>	Rose	VI-IX	180/200	○ 2	A	3	11	7.50
<i>rosea 'Sunshine'</i>	Jaune-clair	VI-IX	150/200	○ 2	A	4	11	7.50
<i>rosea var nigra</i>	Noir	VII-IX	150/200	○ 2	A, B	4	11	7.50
<b>Alchemilla</b>							<b>Alchémille</b>	
<i>conjecta</i>	Jaune-clair	VII-IX	15/30	●○ 2	B, C	9	0.51	5.50
<i>epipsila</i>	Jaune-clair	VI-VII	15/30	●○ 2 3	C, D, E	9	0.51	5.50
<i>erythropoda</i>	Jaune-clair	VI-VIII	15/20	○ 1 2	B, C	16	0.51	5.50
<i>mollis</i>	Jaune-clair	VI-VII	30/50	●○ 2 3	B, C, D	6	0.51	5.50
<b>Allium</b>							<b>Ail comestible</b>	
<i>ampeloprasum</i>	Rose-tendre	V-VI	100	○ 2	B, C	8	0.51	6.50
<i>angulosum</i>	Rose	VII-VIII	20/30	○ 1 2	B	12	11	7.50
<i>hybride 'Millenium'</i>	Violet	VII-VIII	30/50	○ 1 2	B	11	11	9.50
<i>lusitanicum</i>	Rose	VII-IX	10/20	○ 1	A	8	0.51	6.50
<i>macleanii 'Globemaster'</i>	Mauve	VI-VII	50/90	●○ 1 2	A	11	21	14.50
<i>schoenoprasum 'Corsican White'</i>	Blanc	V-VI	15/20	○ 1 2	B	11	11	7.50
<i>schoenoprasum 'Rising Star'</i>	Violet	VI-VII	20/30	○ 1 2	B	11	11	7.50
<i>senescens 'ssp. senescens'</i>	Rose	VI-VIII	20/30	○ 1 2	A, B	9	0.51	6.50
<i>tuberosum 'Ail comestible'</i>	Blanc	VIII-X	40/50	●○ 1 2	C	11	11	7.50
<i>ursinum 'Ail des ours'</i>	Blanc	IV-V	15/20	●● 2	C	11	0.51	6.50
<b>Amsonia</b>							<b>Amsonie</b>	
<i>hubrichtii</i>	Bleu-clair	VI-VII	80	○ 1 2	A, B	6	11	8.50
<i>illustris</i>	Bleu	V	70	●○ 1 2	A, B	6	11	8.50
<i>orientalis 'Blue Ice'</i>	Bleu	V-VII	60	○ 1 2	A, B	6	11	8.50
<i>tabernaemontana</i>	Bleu	VI-VII	80	○ 1 2	A, B	6	11	8.50
<b>Anaphalis</b>							<b>Immortelle</b>	
<i>margaritacea</i>	Blanc	VII-VIII	50	●○ 1 2	B, C	11	11	6.50

En vert : Plante de base



*Agrimonia procera*



*Alcalthaea suffrutescens 'Parkrondell'*



*Alcalthaea suffrutescens 'Parkallee'*



*Alchemilla epipsila*



*Allium hybride 'Millenium'*



*Anaphalis triplinervis*



*Angelica sylvestris*



*Amsonia hubrichtii*


	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<i>Anaphalis triplinervis</i>	Blanc	VIII-X	30	○ 1	B, C	11	0.5 l	5.50
<i>Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'</i>	Blanc	VII-IX	45	○ 1 2	B, C	11	1 l	6.50
<b>Anchusa</b>								
<i>azurea 'Loddon Royalist'</i>	Bleu-foncé	VI-VII	40/100	○ 1 2	A	3	1 l	9.50
<i>Anemone officinalis</i>	Violet	VI-VIII	30/80	○ 1	B	4	1 l	6.50
<b>Anemone</b>								
<i>hupehensis 'September Charm'</i>	Rose	VIII-X	40/100	●○ 2	A, B	4	1 l	8.50
<i>hupehensis 'Splendens'</i>	Rose	VIII-X	50/100	●○ 2	A, B	5	1 l	8.50
<i>hybrida (x) 'Honoree Jobert'</i>	Blanc	VIII-X	60/100	●○ 2	A, B	4	1 l	8.50
<i>hybrida (x) 'Königin Charlotte'</i>	Rose-tendre	VIII-X	60/100	●○ 2	A, B	5	1 l	8.50
<i>hybrida (x) 'Pamina'</i>	Rose	VIII-X	40/80	●○ 2	A	5	1 l	8.50
<i>Anemone sylvestris</i>	Blanc	VI-VII	20/40	●○ 2	B, C	6	0.5 l	6.50
<i>Anemone tomentosa 'Robustissima'</i>	Rose	VIII-X	80/100	● 2	A, B	4	1 l	8.50
<b>Angelica</b>								
<i>archangelica</i>	Blanc-crème	VI-VIII	100/200	○ 2 3	A	1	1 l	7.50
<i>Angelica sylvestris</i>	Blanc	VI-IX	80/130	●○ 2 3	B	3	1 l	7.50
<b>Antennaria</b>								
<b>Pied de chat</b>								
<i>dioica 'Rotes Wunder'</i>	Pourpre	V-VI	5/15	○ 1	C, D	16	0.5 l	5.50
<b>Anthemis</b>								
<b>Camomille</b>								
<i>tinctoria</i>	Jaune d'or	VI-IX	40/60	○ 1	B	4	0.5 l	5.50
<i>Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'</i>	Jaune-clair	VI-IX	40/50	○ 1	B	4	0.5 l	7.50
<b>Anthericum</b>								
<b>Phalangère à fleurs de lis</b>								
<i>liliago</i>	Blanc	V-VI	40/60	○ 1	B	9	0.5 l	8.50
<i>Anthericum ramosum</i>	Blanc	VI-VII	30/60	○ 1	A, B	6	0.5 l	8.50
<b>Anthriscus</b>								
<b>Persil des vaches</b>								
<i>sylvestris</i>	Blanc	IV-VI	100/120	●○ 2	A, B	3	0.5 l	6.50
<i>anthriscus sylvestris 'Ravenswing'</i>	Blanc	IV-VI	80/100	●○ 1 2	A, B	3	1 l	7.50
<b>Aquilegia</b>								
<b>Ancolie</b>								
<i>atrata</i>	Noir	V-VI	40/60	●○ 2	A, B	11	0.5 l	6.50
<i>buergeriana 'Calimero'</i>	Pourpre	IV-V	20/30	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>caerulea 'Blue Star'</i>	Bleu-clair	V-VI	50/60	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>caerulea 'Crimson Star'</i>	Rouge	V-VI	40/50	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>chrysanthia 'Denver Gold '</i>	Jaune d'or	V-VI	60/80	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>chrysanthia 'Yellow Queen'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	60/80	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Bleu	V-VI	40/60	●○ 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'</i>	Pourpre	V-VII	60/80	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow'</i>	Mauve	V-VII	60/80	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<i>Aquilegia vulgaris 'White Barlow'</i>	Blanc	VI-VII	60/80	●○ 2	A, B	9	1 l	7.50
<i>Aquilegia vulgaris plena 'Green Apples'</i>	Blanc	V-VII	60/80	●○ 2	A, B	11	1 l	7.50
<b>Arabis</b>								
<b>Arabette</b>								
<i>caucasica 'Compacta Schneeball'</i>	Blanc	III-IV	20	○ 1 2	A	9	1 l	6.50



Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'



Anthriscus sylvestris 'Ravenswing'



Aquilegia chrysanth'a 'Yellow Queen'




Aquilegia vulgaris



Armeria maritima 'Düsserldorfer Stolz'



Aquilegia vulgaris 'Pink Barlow'



Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'

Arabis	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
ferdinandi-coburgii 'Variegata'	Blanc	V-VI	10	O 1 2	C	16	0.5 l	5.50
<b>Aristolochia</b>								<b>Aristoloche</b>
clematitis	Jaune-clair	V-VII	60/80	O 1	A	4	2 l	16.50
<b>Armeria</b>								<b>Gazon d'Espagne</b>
maritima 'Alba'	Blanc	VI-VIII	10/25	O 1	C	12	0.5 l	6.50
maritima 'Alba'	Blanc	VI-VIII	10/25	O 1	C	12	1 l	7.50
maritima 'Düsseldorfer Stolz'	Rose	V-VII	10/20	O 1	A	16	0.5 l	6.50
maritima 'Düsseldorfer Stolz'	Rose	V-VII	10/20	O 1	A	16	1 l	7.50
<b>Arnica</b>								<b>Arnica</b>
chamissonis	Jaune d'or	VI-VII	40/50	O 1	B	4	0.5 l	7.50
<b>Artemisia</b>								<b>Armoise</b>
abrotanum 'Citrina'	Jaune-clair	VII-IX	80	O 1 2	A	6	1 l	7.50
absinthium	Jaune-clair	VI-VII	120	O 1 2	A	4	0.5 l	6.50
arborescens 'Powis Castle'	Blanc-crème	VII-IX	80	O 1	A	2	1 l	9.50
ludoviciana var. albula 'Silver Queen'	Blanc	VII	60/70	O 1	A	4	1 l	7.50
ludoviciana var. albula 'Valerie Finnis'	Jaune-clair	VII-VIII	50/60	O 1	A	4	1 l	7.50
schmidtiana 'Nana'	Jaune-clair	VII	30	O 1	B	11	1 l	8.50
vulgaris	Blanc-crème	VII-IX	40/140	O 1	A	4	1 l	6.50
<b>Arum</b>								<b>Gouet</b>
italicum 'ssp. italicum'	Blanc-crème	IV-VI	20/30	●● 2	A	6	1 l	7.50
maculatum	Blanc	IV-V	15/40	● 2	C	9	1 l	7.50
<b>Aruncus</b>								<b>Barbe de bouc</b>
aethusifolius	Blanc	V-VII	30/50	● 2	A, B	6	1 l	7.50
aethusifolius 'Horatio'	Blanc-crème	VI-VII	60/80	●● 2	A, B	3	1 l	8.50
aethusifolius 'Johannisfest'	Blanc-crème	V-VI	70/100	● 2	A, B	3	1 l	8.50
dioicus	Blanc-crème	VI-VII	100/180	●● 2	A	1	1 l	7.50
<b>Asarum</b>								<b>Asaret</b>
canadense	Pourpre	III-IV	15	●● 2	C, D	16	0.5 l	7.50
europaeum	Pourpre	III-IV	15	●● 2	C, D	16	0.5 l	6.50
<b>Asparagus</b>								<b>Asperge</b>
officinalis	Blanc	VI	200	O 2	A	3	2 l	12.50
officinalis 'Backlim'	Blanc	VI	200	O 2	A	3	2 l	12.50
<b>Asphodeline</b>								<b>Bâton de jacob</b>
lutea	Jaune d'or	V-VI	50/100	O 1	A	6	1 l	8.50
<b>Aster</b>								<b>Aster</b>
ageratoides 'Adustus Nanus'	Violet	VII-IX	30	●● 1 2	B	6	0.5 l	6.50
ageratoides 'Asran'	Lilas	IX-X	70	●● 1 2	B, C	3	1 l	6.50
ageratoides 'Eleven Purple'	Mauve	VIII-X	40	●● 1 2	B, C	6	0.5 l	6.50
ageratoides 'Ezo Murasaki'	Violet	X-XI	60	●● 1 2	A, B	4	0.5 l	6.50
ageratoides 'Starshine'	Blanc	VIII-X	60	●● 1 2	B, C	6	1 l	7.50




Baptisia capsule de graines



Baptisia hybride 'Lemon Meringue'



Bergenia hybride 'Oeschberg'



Berteroia incana



Buphtalmum salicifolium



Berkheya purpurea



Bohemera platanifolia

	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>alpinus 'Albus'</i>	Blanc	V-VI	25	○ <b>1 2</b>	A	16.5 cm	6.50	
<i>alpinus 'Dunkle Schöne'</i>	Lilas	V-VI	25	○ <b>1 2</b>	A	16	11	6.50
<b>amellus</b>	Bleu-clair	VIII-IX	60	○ <b>1 2</b>	B	6	11	6.50
<i>amellus 'Veilchenkönigin'</i>	Violet	VIII-X	60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>amethystinus 'Freiburg'</i>	Bleu	X-XI	160	○ <b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>cordifolius 'Little Carlow'</i>	Bleu	VIII-X	110	○ <b>2</b>	A	3	11	8.50
<i>dumosus 'Apollo'</i>	Blanc	IX-X	40	○ <b>2</b>	B, C	11	0.5 l	6.50
<i>dumosus 'Jenny'</i>	Bordeau	VIII-X	60	○ <b>2</b>	B, C	11	0.5 l	6.50
<i>dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'</i>	Bleu	IX-X	40	○ <b>2</b>	B, C	11	0.5 l	6.50
<i>dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'</i>	Bleu	IX-X	40	○ <b>2</b>	B, C	11	11	7.50
<i>dumosus 'Rosenwichtel'</i>	Rose	VIII	30	○ <b>2</b>	B, C	11	11	7.50
<i>dumosus 'Starlight'</i>	Pourpre	IX-X	40	○ <b>2</b>	B, C	11	11	7.50
<i>ericoides 'Lovely'</i>	Rose-tendre	IX-X	50	●○ <b>2</b>	B	3	11	7.50
<i>ericoides 'Pink Cloud'</i>	Rose	IX-XI	70/120	○ <b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>ericoides 'Schneegitter'</i>	Blanc	IX-XI	90/110	○ <b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>ericoides 'Snowflurry'</i>	Blanc	IX-X	15/20	○ <b>1 2</b>	A	3	0.5 l	6.50
<i>ericoides 'Weisserzwerig'</i>	Blanc	IX-X	50	○ <b>2</b>	A, B	3	11	7.50
<i>frikartii (x) 'Jungfrau'</i>	Bleu	VIII-IX	75	○ <b>2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>frikartii (x) 'Mönch'</i>	Bleu	VIII-X	70/80	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>hybride 'JS Barts Blue Beauty'</i>	Mauve	VIII-X	40	○ <b>1 2</b>	B	6	0.5 l	7.50
<i>lateriflorus 'Lady in Black'</i>	Rose-tendre	IX-X	100	○ <b>2</b>	B	4	11	8.50
<b>linosyris</b>	Jaune d'or	VIII-X	60	○ <b>1</b>	B	11	0.5 l	6.50
<i>macrophyllus 'Albus'</i>	Blanc	VII-X	80	●○ <b>2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>novae-angliae 'Alma Pötschke'</i>	Rouge	VIII-X	90	○ <b>2</b>	A	2	11	7.50
<i>novae-angliae 'Herbstschnee'</i>	Blanc	VIII-X	130	○ <b>1 2</b>	A	2	11	7.50
<i>novae-angliae 'Purple Dome'</i>	Violet	IX-XI	60	○ <b>1 2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>novae-angliae 'Vibrant Dome'</i>	Rouge-vif	X-XI	60	○ <b>2</b>	A, B	4	0.5 l	7.50
<i>novi-belgii 'Crimson Brocade'</i>	Rouge	IX-X	80	○ <b>1 2</b>	A	4	11	7.50
<i>novi-belgii 'Flamingo'</i>	Rose	IX-X	90	○ <b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'</i>	Bleu-foncé	VII-X	120	○ <b>1 2</b>	A	2	11	7.50
<i>oblongifolia 'October Skies'</i>	Bleu	X-XI	40	○ <b>1 2</b>	A, B	3	0.5 l	6.50
<i>pringlei 'Monte Cassino'</i>	Blanc	VIII-IX	120	○ <b>1 2</b>	B, C	4	11	7.50
<i>pringlei 'Pink Star'</i>	Rose	IX-X	100	○ <b>1 2</b>	A	3	11	7.50
<i>radula 'August Sky'</i>	Violet	VI-VIII	60	○ <b>1 2</b>	A, B	6	0.5 l	6.50
<i>thomsonii</i>	Bleu	VII-X	80	●○ <b>2</b>	B	6	11	7.50
<i>turbinellus</i>	Lilas	IX-X	80/100	○ <b>1</b>	A, B	4	11	7.50

### Astilbe

### Astilbe

<i>arendsii (x) 'Fanal'</i>	Rouge	VII-VIII	50/70	● <b>2</b>	A	6	11	7.50
<i>chinensis 'Pumila'</i>	Rose	VIII-IX	25/35	● <b>2</b>	C, D	8	0.5 l	6.50
<i>chinensis 'Purpurlanze'</i>	Pourpre	VII-IX	100/120	● <b>2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>chinensis 'Vision in Pink'</i>	Rose	VI-VIII	40/60	● <b>2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>chinensis 'Vision in Red'</i>	Rouge	VI-VIII	40/60	● <b>2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>chinensis 'Vision in White'</i>	Blanc	VI-VIII	40/60	● <b>2</b>	A, B	6	11	8.50
<i>simplicifolia 'Sprite'</i>	Rose-tendre	VII-VIII	20/30	● <b>2</b>	B, C	9	11	7.50
<i>thunbergii 'Straussenfeder'</i>	Rose	VII-VIII	60/100	● <b>2</b>	A	4	11	8.50

### Astilboïdes

### Astilboïdes

<i>tabularis</i>	Blanc-crème	VI	120	●●	<b>3</b>	A	1	3 l	24.50
------------------	-------------	----	-----	----	----------	---	---	-----	-------

		Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix
<b>Astrantia</b>								<b>Astrance</b>
■ <i>major</i>	Rose-tendre	VI-VII	50/70	●○	<b>2 3</b>	B	5	0.5 l
■ <i>major</i>	Rose-tendre	VI-VII	50/70	●○	<b>2 3</b>	B	5	1 l
<i>major 'Roma'</i>	Rose	VI-VII	40/60	●○	<b>2 3</b>	B	5	1 l
<i>major 'Ruby Wedding'</i>	Rouge-vif	VI-VIII	30/45	●○	<b>2 3</b>	B	5	1 l
<i>major 'Shaggy'</i>	Blanc	VI-VII	50/60	●○	<b>2 3</b>	B	5	1 l
<i>major 'Star of Billion'</i>	Blanc	VII-VIII	60/70	●○	<b>2 3</b>	B	5	1 l
<b>Aubrieta</b>								<b>Aubrette</b>
hybride 'Alba'	Blanc	IV-V	5/10	○	<b>2</b>	B, C	11	0.5 l
hybride 'Axcent Burgundy'	Rouge	IV-V	5/10	○	<b>1 2</b>	A, B	11	0.5 l
<i>hybride 'Hamburger Stadtpark'</i>	Lilas	IV-V	5/10	○	<b>1 2</b>	B, C	11	0.5 l
<i>hybride 'Hürt'</i>	Violet	V-VI	5/10	○	<b>2</b>	A, B	11	0.5 l
hybride 'Moerheim'	Rose	IV-V	5/10	○	<b>1 2</b>	A, B	11	0.5 l
hybride 'Rosenteppich'	Rose	IV-V	5/10	○	<b>2</b>	B, C	11	0.5 l
hybride 'Winterberg'	Blanc	IV-V	5/10	○	<b>2</b>	A, B	11	0.5 l
<b>Aurinia</b>								<b>Corbeille d'or</b>
<i>saxatilis 'Compactum'</i>	Jaune d'or	IV-V	15/25	○	<b>1</b>	A, B	9	1 l
<b>Azorella</b>								<b>Coussin des Andes</b>
<i>trifurcata 'Nana'</i>	Jaune-clair	V-VI	5	○	<b>1</b>	A, B	9	0.5 l
<b>Ballota</b>								<b>Ballote</b>
<i>nigra 'All Hallows Green'</i>	Blanc-crème	V-VII	30	○	<b>1</b>	B	7	1 l
<b>Baptisia</b>								<b>Lupin indigo</b>
<i>australis 'Caspian Blue'</i>	Bleu-foncé	VI-VII	100	○	<b>2</b>	A	3	1 l
<i>hybride 'Blue Towers'</i>	Bleu	VII	120	○	<b>2</b>	A	3	1 l
<i>hybride 'Blueberry Sundae'</i>	Bleu	VI-VII	100	○	<b>2</b>	A	3	1 l
<i>hybride 'Chocolate Chip'</i>	Pourpre	VI-VII	80/100	○	<b>2</b>	A	4	1 l
<i>hybride 'Purple Smoke'</i>	Bleu	VI-VII	120	○	<b>2</b>	A	3	1 l
<b>Begonia</b>								<b>Bégonia vivace</b>
<i>grandis ssp. evansiana</i>	Rose	VII-X	40/50	●○	<b>2</b>	B	4	1 l
<b>Bergenia</b>								<b>Plante des savetiers</b>
<i>cordifolia 'Bressingham White'</i>	Blanc	IV-V	25/40	●○	<b>2</b>	A, B	8	1 l
<i>cordifolia 'Eroica'</i>	Violet	IV-V	25/40	●○	<b>2</b>	A, B	8	1 l
<i>hybride 'Baby Doll'</i>	Rose	IV-V	25/30	●○	<b>2</b>	A, B	8	1 l
<i>hybride 'Oeschberg'</i>	Rose	IV-V	40/50	●○	<b>2</b>	B, C	8	1 l
<b>Berkheya</b>								<b>Chardon pourpré</b>
<i>purpurea</i>	Lilas	VI	100	○	<b>1</b>	A	3	1 l
<b>Bletilla</b>								<b>Orchidée jacinthe</b>
<i>striata</i>	Rose	V-VII	30/50	●○	<b>2</b>	B, C	9	0.5 l
<i>striata</i>	Rose	V-VII	30/50	●○	<b>2</b>	B, C	9	1.5 l
<b>Boehmeria</b>								<b>Rami</b>
<i>platanifolia</i>	Blanc	VIII-X	100/150	●	<b>2</b>	A	1	1 l

En vert : Plante de base

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix
<b>Boltonia</b>	Aster étoilé						
decurrens	Blanc	VII-IX	150	○ <b>2</b>	A	3	11 7.50
<b>Brunnera</b>	Myosotis du Caucase						
macrophylla	Bleu-clair	IV-VI	30/40	●○ <b>2</b>	A, B	8	11 7.50
macrophylla 'Jack Frost ®'	Bleu-clair	IV-VI	30/40	●○ <b>2</b>	B, C	8	11 9.50
sibirica	Bleu-clair	IV-V	40/50	●○ <b>2</b>	B	4	11 7.50
<b>Buglossoides</b>	Grémil pourpre bleu						
purpurocaerulea	Bleu	IV-VI	30	●○ <b>1 2</b>	C	8	0.5 l 5.50
<b>Buphthalmum</b>	Oeil de bœuf						
salicifolium	Jaune d'or	VI-IX	50	●○ <b>1 2</b>	A, B	8	0.5 l 5.50
<b>Calamintha</b>	Petit calamant						
nepeta 'Blue Cloud Strain '	Bleu	VII-VIII	40	○ <b>1 2</b>	B	8	0.5 l 6.50
nepeta 'Triumphator'	Blanc	VII-X	50	○ <b>1</b>	B	8	0.5 l 6.50
<b>Campanula</b>	Campanule						
carpatica 'Birch Hybrid'	Violet	V-IX	15	●○ <b>1 2</b>	B	11	0.5 l 5.50
carpatica 'Blaue Clips'	Bleu	VI-VIII	25	●○ <b>1 2</b>	A, B	16	11 6.50
carpatica 'White Clips'	Blanc	VI-VIII	25	●○ <b>1 2</b>	A, B	16	11 6.50
glomerata	Violet	VI-VIII	60	●○ <b>2</b>	B	11	0.5 l 6.50
glomerata 'var. dahurica'	Violet	VI-VIII	60	●○ <b>2</b>	B	11	11 7.50
lactiflora 'Border Blue'	Violet	VI-VIII	60	●○ <b>2</b>	A, B	6	11 8.50
lactiflora 'Prichard's Variety'	Bleu	VI-VIII	80	●○ <b>2</b>	A, B	6	11 8.50
persicifolia	Bleu	VI-VIII	80	●○ <b>1 2</b>	A, B	11	11 7.50
persicifolia 'Grandiflora Alba'	Blanc	V-VI	80/90	●○ <b>2</b>	A	11	11 7.50
poscharskyana 'E.H.Frost'	Blanc	VII-IX	15	●○ <b>1 2</b>	B	11	0.5 l 6.50
punctata 'Beetrot'	Violet	VI-VIII	50	●○ <b>2</b>	A	5	11 8.50
punctata 'Sarastro'	Violet	VI-VII	70	●○ <b>2</b>	A	5	11 8.50
rapunculoides	Bleu	VI-VII	70	●○ <b>1 2</b>	A	6	0.5 l 6.50
rapunculus	Bleu-clair	VI-VII	15/60	●○ <b>1 2</b>	A, B	8	0.5 l 6.50
takesimana 'Alba'	Blanc	VII-VIII	50	●○ <b>2</b>	A	5	11 8.50
trachelium	Lilas	VI-VIII	100	●○ <b>2</b>	B	5	0.5 l 5.50
<b>Carlina</b>	Carline						
acaulis 'Simplex'	Blanc	VII-VIII	30/50	○ <b>1 2</b>	A	6	11 7.50
<b>Carum</b>	Cumin						
carvi - Cumin	Blanc	IV-VI	40/60	○ <b>1 2</b>	A	6	11 7.50
<b>Centaurea</b>	Centaurée						
atropurpurea	Pourpre	VI-VIII	60/120	○ <b>1 2</b>	A	6	1.5 l 9.50
dealbata	Rose	VI-VII	50/80	○ <b>1 2</b>	A	3	11 7.50
jacea	Rose	VI-IX	40/80	○ <b>2</b>	A, B	3	0.5 l 6.50
montana	Bleu	V-VI	40/50	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11 7.50
montana 'Alba'	Blanc	V-VII	25/40	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11 7.50
montana 'Amethyst in Snow'	Blanc	VI-IX	20/30	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11 8.50



*Campanula carpatica* 'Birch Hybrid'



*Campanula persicifolia*



*Campanula takesima* 'Alba'



*Calamintha nepeta* 'Triumphator'



*Centaurea montana*




*Centranthus ruber* 'Albus'



*Ceratostigma plumbaginoides*



*Coreopsis verticillata* 'Grandiflora'



*Coreopsis verticillata* 'Moonbeam'



*Cortia wallichianum*



*Crocosmia* hybride 'Lucifer'

<b>Centaurea</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>montana 'Jordy'</i>	Violet	V-VII	40/45	O 1 2	A, B	6	11	8.50
<i>montana 'Purple Heart'</i>	Blanc	V-VII	40/50	O 1 2	A, B	6	11	8.50
<b>Centranthus</b>								
								<b>Lilas d'Espagne</b>
<i>ruber 'Albus'</i>	Blanc	VI-X	40/60	O 1 2	A, B	6	11	6.50
<i>ruber 'Coccineus'</i>	Rouge	VI-X	40/60	O 1 2	A, B	6	11	6.50
<b>Cephalaria</b>								
								<b>Céphalaire</b>
<i>gigantea</i>	Blanc-crème	VII-VIII	200/220	OO 2 3	A	1	11	9.50
<i>procera</i>	Blanc-crème	VII-VIII	50/100	OO 1 2	A	3	11	7.50
<b>Cerastium</b>								
								<b>Céraiste</b>
<i>tomentosum var.columnae 'Silberteppich'</i>	Blanc	V-VI	10/15	O 1 2	A, B	11	0.5l	5.50
<b>Ceratostigma</b>								
								<b>Plumbago</b>
<i>plumbaginoides</i>	Bleu	VIII-X	20/25	O 1 2	B, C, D	16	0.5l	6.50
<i>willmottianum</i>	Bleu	VII-X	70/90	O 2	A	3	11	8.50
<b>Chelone</b>								
								<b>Galane</b>
<i>obliqua</i>	Rose	VIII-IX	50/60	OO 2 3	A	4	11	8.50
<b>Chrysanthemum</b>								
								<b>Chrysanthème</b>
<i>koreanum (x) 'Mei-Kyo'</i>	Rose-tendre	IX-XI	80	O 2	A	6	11	8.50
<i>nipponicum</i>	Blanc	IX-X	50/60	O 2	A, B	4	11	7.50
<b>Chrysogonum</b>								
								<b>Chrysogonum</b>
<i>virginianum</i>	Jaune d'or	V-IX	25/30	OO 2 3	B, C	11	0.5l	6.50
<b>Cichorium</b>								
								<b>Chicorée</b>
<i>intybus</i>	Bleu	VII-IX	40/100	O 1 2	B	4	11	6.50
<b>Cirsium</b>								
								<b>Cirse</b>
<i>rivulare 'Atropurpureum'</i>	Rouge	VII-VIII	70/120	O 2 3	A, B	3	11	7.50
<b>Clematis</b>								
								<b>Clématite vivace</b>
<i>recta 'Purpurea'</i>	Blanc	VII-VIII	120	OO 1 2	A	3	11	12.50
<i>tangutica</i>	Jaune d'or	VI-X	600	OO 2	A		11	9.50
<i>tangutica 'Little Lemons'</i>	Jaune-clair	V-VIII	45/60	OO 2	A	6	21	18.00
<b>Coreopsis</b>								
								<b>Oeil de jeune fille</b>
<i>grandiflora 'Schnittgold'</i>	Jaune d'or	VI-IX	60	O 2	B	9	11	6.50
<i>grandiflora 'Sunfire'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	40	O 2	B	6	11	6.50
<i>lanceolata 'Stentaler'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	40	O 2	B	9	11	6.50
<i>rosea 'American Dream'</i>	Rose-tendre	VII-VIII	40	O 2	B	11	11	6.50
<i>tripteris</i>	Jaune d'or	VII-IX	180/220	O 2	A	3	11	9.50
<i>verticillata 'Grandiflora'</i>	Jaune d'or	VI-IX	60	O 2	B, C	11	11	6.50
<i>verticillata 'Moonbeam'</i>	Jaune-clair	VI-IX	50	O 2	A, B	8	11	6.50
<i>verticillata 'Zagreb'</i>	Jaune d'or	VI-IX	30	O 2	A	11	11	6.50
<b>Cortia</b>								
								<b>Selin</b>
<i>wallichianum</i>	Blanc-crème	VII-IX	100/150	O 2 3	A	4	11	9.50



*Digitalis lanata*



*Delosperma cooperi*



*Dianthus carthusianorum*



*Digitalis grandiflora*



*Digitalis purpurea 'Alba'*



*Dipsacus pilosus*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix
<b><i>Corydalis</i></b>							<b>Corydale</b>
hybride 'Porcelaine Blue'	Bleu	V-X	30/50	●○	<b>2</b>	A, B	11 11 8.50
■ <i>lutea</i>	Jaune d'or	V-X	45/50	●○	<b>2</b>	B	Séhalen 6.50
<b><i>Crambe</i></b>							<b>Crambe</b>
<i>cordifolia</i>	Blanc	VI-VII	80/180	○	<b>1 2</b>	A	1 11 12.50
<i>maritima</i>	Blanc	V-VI	30/80	○	<b>1 2</b>	A	3 11 12.50
<b><i>Crassula</i></b>							<b>Crassula</b>
<i>sarcocaulis</i>	Rose	VI-VIII	40/50	○	<b>1</b>	A	16 0.51 9.50
<b><i>Crocosmia</i></b>							<b>Monbréria</b>
hybride 'Carmine Brilliant'	Orange	VII-IX	40/70	○	<b>2</b>	B	8 11 7.50
hybride 'Emily McKenzie'	Rouge-orangé	VII-IX	50/60	○	<b>2</b>	B	8 11 7.50
hybride 'George Davidson'	Jaune d'or	VII-IX	50/70	○	<b>2</b>	B	8 11 7.50
hybride 'Lucifer'	Rouge	VII-IX	80/120	○	<b>2</b>	B	8 11 7.50
hybride 'Suzanne'	Jaune d'or	VII-IX	50/80	○	<b>2</b>	B	8 11 7.50
<b><i>Crocus</i></b>							<b>Safran</b>
<i>sativus</i>	Violet	IX-XI	10	○	<b>1</b>	D	16 11 9.50
<b><i>Cyclamen</i></b>							<b>Cyclamen vivace</b>
<i>coum</i>	Rose	II-III	5/10	●	<b>1 2</b>	B	18 0.51 7.50
<i>hederifolium 'Rosenteppich'</i>	Rose	IX-X	10/15	●	<b>2</b>	B	18 0.51 7.50
<b><i>Cymbalaria</i></b>							<b>Cymbalaire des murs</b>
■ <i>muralis</i>	Bleu-clair	VI-IX	20	●	<b>2</b>	B	9 11 6.50
<b><i>Cynara</i></b>							<b>Cardon</b>
<i>cardunculus</i>	Violet	VIII-X	100/200	○	<b>1 2</b>	A	1 11 9.50
<i>scolymus 'Artichaut'</i>	Violet	VIII-X	80/150	○	<b>1 2</b>	A	1 11 9.50
<b><i>Cynoglossum</i></b>							<b>Langue de chien</b>
■ <i>officinale</i>	Mauve	V-VIII	20/50	○	<b>1</b>	A	6 11 7.50
<b><i>Darmera</i></b>							<b>Darmera</b>
<i>peltata</i>	Rose-tendre	V	50/100	●○	<b>2 3</b>	A	2 31 18.00
<b><i>Daucus</i></b>							<b>Carotte sauvage</b>
■ <i>carota</i>	Blanc	VIII-IX	40/60	○	<b>1 2</b>	A	6 0.51 5.50
<b><i>Delosperma</i></b>							<b>Pourpier</b>
<i>cooperi</i>	Rose	VI-X	5/10	○	<b>1</b>	A, B, C	11 0.51 5.50
hybride 'Fire Spinner'	Orange	V-X	5/15	○	<b>1</b>	A, B, C	11 11 7.50
hybride 'Jewel of the desert grenade'	Rouge-orangé	V-X	5/10	○	<b>1</b>	A, B, C	11 0.51 6.50
hybride 'Luckyhoffii'	Rouge-orangé	V-IX	5/10	○	<b>1</b>	A, B, C	11 0.51 5.50
<i>nubigenum</i>	Jaune d'or	V-VI	5/10	○	<b>1</b>	A, B, C	11 0.51 5.50
<b><i>Delphinium</i></b>							<b>Pied d'alouette</b>
<i>belladonna (x) 'Atlantis'</i>	Bleu-foncé	VI-VIII	80/100	○	<b>2</b>	A	3 11 8.50

<b>Delphinium</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>belladonna</i> (x) 'Ballkleid'	Bleu-clair	VI-VIII	80/120	O 2	A	3	11	8.50
<i>belladonna</i> (x) 'Piccolo'	Bleu-foncé	VI-IX	80/100	O 2	A	3	11	8.50
<i>belladonna</i> (x) 'Völkerfrieden'	Bleu-foncé	VI-VII	100/120	O 2	A	3	11	8.50
<b>Dianthus</b>								
<i>barmeria</i>	Rose	VI-VII	20/50	O 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>carthusianorum</i>	Pourpre	VI-IX	30/50	O 1 2	B	11	0.5 l	5.50
<i>chinensis</i> 'Dancing Geisha'	Lilas	VI-IX	20/35	O 2	B	8	11	7.50
<i>cruentus</i>	Rouge	VI-VII	40/50	O 1	A, B	8	0.5 l	6.50
<i>deltoides</i>	Rose	VI-VIII	15/20	O 1 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>deltoides</i> "Flashing Light"	Rose	VI-VIII	20/30	O 1 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>deltoides</i> 'Albus'	Blanc	VI-VIII	15/20	O 1 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>deltoides</i> 'Brilliant'	Rouge-vif	VI-VII	15/20	O 1 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<i>gratianopolitanus</i> 'Badenia'	Rouge	V-VI	10/15	O 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>gratianopolitanus</i> 'Eydangeri'	Rose	V-VI	15/20	O 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>gratianopolitanus</i> 'Feuerhexe'	Violet	V-VI	10/15	O 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>gratianopolitanus</i> 'Pink Jewel'	Rose	V-VI	5/10	O 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>gratianopolitanus</i> 'Rotkäppchen'	Rouge	V-VII	15/20	O 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>hybride</i> 'Kahori'	Rose	III-X	10/15	O 1 2	A	11	11	8.50
<i>plumarius</i> 'Desmond'	Rouge	VI-VII	25/30	O 1 2	B	8	11	7.50
<i>plumarius</i> 'Haytor White'	Blanc	VI-VII	15/20	O 1 2	A, B	8	11	7.50
<i>plumarius</i> 'Ine'	Rose-tendre	VI-IX	20/40	O 1 2	A, B	8	11	7.50
<i>squarrosum</i>	Blanc	V-VI	10/25	O 1 2	B	11	11	7.50
<i>superbus</i>	Rose	VI-IX	10/40	O O 1	A, B	11	0.5 l	6.50
<i>sylvestris</i>	Rose	VI-VII	30/40	O 1 2	A, B	11	0.5 l	5.50
<b>Dictamnus</b>								
<i>albus</i>	Rose	VI-VII	40/90	O 1	A	6	11	12.50
<b>Dierama</b>								
<b>Canne à pêche des anges</b>								
<i>pulcherrimum</i>	Violet	VI-VIII	60/100	O 1 2	A	3	11	12.50
<i>pulcherrimum</i> 'Album'	Blanc	VI-VIII	60/150	O 1 2	A	3	11	12.50
<b>Digitalis</b>								
<i>ferruginea</i> 'Gelber Herold'	Jaune-clair	VI-VIII	30/150	O O 1 2	A, B	6	11	7.50
<i>grandiflora</i>	Jaune-clair	VI-VIII	60/80	O 1	B	8	11	6.50
<i>lanata</i>	Brun	VI-IX	60/80	O O 1	A, B	6	11	7.50
<i>lutea</i>	Jaune-clair	V-VIII	30/100	O O 2	B	8	11	6.50
<i>mertonensis</i> (x)	Rose	VI-VII	30/70	O O 2	B	6	11	7.50
<i>parviflora</i>	Orange	VI-VIII	30/60	O O 1 2	B	6	11	9.50
<i>purpurea</i> 'Camelot Rosa'	Rose	VI-VII	30/100	O O 2	B	6	11	7.50
<i>purpurea</i> 'Excelsior'	Rose	VI-VII	30/120	O O 2	B	6	11	7.50
<b>Dipsacus</b>								
<b>Cardère</b>								
<i>fullonum</i>	Lilas	VII-IX	30/120	O 1 2	A	3	0.5 l	5.50
<i>pilosus</i>	Blanc	VII-VIII	100/150	O 1	A	3	11	6.50
<b>Dryas</b>								
<b>Diade</b>								
<i>suendermannii</i> (x)	Blanc	V-VI	5/15	O 2	B, C	11	0.5 l	6.50


Dryas	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
suendermannii (x)	Blanc	V-VI	5/15	O 2	B, C	11	11	9.50
<b>Echinacea</b>							<b>Echinacée</b>	
hybride 'Fatal Attraction'	Pourpre	VII-IX	70/80	O 1 2	B	8	11	9.50
hybride 'JS Pica Bella'	Pourpre	VII-IX	70/80	O 1 2	B	8	11	9.50
hybride 'Rozenrad'	Rose	VII-IX	40/50	O 1 2	A, B	8	11	9.50
hybride 'Tiki Torch'	Orange	VII-IX	70/80	O 1 2	B	8	11	9.50
hybride 'Tomato Soup'	Rouge	VII-IX	70/80	O 1 2	B	8	11	9.50
hybride 'White Meditation '	Blanc-crème	VII-IX	40/50	O 1 2	A, B	8	11	9.50
pallida	Rose	VII-IX	60/80	O 1 2	B	8	11	7.50
pallida 'Hula Dancer'	Blanc	VII-IX	40/80	O 2	B	8	11	7.50
paradoxa var. paradoxa	Jaune d'or	VII-X	40/80	O 1 2	B	8	11	7.50
purpurea	Pourpre	VII-IX	80/100	O 1 2	A, B	8	11	6.50
purpurea 'Alba'	Blanc-crème	VII-IX	60/70	O 1 2	B	8	11	6.50
purpurea 'Baby Swan Pink'	Rose	VI-IX	40/50	O 1 2	B	8	11	7.50
purpurea 'Baby Swan White'	Blanc-crème	VI-IX	40/50	O 1 2	B	8	11	7.50
purpurea 'Hot Papaya'	Rouge-orangé	VI-IX	60/70	O 1 2	A, B	8	11	9.50
purpurea 'Magnus Superior'	Pourpre	VII-IX	80/100	O 1 2	A, B	8	11	6.50
purpurea 'Mellow Yellow'	Jaune d'or	VII-IX	50/80	O 1 2	A, B	8	11	7.50
purpurea 'Pink Double Delight ®'	Rose	VII-IX	50/60	O 1 2	A, B	8	11	9.50
purpurea 'Rubinstein'	Rose	VII-IX	50/70	O 1 2	B	8	11	6.50
purpurea 'Virgin ®'	Blanc	VII-IX	50/60	O 1 2	A, B	8	11	9.50
purpurea 'White Double Delight®'	Blanc	VII-IX	50/60	O 1 2	A, B	8	11	9.50
tennesseensis 'Rocky Top'	Rose	VII-IX	60/70	O 1 2	B	8	0.5l	7.50
<b>Echinops</b>							<b>Bole azurée</b>	
bannaticus 'Albus'	Blanc-crème	VI-VIII	80/120	O 2	A	2	11	7.50
bannaticus 'Blue Glow'	Bleu	VII-IX	80/120	O 1 2	A	2	11	7.50
bannaticus 'Star Frost'	Blanc	VII-IX	60/100	O 1 2	A	6	11	7.50
bannaticus 'Taplow Blue'	Bleu	VII-IX	80/120	O 1 2	A, B	2	11	7.50
ritro 'Veitch's Blue'	Bleu	VII-IX	50/80	O 1 2	A, B	4	11	7.50
<b>Echium</b>							<b>Vipérine</b>	
amoenum 'Red Feathers'	Rouge	VI-X	30/40	O 1	B	8	11	7.50
russicum	Pourpre	VI-VIII	20/60	O 1	B	4	0.5l	6.50
vulgare	Bleu-clair	VI-IX	60/80	O 1	A	6	0.5l	6.50
<b>Elsholtzia</b>							<b>Menthe en arbre</b>	
stauntonii	Rose	VIII-X	90/150	O 1 2	A	1	11	9.50
<b>Epilobium</b>							<b>Laurier de St-Antoine</b>	
angustifolium	Rose	VII-IX	60/120	O 2	B	4	11	8.50
dodonaei	Violet	VII-IX	30/60	O 2	B	6	11	7.50
<b>Epimedium</b>							<b>Fleur des Elfes</b>	
hybride 'Amber Queen'	Jaune-clair	IV-V	20/35	●● 1 2	B, C, D	11	0.5l	6.50
perralchicum (x) 'Frohnleiten'	Jaune d'or	IV-V	20/25	●● 1 2	B, C, D	11	0.5l	5.50
pinnatum 'ssp. colchicum'	Jaune d'or	IV-V	25/35	●● 1 2	B, C, D	11	0.5l	5.50
versicolor (x) 'Sulphureum'	Jaune d'or	IV-V	30/40	●● 1 2	B, C, D	11	0.5l	5.50



Echinacea purp. 'Pink Double Delight'



Echinacea h. 'Tiki Torch'



Echinacea h. 'Tomato Soup'



Echinacea h. 'White Meditation'



Echinacea pallida



Echinacea purpurea



Echinops ritro 'Veitch's Blue'



Echium vulgare




Erigeron h. 'Dominator'



Eupatorium rugosum 'Chocolate'



Euphorbia pekinensis



Euphorbia schillingii

<b>Epimedium</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
warleyense (x) 'Orangekönigin'	Orange	IV-V	20/35	●● 1 2	B, C, D	11	0.5 l	6.50
<b>Erica</b>								<b>Bruyère</b>
darleyensis 'Kramer's Rote'	Rouge	X-IV	30/35	●○ 1 2	A, B	8	1 l	6.50
<b>Erigeron</b>								<b>Vergerette</b>
hybride 'Dominator'	Violet	VI-VIII	40/60	○ 2	A, B	8	1 l	7.50
hybride 'Foerster's Lieblings'	Rose	VI-VIII	40/60	○ 2	A, B	6	1 l	7.50
hybride 'Professor Korodi'	Blanc	VI-IX	40/50	○ 2	A, B	8	1 l	7.50
<i>karvinskianus</i>	Rose-tendre	VI-X	20/30	○ 1 2	A, B	11	1 l	6.50
<b>Eriogonum</b>								<b>Eriogonum</b>
umbellatum	Jaune-clair	VI-VIII	20/30	○ 1	A, B	8	0.5 l	5.50
<b>Erodium</b>								<b>Erodium</b>
absinthioides 'Amanum'	Rose-tendre	VI-IX	20/25	○ 1	B	9	1 l	7.50
variabile 'Bishops Form'	Rose	IV-X	10/20	○ 1	B, C	16	0.5 l	6.50
<b>Eryngium</b>								<b>Panicaut</b>
agavifolium	Blanc-crème	VII-IX	60/120	○ 1 2	A	2	1 l	7.50
<i>planum</i> 'Blaukappe'	Bleu	VII-VIII	30/70	○ 1 2	A, B	4	1 l	8.50
yuccifolium	Blanc-crème	VII-IX	50/120	○ 2 3	A	2	1 l	7.50
<i>zabelii</i> (x) 'Big Blue'	Bleu	VII-VIII	40/80	○ 1 2	A, B	4	1 l	9.50
<b>Erysimum</b>								<b>Giroflée arbustive</b>
hybride 'Bowles Mauve'	Mauve	IV-XI	50/70	○ 1	A	6	1 l	8.50
hybride 'Constant Cheer'	Rose	V-VII	40/50	○ 1 2	B	6	1 l	8.50
<b>Eupatorium</b>								<b>Eupatoire</b>
maculatum 'Phantom'	Rose	VII-IX	100/120	●○ 2 3	A	2	1 l	9.50
rugosum 'Chocolate'	Blanc	VII-IX	80/100	●○ 2 3	A	2	1 l	7.50
<b>Euphorbia</b>								<b>Euphorbe</b>
amygdaloïdes 'Purpurea'	Jaune-clair	IV-VI	30/40	●○ 1 2	A	6	0.5 l	7.50
amygdaloïdes var. <i>robbiae</i>	Jaune-clair	IV-VI	30/40	●○ 1 2	A, B	8	0.5 l	6.50
amygdaloïdes var. <i>robbiae</i>	Jaune-clair	IV-VI	30/40	●○ 1 2	A, B	8	1 l	7.50
characias 'Black Pearl'	Vert	IV-VI	70/80	○ 1	A	4	1 l	12.50
characias 'Blue Wonder'	Jaune-clair	IV-VI	80/100	○ 1	A, B	4	1 l	12.50
<i>cornigera</i> 'Goldener Turm'	Jaune d'or	V-VII	90/120	○ 2	A	3	1 l	7.50
■ <i>cyparissias</i>	Jaune d'or	IV-VI	20/40	○ 1	B	8	0.5 l	6.50
<i>cyparissias</i> 'Clarice Howard'	Jaune-clair	V-VI	15/20	○ 1	B	8	1 l	6.50
<i>griffithii</i> 'Dixter'	Orange	IV-VII	70/100	●○ 2	B	4	1 l	8.50
hybride 'Copton Ash'	Jaune-clair	V-VIII	50/60	○ 1	A, B	6	0.5 l	7.50
■ <i>lathyris</i>	Jaune-clair	VII-VIII	80/100	○ 2	B	5	1 l	6.50
<i>martini</i> (x)	Jaune-clair	IV-V	60/80	○ 1 2	A	4	1 l	8.50
<i>myrsinifolia</i>	Jaune d'or	V-VI	15/25	○ 1	A, B	6	0.5 l	5.50
■ <i>palustris</i>	Jaune d'or	V-VI	50/100	●○ 2 3	A	4	1 l	7.50
<i>pekinensis</i>	Jaune-clair	VI-VIII	50/80	○ 2	A	6	1 l	9.50
<i>polychroma</i>	Jaune d'or	IV-VI	30/40	○ 1	A	6	1 l	6.50
<i>polychroma</i> 'Purpurea'	Jaune d'or	IV-VI	30/40	○ 1 2	A	6	1 l	6.50



*Filipendula ulmaria*



*Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<i>Euphorbia schillingii</i>	Jaune-clair	VI-IX	80/100	O 1	A	3	1 l	8.50
<i>seguieriana ssp. niciciana</i>	Jaune-clair	VI-X	40/60	O 1 2	A	6	0.5 l	6.50
<b>Filipendula</b>								
<i>purpurea 'Elegans'</i>	Rose	VII-VIII	80/100	OO 2 3	B	3	1 l	7.50
<i>rubra 'Venusta'</i>	Rose	VII-VIII	100/150	OO 2 3	A, B	2	1 l	7.50
<b>Foeniculum</b>								
<i>vulgare</i>	Jaune d'or	VII-IX	120/150	O 2	A	3	1 l	7.50
<i>vulgare 'Atropurpureum'</i>	Jaune d'or	VII-IX	120/150	O 2	A	3	1 l	7.50
<b>Fragaria</b>								
<i>vesca</i>	Rouge	V-VII	10/15	OO 2	C, D	16	0.5 l	4.50
<i>vesca 'Mara des Bois'</i>	Rouge-vif	V-IX	25/30	OO 2	B, C	12	0.5 l	5.50
<i>vesca var. semperflorens 'Alexandria'</i>	Rouge-vif	VI-IX	10/20	OO 2	C, D	16	0.5 l	4.50
<i>vesca var. vesca</i>	Rouge	V-VI	10/15	OO 2	C, D	16	0.5 l	4.50
<b>Fuchsia</b>								
<i>hybride 'Riccartonii'</i>	Rouge	VI-X	80/100	OO 2	A	3	1 l	9.50
<i>magellanica 'Alba'</i>	Blanc	VII-X	80/150	O 2	A	4	1 l	9.50
<i>magellanica 'var. arauco'</i>	Rose	VIII-X	60/80	O 2	A	2	1 l	9.50
<i>magellanica var. gracilis</i>	Rouge	VII-X	60/100	OO 2	A	4	1 l	9.50
<b>Gaillardia</b>								
<i>aristata 'Amber Wheels'</i>	Jaune d'or	V-IX	75	O 2	B	9	1 l	6.50
<i>aristata 'Kobold'</i>	Rouge-orange	VI-IX	30/35	O 2	B	9	1 l	6.50
<b>Galium</b>								
<i>odoratum</i>	Blanc	V	15/20	OO 2	C	16	0.5 l	5.50
<i>taurina</i>	Blanc	V-VI	30/40	OO 2	B, C	8	0.5 l	5.50
<i>verum</i>	Jaune d'or	V-IX	40/50	O 1 2	B	11	0.5 l	5.50
<b>Gaura</b>								
<i>lindheimeri</i>	Blanc	VI-X	60/100	O 1 2	A, B	6	1 l	6.50
<i>lindheimeri 'Cool Breeze'</i>	Blanc	VI-X	60/80	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Lollipop Pink ®'</i>	Rose	VI-X	30/50	O 1 2	A, B	8	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Short Form'</i>	Blanc	VI-XI	60/80	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Siskiyou Pink'</i>	Rose	VII-X	60/80	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Snowbird'</i>	Blanc	V-X	50/70	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Summer Breeze'</i>	Rose-tendre	VII-X	80/120	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Tutti Frutti'</i>	Rose	VI-X	30/60	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<i>lindheimeri 'Whirling Butterflies'</i>	Blanc	VII-X	40/60	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<b>Geranium</b>								
<b>Géranium vivace</b>								
<i>cantabrigiense (x) 'Biokovo'</i>	Blanc	V-VII	15/20	O 1 2	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>cantabrigiense (x) 'Cambridge'</i>	Rose	V-VII	20/25	O 1 2	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>cantabrigiense (x) 'Karmina'</i>	Rose	V-VI	15/25	O 1 2	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>cinereum 'Ballerina'</i>	Rose	VI-IX	15/20	O 1 2	B	16	1 l	7.50
<i>clarkei 'Kashmir White'</i>	Blanc	V-VI	25/35	O 1 2	B	11	0.5 l	6.50
<i>endressii</i>	Rose-tendre	VI-VIII	30/40	O 1 2	B, C	11	0.5 l	5.50



*Gaillardia aristata* 'Kobold'



*Gallium taurina*



*Geranium h.* 'Azure Rush'



*Geranium h.* 'Dreamland'




*Geranium psilostemon*



*Geranium pyrenaicum*



*Gillenia trifoliata*



*Gypsophila paniculata* 'Flamingo'

<b>Geranium</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci. P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>gracile 'Sirak'</i>	Lilas	VI-VII	50/60	○	<b>2</b>	B, C	9 11 7.50
<i>hybride 'All Summer Pleasure'</i>	Lilas	VI-X	40/50	●○	<b>2</b>	B	6 11 9.50
<i>hybride 'Bloom Time'</i>	Rose	VI-X	40/50	●○	<b>2</b>	B	6 11 9.50
<i>hybride 'Blushing Turtle'</i>	Rose	VI-IX	50/60	●○	<b>1 2</b>	B	6 11 9.50
<i>hybride 'Dreamland'</i>	Rose	V-X	50/60	●○	<b>1 2</b>	A, B, C	6 11 9.50
<i>hybride 'Pink Penny'</i>	Rose	VII-XI	30/50	●○	<b>2</b>	A, B	6 11 9.50
<i>hybride 'Rozanne®'</i>	Bleu	V-XI	30/60	●○	<b>2</b>	A, B	4 11 8.50
<i>hybride 'Tiny Monster'</i>	Violet	V-X	40/50	●○	<b>1 2</b>	A, B, C	4 0.51 6.50
<i>hybride 'Tiny Monster'</i>	Violet	V-X	40/50	●○	<b>1 2</b>	A, B, C	4 11 7.50
<i>macrorrhizum</i>	Rose	V-VII	20/30	●○	<b>1 2</b>	B, C, D	11 0.51 5.50
<i>macrorrhizum 'Czakor'</i>	Pourpre	V-VII	25/40	●○	<b>1 2</b>	B, C, D	11 0.51 5.50
<i>macrorrhizum 'Ingwersen'</i>	Rose	V-VII	20/30	●○	<b>1 2</b>	B, C, D	11 0.51 5.50
<i>macrorrhizum 'Spessart'</i>	Blanc	V-VII	25/35	●○	<b>1 2</b>	B, C, D	11 0.51 5.50
<i>maculatum 'Espresso'</i>	Rose	V-VII	40/50	●○	<b>2</b>	B	11 0.51 6.50
<i>magnificum (x) 'Anemoniflorum'</i>	Bleu	VI-VII	50/60	●○	<b>2</b>	B	9 11 6.50
<i>phaeum 'Album'</i>	Blanc	V-VII	50/70	●	<b>2</b>	B	6 11 7.50
<i>phaeum 'Samobor'</i>	Bordeau	V-VII	40/60	●	<b>2</b>	B, C	6 11 6.50
<i>psilotemone</i>	Violet	VI-VII	80/100	●○	<b>2</b>	A, B	4 11 6.50
<b>pyrenaicum</b>	Violet	V-VI	60/80	○	<b>2</b>	A	6 0.51 5.50
<i>renardii 'Philippe Vapelle'</i>	Lilas	VI-VII	40/60	○	<b>1 2</b>	A, B, C	11 0.51 6.50
<i>renardii 'Terre Franche'</i>	Violet	V-VI	30/50	●○	<b>2</b>	B	11 11 7.50
<b>sanguineum</b>	Violet	VI-VIII	30/40	●○	<b>1 2</b>	B, C	9 0.51 5.50
<i>sanguineum 'Album'</i>	Blanc	VI-VIII	35/40	●○	<b>1 2</b>	B, C	8 0.51 5.50
<i>sanguineum 'Max Frei'</i>	Violet	VI-VIII	15/25	●○	<b>1 2</b>	B, C	16 0.51 6.50
<i>sanguineum 'var.striatum'</i>	Rose-tendre	VI-VIII	20/30	○	<b>1</b>	A, B	16 0.51 6.50
<i>versicolor</i>	Rose-tendre	VI-VIII	30/40	●●	<b>2</b>	B	9 0.51 6.50
<i>wlassovianum</i>	Violet	VII-IX	30/40	●○	<b>2 3</b>	B	9 0.51 6.50

<b>Geum</b>							<b>Benoîte</b>
<i>coccineum 'Borisii'</i>	Orange	V-VII	20/30	●○	<b>2</b>	B	11 0.51 5.50
<i>hybride 'Alabama Slammer'</i>	Orange	V-VII	20/50	●○	<b>2</b>	A, B	16 11 8.50
<i>hybride 'Banana Daiquiri'</i>	Jaune d'or	V-VII	20/50	●○	<b>2</b>	B	16 11 8.50
<i>hybride 'Dark &amp; Stormy'</i>	Orange	V-VII	30/45	●○	<b>2</b>	B	16 11 8.50
<i>hybride 'Mai Tai'</i>	Saumon	V-VII	30/50	●○	<b>2</b>	B	16 11 8.50
<i>hybride 'Princes Juliana'</i>	Orange	V-VIII	50/60	●○	<b>2</b>	B	16 11 8.50
<i>hybride 'Tequila Sunrise'</i>	Jaune d'or	V-VII	40/50	●○	<b>2</b>	B	16 11 8.50
<b>rivale</b>	Rouge-orange	IV-V	20/50	●○	<b>2 3</b>	B	11 11 6.50
<i>rivale 'Flames of Passion'</i>	Rouge	V-VIII	20/50	●○	<b>2 3</b>	B	11 11 8.50

<b>Gillenia</b>							<b>Gillénie à trois feuilles</b>
<i>trifoliata</i>	Blanc	VI-VII	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	6 11 9.50

<b>Grindelia</b>							<b>Grindélia</b>
<i>robusta</i>	Jaune d'or	VI-VII	40/80	○	<b>1 2</b>	B, C	6 0.51 6.50

<b>Gunnera</b>							<b>Rhubarbe géante</b>
<i>manicata</i>	Vert	VII-VIII	200/250	●○	<b>2 3</b>	A	1 31 25.00

<b>Gypsophila</b>							<b>Gypsophile</b>
<i>paniculata 'Bristol Fairy'</i>	Blanc	VII-IX	80/100	○	<b>1 2</b>	A	2 11 9.50



Helenium h. 'Amber Dwarf'



Helianthus salicifolius var. orgyalis



Hesperis matronalis



Heuchera h. 'Electra'




Heuchera h. 'Fire Alarm'




Heuchera villosa 'Brownies'



Hosta h. 'Blue Mouse Ears'



Hosta h. 'Hadspen Blue'



Hosta sieboldiana 'Frances Williams'

<i>Gypsophila</i>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>paniculata 'Flamingo'</i>	Rose	VII-IX	120	O 2	A	3	11	9.50
<b>repens</b>	Blanc	V-VII	5/15	O 1 2	A, B	11	0.51	5.50
<i>repens 'Rosea'</i>	Rose	V-VII	5/15	O 1 2	A, B	11	0.51	5.50
<b>Hebe</b>					<b>Véronique en arbre</b>			
<i>pinguifolia</i>	Blanc	VI-VII	50	OO 1 2	B	4	11	7.50
<b>Helenium</b>					<b>Hélénie</b>			
<i>bigelovii 'The Bishop'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	60/70	O 2	A, B	4	11	8.50
<i>hybride 'Amber Dwarf'</i>	Orange	VI-IX	120/140	O 2	A, B	4	11	8.50
<b>hybride 'Moerheim Beauty'</b>	Rouge	VII-VIII	90/110	O 2	A, B	4	11	8.50
<i>hybride 'Ranchera'</i>	Rouge	VII-IX	40/60	O 2	A, B	6	11	8.50
<i>hybride 'Salsa'</i>	Orange	VI-IX	50/60	O 2	A, B	6	11	8.50
<i>hybride 'Short'n Sassy ®'</i>	Orange	VII-IX	40/45	O 2	A, B	6	11	8.50
<b>Helianthemum</b>					<b>Hélianthème</b>			
<i>hybride 'Amabile Plenum'</i>	Rouge-orangé	V-VI	15/20	O 1	A, B	16	11	7.50
<i>hybride 'Bronzeteppich'</i>	Orange	V-VII	10/15	O 1	A, B	16	11	7.50
<i>hybride 'Elfenbeinglanz'</i>	Blanc-crème	V-VII	10/20	O 1	A, B	16	11	7.50
<i>hybride 'Lawrensons Pink'</i>	Rose	V-VII	10/15	O 1	A, B	16	11	7.50
<b>nummularium</b>	Jaune d'or	V-VII	10/15	O 1	A, B	16	0.51	6.50
<b>Helianthus</b>					<b>Soleil vivace</b>			
<i>microcephalus 'Lemon Queen'</i>	Jaune-clair	VIII-IX	120/170	O 2	A	1	11	8.50
<i>salicifolius 'orgyalis'</i>	Jaune-clair	IX-X	160/200	O 2	A	1	11	8.50
<i>strumosus</i>	Jaune d'or	VIII-IX	200	O 2	A, B	4	11	7.50
<i>tuberosus 'Topinambour'</i>	Jaune d'or	IX-XI	200/250	O 2	B, C	1	31	16.50
<b>Heliospopsis</b>					<b>Tournesol vivace</b>			
<i>helianthoides v. scabra 'Bleeding Hearts'</i>	Orange	VI-IX	100/120	O 2	A	2	11	7.50
<i>helianthoides v. scabra 'Summer Nights'</i>	Jaune d'or	VII-IX	100/120	O 2	A	2	11	7.50
<b>Helleborus</b>					<b>Hellébore</b>			
<b>foetidus</b>	Vert	II-IV	30/50	OO 1 2	A, B	4	11	9.50
<i>lividus 'Pink Marble'</i>	Mauve	II-IV	30/40	OO 2	A, B	6	11	12.50
<b>niger</b>	Blanc	I-III	15/25	OO 2	A, B	6	11	9.50
<i>orientalis 'Double Pink Spotted'</i>	Rose	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'Double White Spotted'</i>	Blanc	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<b>orientalis 'Mix'</b>	Blanc-crème	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	9.50
<i>orientalis 'Pink Double'</i>	Lilas	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'Pink Lady'</i>	Rose	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'Red Lady'</i>	Pourpre	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'White Lady'</i>	Blanc	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'White Spotted'</i>	Blanc	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>orientalis 'Yellow Lady'</i>	Jaune-clair	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<i>purpurascens</i>	Pourpre	II-IV	30/40	OO 2	A, B	4	11	12.50
<b>Hemerocallis</b>					<b>Lis d'un jour</b>			
<i>altissima</i>	Jaune-clair	VII-VIII	60/100	O 2	A, B	4	11	8.50
<i>hybride 'Amadeus'</i>	Rouge-vif	VII-VIII	40/60	O 2	A, B	4	11	8.50

<b>Hemerocallis</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>	
hybride 'Après Moi'	Rose	VII-VIII	50/70	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Arctic Snow'	Blanc	VII-VIII	40/60	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Black Prince'	Rouge	VII-VIII	50/70	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Chicago Apache'	Rouge-vif	VII-IX	60/80	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Condilla'	Orange	VII-VIII	40/50	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Corky'	Jaune d'or	VII-IX	40/75	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Crimson Pirate'	Rouge	VI-VIII	60/70	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Ed Murray'	Pourpre	VI-VII	50/80	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Frans Hals'	Orange	VI-VII	50/80	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Gentle Sheperd'	Blanc	VII-VIII	50/70	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Little Cadet'	Jaune d'or	VII-VIII	40/50	○	<b>2</b>	A, B	6	11	8.50
hybride 'Pardon Me'	Pourpre	VI-IX	40/50	○	<b>2</b>	A, B	6	11	8.50
hybride 'Rajah'	Orange	VII-VIII	60/90	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
hybride 'Sammy Russell'	Rouge-orangé	VI-IX	40/70	○	<b>2</b>	A, B	4	11	7.50
hybride 'Stella de Oro'	Jaune d'or	VI-X	30/40	○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<b>Hepatica</b>									
<b>Hépatique</b>									
■ nobilis	Bleu-clair	III-IV	5/10	●○	<b>2</b>	B, C	16	0.5l	6.50
<b>Heracleum</b>									
<b>Berce des prés</b>									
■ sphondylium	Blanc	VII-VIII	50/120	○	<b>2</b>	A	3	1l	7.50
<b>Hernaria</b>									
<b>Turquette</b>									
glabra	Vert	VI-VII	5	○	<b>1</b>	A, B	11	0.5l	4.50
<b>Hesperis</b>									
<b>Julienne des Dames</b>									
■ matronalis	Lilas	V-VII	60/70	○○	<b>2</b>	B	6	0.5l	6.50
matronalis 'Alba'	Blanc	V-VII	50/60	○○	<b>2</b>	B	6	0.5l	6.50
<b>Heuchera</b>									
<b>Heuchère</b>									
brizoïdes (x) 'Regina'	Rose-tendre	VII-VIII	30/50	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Caramel ®'	Rose-tendre	VI-VIII	30/50	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Fire Alarm'	Rose	VI-VII	20/30	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Lemon Supreme'	Rose-tendre	VI-VII	35/40	●○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Lime Marmalade'	Blanc-crème	VI-VII	35/40	●○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Northern Exposure Purple'	Rose	V-VI	20/30	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Red Lightning'	Rose	VI-VII	30/40	●○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Silver Gumdrop'	Rose	V-VI	30/40	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	9.50
hybride 'Wild Rose'	Rose	VI-VII	30/40	●○	<b>2</b>	A, B	6	1l	9.50
micrantha 'Palace Purple'	Blanc-crème	V-VII	30/60	○○	<b>2</b>	A, B	8	1l	7.50
sanguinea 'Alba'	Blanc	V-VII	25/40	○○	<b>2</b>	B, C	8	1l	7.50
sanguinea 'Leuchtkäfer'	Rouge-vif	V-VII	20/60	○○	<b>2</b>	B, C	8	1l	7.50
villosa 'Brownies'	Blanc-crème	V-VII	40/60	○○	<b>2</b>	A, B, C	6	1l	8.50
villosa 'Mahogany'	Blanc-crème	V-VIII	40	○○	<b>2</b>	A, B, C	6	1l	9.50
villosa 'var. macrorrhiza'	Blanc-crème	V-VII	40/60	○○	<b>2</b>	A, B, C	6	1l	8.50
<b>Heucherella</b>									
<b>Heuchère</b>									
hybride 'Copper Cascade'	Blanc	VI-VII	20/30	●○	<b>2</b>	B, C	6	1l	9.50
hybride 'Pink Revolution'	Rose	VI-VII	20/30	●○	<b>2</b>	B, C	6	1l	9.50

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Hibiscus</b>								<b>Mauve en arbre</b>
moscheutos 'Cranberry Crush'	Rouge	VII-IX	80/120	O	<b>3</b>	A	1	5 l
moscheutos 'Kopper King'	Rose-tendre	VII-IX	80/120	O	<b>3</b>	A	1	5 l
<b>Hosta</b>								<b>Hosta</b>
clausa var. <i>normalis</i>	Lilas	VII-VIII	20/60	O	<b>2</b>	A, B	8	1 l
elata	Lilas	VII-VIII	70/130	O	<b>2</b>	A, B	2	1 l
<i>fortunei</i> (x) 'Aurea'	Lilas	VII-VIII	40/60	O	<b>2</b>	A, B	5	1 l
<i>fortunei</i> (x) 'Aureomarginata'	Mauve	VII-VIII	50/70	O	<b>2</b>	A, B	3	1 l
hybride 'Big Daddy'	Blanc	VII-VIII	40/65	OO	<b>2</b>	A	1	1 l
hybride 'Blue Cadet'	Violet	VI-VII	20/30	OO	<b>2</b>	A, B	11	1 l
hybride 'Blue Mouse Ears'	Mauve	VI-VII	15/20	OO	<b>2</b>	A, B	11	1 l
hybride 'El Nino'	Lilas	VII-VIII	30/40	OO	<b>2</b>	A, B	11	1 l
hybride 'First Frost'	Lilas	VII-VIII	50	OO	<b>2</b>	A, B	4	1 l
hybride 'Francee'	Violet	VI-VII	40/60	OO	<b>2</b>	A, B	4	1 l
hybride 'Golden Tiara'	Violet	VI-VII	30/40	OO	<b>2</b>	A, B	8	1 l
hybride 'Guacamole'	Blanc	VI-VIII	40/80	O	<b>2</b>	A, B	3	1 l
hybride 'Hadspen Blue'	Lilas	VI-VIII	40/50	O	<b>2</b>	A, B	4	1 l
hybride 'Halcyon'	Mauve	VII-VIII	40/50	OO	<b>2</b>	A, B	4	1 l
hybride 'Harry van Trier'	Lilas	VI-VII	15/35	OO	<b>2</b>	A, B	8	1 l
hybride 'June '	Lilas	VII-VIII	20/25	O	<b>2</b>	A, B	9	1 l
hybride 'Patriot'	Mauve	VI-VII	50/70	OO	<b>2</b>	A, B	4	1 l
hybride 'Sum and Substance'	Lilas	VIII-IX	60/80	O O	<b>2</b>	A	2	1 l
hybride 'T.Rex'	Blanc	VI-VII	70/80	OO	<b>2</b>	A	1	1 l
<i>lancifolia</i>	Lilas	VIII-IX	30/60	OO	<b>2</b>	B	8	1 l
<i>nigrescens</i> 'Krossa Regal'	Violet	VI-VII	65/120	OO	<b>2</b>	A	2	1 l
<i>plantaginea</i> 'Royal Standard'	Blanc	VIII-IX	50/80	O O	<b>2</b>	A	3	1 l
<i>plantaginea</i> 'Sun Power'	Lilas	VI-VII	50/75	OO O	<b>2</b>	A, B	3	1 l
<i>sieboldiana</i> 'Elegans'	Blanc	VI-VII	70/80	OO	<b>2</b>	A	2	1 l
<i>sieboldiana</i> 'Frances Williams'	Blanc	VI-VII	50/80	OO	<b>2</b>	A, B	2	1 l
<i>undulata</i> 'Albomarginata'	Lilas	VI-VII	40/70	O	<b>2</b>	A, B	4	1 l
<b>Houttuynia</b>								<b>Houttuynia</b>
cordata 'Chameleon'	Blanc	VI-IX	30/70	O O	<b>2 3</b>	A, B	8	1 l
<b>Hypericum</b>								<b>Millepertuis</b>
<i>inodorum</i> x 'Excellent Flair'	Jaune d'or	VI-VIII	50/100	O	<b>2</b>	A, B	4	1 l
<i>perforatum</i>	Jaune d'or	VI-VII	30/70	O	<b>1 2</b>	B	6	1 l
<b>Iberis</b>								<b>Corbeille d'argent</b>
<i>semperflorens</i> 'Pink Ice'	Rose	IV-V	25/30	O	<b>1</b>	A, B	9	0.5 l
<i>semperflorens</i> 'Schneeflocke'	Blanc	IV-V	20/25	O	<b>1</b>	A, B	6	0.5 l
<b>Incarvillea</b>								<b>Incarvillée</b>
<i>delavayi</i>	Rose	VII-VIII	20/50	O	<b>1</b>	A, B	16	2 l
<b>Inula</b>								<b>Aunée</b>
<i>ensifolia</i>	Jaune d'or	VII-VIII	20/40	O	<b>1 2</b>	A, B	11	0.5 l
<i>helenium</i>	Jaune d'or	VII-VIII	180/200	O	<b>1 2</b>	A	1	1 l



Iris germanica 'Superstition'



Iris foetidissima



Iris germanica 'Ola Kala'



Iris germanica 'Sultan's Palace'



Iris sibirica 'Caesar's Brother'

Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
---------	-------	-------	------------	-------	------	-----	------

### Iris

								Iris
<i>foetidissima</i>	Jaune-clair	V	50/60	●○	1	B	6	11
<i>germanica 'Black Knight'</i>	Noir	V-VI	60/80	○	1	A	8	11
<i>germanica 'Buttered Popcorn'</i>	Jaune-clair	V-VI	60/80	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Clarence'</i>	Bleu-clair	V-VI	60/80	○	1	A	8	11
<i>germanica 'Cliffs of Dover'</i>	Blanc	V-VI	60/80	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Folkwang'</i>	Blanc	V-VI	50/80	○	1	A	8	11
<i>germanica 'Jane Philip'</i>	Bleu-clair	V-VI	60/80	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Matinata'</i>	Bleu-foncé	V-VI	60/80	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Natchez Trace'</i>	Rouge	V-VI	40/70	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Ola Kala'</i>	Jaune d'or	V-VI	40/90	○	1	A	6	11
<i>germanica 'Salonique'</i>	Violet	V-VI	50/100	○	1	A	8	11
<i>germanica 'Siva-Siva'</i>	Orange	V-VI	50/90	○	1	A	8	11
<i>germanica 'Superstition'</i>	Noir	V-VI	70/90	○	1	A	6	11
<i>pumila 'Petite Polka'</i>	Bleu-clair	IV-V	30	○	1	A, B	8	11
<i>sibirica</i>	Bleu	V-VI	50/80	○	2 3	A, B	1	11
<i>sibirica 'Butter and Sugar'</i>	Jaune-clair	V-VI	40/60	○	2 3	A, B	6	11
<i>sibirica 'Caesar's Brother'</i>	Bleu-foncé	V-VI	80/100	○	2 3	A, B	6	11
<i>sibirica 'Papillon'</i>	Bleu-clair	V-VI	80	○	2 3	A, B	6	11
<i>sibirica 'Ruffled Velvet'</i>	Violet	V-VI	40/60	○	2 3	A, B	6	11
<i>sibirica 'Snow Queen'</i>	Blanc	V-VI	70/80	○	2 3	A, B	6	11

### Isatis

								Isatis
<i>glaucha</i>	Jaune d'or	V-VII	50/130	○	1	B	6	0.51
<i>finctoria</i>	Jaune-clair	IV-VI	120/150	○	1	B	6	0.51

### Kalimeris

								Kalimeris
<i>incisa 'Alba'</i>	Blanc	VI-IX	60/80	○○	2	A, B	4	11
<i>incisa 'Blue Star'</i>	Lilas	VII-IX	60/80	○○	2	A, B	4	11
<i>incisa 'Madiva'</i>	Mauve	VII-X	60/80	○○	2	A, B	4	11
<i>mongolica 'Mon Jardin'</i>	Blanc	VI-VIII	50/70	○○	1 2	A, B	4	11

### Knautia

								Knautie
<i>arvensis</i>	Mauve	V-VIII	50/60	○	1	B	5	0.51
<i>macedonica</i>	Rouge	VII-IX	60/100	○	1 2	A	3	11
<i>macedonica 'Mars Midget'</i>	Rouge	VI-X	30/40	○	1 2	A	6	11

### Kniphofia

								Tritome
<i>hybride 'Banana Popsicle'</i>	Jaune d'or	VI-IX	40/60	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Lemon Popsicle'</i>	Jaune-clair	VI-IX	40/60	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Mango Popsicle'</i>	Orange	V-IX	40/50	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Orange Vanilla Popsicle'</i>	Orange	VI-X	40/60	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Papaya Popsicle'</i>	Orange	VII-IX	30/40	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Redhot Popsicle'</i>	Rouge-orangé	VII-IX	40/60	○	1 2	A	4	11
<i>hybride 'Royal Standard'</i>	Rouge-orangé	VII-IX	80/100	○	1 2	A	4	11

### Lamiastrum

								Ortie jaune
<i>galeobdolon 'Florentinum'</i>	Jaune d'or	V-VI	20/30	●○	1 2	D	8	0.51



*Kalimeris incisa* 'Madiva'



*Kniphofia* h. 'Royal Standard'



*Knautia macedonia*



*Kniphofia* h. 'Orange Vanilla Popsicle'



*Lavandula angustifolia* 'Hidcote Blue'



*Leontopodium alpinum* 'Matterhorn'



*Lysimachia clethroides*



*Liatris spicata* 'Floristan White'

Couleur Flor. H. cm Exp. Humi. Soci. P/m2 Pot Prix

**Lamium****Lamier tacheté**

<i>maculatum</i> 'Beacon Silver'	Rose	V-VII	15/20	●●	<b>2</b>	B, C	16	0.5 l	6.50
<i>maculatum</i> 'White Nancy'	Blanc	V-VI	10/15	●●	<b>1 2</b>	B, C	16	0.5 l	6.50

**Lamprocapnos****Coeur de Marie**

<i>spectabilis</i>	Rose	IV-VI	70/80	●○	<b>2</b>	A	3	3 l	18.00
<i>spectabilis</i> 'Alba'	Blanc	IV-VI	60/70	●○	<b>2</b>	A	3	2 l	18.00
<i>spectabilis</i> 'Valentine'	Rouge	IV-VI	50/60	●○	<b>2</b>	A	3	1 l	12.50

**Lathyrus****Pois de senteur vivace**

<b>■</b> <i>latifolius</i>	Rose	VI-VIII	150/200	●○	<b>1 2</b>	A	1	1 l	7.50
<i>pratensis</i>	Jaune d'or	VI-VII	30/90	○	<b>2</b>	B	8	0.5 l	6.50
<b>■</b> <i>vernus</i>	Pourpre	IV-V	25/30	●	<b>2</b>	B	9	0.5 l	7.50
<i>vernus</i> 'Rosenelfe'	Rose-tendre	IV-V	25/30	●	<b>2</b>	B	8	1 l	12.50

**Lavandula****Lavande**

<i>angustifolia</i>	Bleu	VI-VII	60/70	○	<b>1</b>	A, B	8	1 l	7.50
<i>angustifolia</i> 'Alba'	Blanc	VI-VIII	40/60	○	<b>1</b>	A, B	8	0.5 l	6.50
<i>angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	Violet	VI-VII	30/40	○	<b>1</b>	A, B	11	0.5 l	4.50
<i>angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	Violet	VI-VII	30/40	○	<b>1</b>	A, B	11	2 l	12.50
<i>angustifolia</i> 'Munstead'	Violet	VI-VII	40/60	○	<b>1</b>	A, B	11	0.5 l	6.50
<i>intermedia</i> (x) 'Edelweiss'	Blanc	VII-VIII	50/80	○	<b>1</b>	A, B	6	1 l	6.50
<i>intermedia</i> (x) 'Grosso'	Violet	VII-VIII	70/90	○	<b>1</b>	A, B	6	1 l	7.50

**Lavatera****Lavatera arbustive**

<i>hybride</i> 'Barnsley'	Blanc	VI-X	150/200	○	<b>1 2</b>	A	2	1 l	9.50
<i>hybride</i> 'Barnsley Baby'	Blanc	VII-IX	70/100	○	<b>1 2</b>	A	3	1 l	9.50
<i>hybride</i> 'Rosea'	Rose	VII-X	150/200	○	<b>1 2</b>	A	2	1 l	9.50

**Leontopodium****Edelweiss**

<i>alpinum</i> 'Matterhorn'	Blanc	VI-VIII	15/20	○	<b>2</b>	A	16	1 l	7.50
-----------------------------	-------	---------	-------	---	----------	---	----	-----	------

**Leptinella****Cotule**

<i>squalida</i>	Jaune-clair	VII-VIII	5	●○	<b>2</b>	B, C	11	0.5 l	5.50
<i>squalida</i> 'Platt's Black'	Jaune-clair	VI-VII	5	●○	<b>2</b>	B, C	11	0.5 l	5.50

**Leucanthemella****Leucanthemella**

<i>serotina</i>	Blanc	VIII-XI	120/150	●○	<b>2</b>	B	2	1 l	7.50
-----------------	-------	---------	---------	----	----------	---	---	-----	------

**Leucanthemum****Marguerite**

<i>superbum</i> 'Becky'	Blanc	VI-IX	70/90	○	<b>2</b>	A, B	6	1 l	7.50
<i>superbum</i> 'Gruppenstolz'	Blanc	VII-IX	50/60	○	<b>2</b>	A, B	6	1 l	7.50
<i>superbum</i> 'Wirral Supreme'	Blanc	VII-IX	60/80	○	<b>2</b>	B	6	1 l	7.50
<b>■</b> <i>vulgare</i>	Blanc	VI-VII	50/70	○	<b>1 2</b>	B	11	0.5 l	5.50

**Liatis****Plume du Kansas**

<i>spicata</i>	Violet	VII-IX	50/80	○	<b>2</b>	B	16	1 l	7.50
<i>spicata</i> 'Floristan White'	Blanc	VII-IX	30/80	○	<b>2</b>	B	16	1 l	7.50
<i>spicata</i> 'Kobold'	Violet	VII-IX	80/90	○	<b>2</b>	B	16	1 l	7.50

Couleur Flor. H. cm Exp. Humi. Soci. P/m2 Pot Prix

**Ligularia**

Ligulaire

<i>dentata</i> 'Britt Marie Crawford'	Jaune d'or	VII-IX	70/100	●○	<b>2 3</b>	A	2	11	9.50
<i>dentata</i> 'Desdemona'	Jaune d'or	VII-IX	100/150	●○	<b>2 3</b>	A	2	11	9.50
<i>dentata</i> 'Othello'	Orange	VII-IX	90/120	●○	<b>2 3</b>	A	2	11	9.50
<i>przewalskii</i>	Jaune d'or	VII-IX	80/120	●○	<b>2 3</b>	A	2	11	9.50

**Ligusticum**

Livèche d'Ecosse

<i>scoticum</i>	Blanc	V-VI	60	○	<b>2</b>	A	6	11	7.50
-----------------	-------	------	----	---	----------	---	---	----	------

**Limonium**

Statice

<i>gmellinie</i> 'Dazzle Rocks ®'	Lilas	VI-IX	20/50	○	<b>1 2</b>	B	8	11	8.50
<i>latifolium</i>	Violet	VII-VIII	20/60	○	<b>1</b>	B	8	11	7.50

**Linaria**

Linaire

<i>purpurea</i>	Pourpre	VII-X	60/80	○	<b>1</b>	B	11	11	6.50
<i>purpurea</i> 'Canon J. Went'	Rose-tendre	VII-X	60/80	○	<b>1</b>	B	11	11	6.50
<i>purpurea</i> 'Springside White'	Blanc	VII-IX	60/80	○	<b>1</b>	B	11	11	6.50
<b>■</b> <i>vulgaris</i>	Jaune-clair	VI-X	15/30	○	<b>1</b>	B	11	11	6.50

**Linum**

Lin vivace

<i>perenne</i>	Bleu-clair	VI-VIII	30/40	○	<b>1</b>	A, B	11	0.51	6.50
<i>perenne</i>	Bleu-clair	VI-VIII	30/40	○	<b>1</b>	A, B	11	11	7.50
<i>perenne</i> 'Diamant'	Blanc	VI-VIII	15/25	○	<b>1</b>	A, B	11	11	7.50
<i>perenne</i> 'Namur Saphir'	Bleu-foncé	VI-VIII	15/25	○	<b>1</b>	A, B	11	11	7.50

**Liriope**

Liriope

<i>minor</i>	Lilas	VI-VIII	5/15	●○	<b>2</b>	B, C	16	0.51	7.50
<i>muscari</i>	Violet	VIII-X	25/40	●○	<b>2</b>	B	16	0.51	7.50
<i>muscari</i> 'Big Blue'	Violet	VIII-X	20/50	●○	<b>2</b>	B	16	11	9.50
<i>muscari</i> 'Monroe White'	Blanc	VIII-X	20/40	●○	<b>2</b>	B	16	11	9.50
<i>spicata</i>	Violet	VIII-X	20/50	●○	<b>2</b>	B	16	0.51	7.50

**Lotus**

Lotier

<b>■</b> <i>corniculatus</i>	Jaune d'or	VI-IX	5/30	○	<b>1 2</b>	B, C	16	0.51	6.50
------------------------------	------------	-------	------	---	------------	------	----	------	------

**Lunaria**

Monnaie du Pape

<b>■</b> <i>annua</i>	Violet	V-VII	70/100	●○	<b>2</b>	A, B	3	11	6.50
<i>annua</i> var. <i>albiflora</i>	Blanc	IV-VI	70/100	●○	<b>2</b>	A, B	3	11	6.50

**Lupinus**

Lupin

<i>hybride</i> 'Chandelier'	Jaune-clair	VI-VII	50/80	○	<b>2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>hybride</i> 'My Castle'	Rouge	VI-VIII	40/80	○	<b>2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>hybride</i> 'The Chatelaine'	Rose	VI-VIII	70/90	○	<b>2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>hybride</i> 'The Governor'	Bleu	VI-VII	80/90	○	<b>2</b>	A, B	4	11	7.50

**Lychnis**

Croix de Jérusalem

<i>chalconica</i>	Rouge	VI-VII	60/100	○	<b>2</b>	B	11	11	6.50
<b>■</b> <i>coronaria</i>	Rouge-vif	VI-VIII	20/70	○	<b>1</b>	B	6	0.51	6.50
<i>coronaria</i> 'Alba'	Blanc	VI-VII	20/80	○	<b>1</b>	B	6	0.51	6.50

<b>Lychnis</b>		<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<b>flos-cuculi</b>	Rose	V-VII	20/50	●○	<b>2 3</b>	B, C	9	0.5 l	6.50
<i>flos-cuculi 'White Robin'</i>	Blanc	V-VII	20/50	●○	<b>2 3</b>	B, C	11	1 l	7.50
<b>viscaria</b>	Rose	V-VII	20/60	●○	<b>1 2</b>	A, B	16	0.5 l	6.50
<i>viscaria 'Plena'</i>	Rose	V-VII	10/40	○	<b>2</b>	B	16	1 l	7.50
<b>Lysimachia</b>		<b>Lysimaque</b>							
<i>ciliata 'Firecracker'</i>	Jaune-clair	VI-VIII	60/80	●○	<b>2 3</b>	B	6	1 l	9.50
<i>clethroides</i>	Blanc	VII-IX	60/80	●○	<b>2 3</b>	B	8	1 l	8.50
<i>nummularia 'Aurea'</i>	Jaune d'or	VI-VII	5	●●	<b>2 3</b>	B, C	16	0.5 l	5.50
<b>punctata</b>	Jaune d'or	VI-VIII	60/80	●○	<b>2 3</b>	B, C	6	0.5 l	6.50
<b>Lythrum</b>		<b>Salicaire</b>							
<b>salicaria</b>	Rose	VII-IX	100/120	●○	<b>2 3</b>	B	4	1 l	7.50
<i>salicaria 'Blush'</i>	Rose-tendre	VII-IX	50/70	●○	<b>2 3</b>	B	4	1 l	8.50
<i>salicaria 'Robert'</i>	Rose	VII-IX	60/80	●○	<b>2 3</b>	B	4	1 l	8.50
<i>virgatum 'Dropmore Scarlet'</i>	Rose	VII-IX	70/90	●○	<b>2 3</b>	B	4	1 l	8.50
<i>virgatum 'Swirl'</i>	Rose	VII-IX	70/90	●○	<b>2 3</b>	B	4	1 l	8.50
<b>Macleaya</b>		<b>Pavot plumeux</b>							
<i>microcarpa 'Kelway's Coral Plume'</i>	Orange	VII-IX	180/200	●○	<b>1 2</b>	A	2	1 l	12.50
<b>Maianthemum</b>		<b>Faux sceau de Salomon</b>							
<i>stellatum</i>	Blanc	VI-VIII	30/40	●●	<b>2</b>	C, D	16	1 l	9.50
<b>Malva</b>		<b>Mauve</b>							
<b>alcea</b>	Rose	VI-IX	80	○	<b>2</b>	A, B	3	0.5 l	6.50
<b>moschata</b>	Mauve	VII-IX	50/60	○	<b>1 2</b>	A, B	4	1 l	7.50
<b>sylvestris</b>	Mauve	V-IX	50/100	○	<b>1 2</b>	A, B	3	1 l	7.50
<b>Mathiasella</b>		<b>Mathiasella</b>							
<i>bupleuroides 'Green Dream'</i>	Vert	IV-VI	60/100	○	<b>2</b>	A, B	6	1 l	9.50
<b>Melilotus</b>		<b>Mélilot</b>							
<i>albus</i>	Blanc	VI-VII	40/150	●○	<b>1 2</b>	A	2	1 l	7.50
<i>officinalis</i>	Jaune d'or	V-IX	30/150	●○	<b>2</b>	A	2	1 l	7.50
<b>Melittis</b>		<b>Mélisse sauvage</b>							
<i>meliophyllum 'Album'</i>	Blanc	V-VI	30/50	●○	<b>2</b>	B	9	1 l	8.50
<i>meliophyllum 'Royal Velvet Distinction'</i>	Blanc	V-VI	30/50	●○	<b>2</b>	B	9	1 l	8.50
<b>Mentha</b>		<b>Menthe</b>							
<i>hybride 'Basil'</i>	Mauve	VII-VIII	30/70	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<i>piperita (x) 'Poivrée'</i>	Mauve	VII-IX	50/60	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<i>piperita (x) 'Swiss'</i>	Mauve	VII-IX	40/50	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<i>piperita (x) var. <i>citrata</i> 'Grapefruit'</i>	Mauve	VIII-IX	30/40	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<i>spicata 'Moroccan'</i>	Blanc	VII-VIII	30/60	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<i>spicata 'Verte'</i>	Violet	VII-IX	40/50	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<b>Monarda</b>		<b>Monarde</b>							
<i>didyma</i>	Rose	VI-IX	90/110	●○	<b>2</b>	A, B	6	1 l	7.50



*Macleaya microcarpa*  
'Kelway's Coral Plume'



*Malva sylvestris*



*Mertensia maritima*



*Morina longifolia*



*Monarda fistulosa*



*Monarda h. 'Cambridge Scarlet'*



*Nepeta racemosa* 'Odeur Citron'

<b>Monarda</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>fistulosa 'Lederstrumpf'</i>	Violet	VI-X	40/50	●○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>fistulosa 'Petite Delight'</i>	Rose	VI-IX	40/50	●○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Cambridge Scarlet'</i>	Rouge	VII-IX	70/90	●○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Jacob Cline'</i>	Rouge-vif	VII-IX	90/120	●○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Schneewittchen'</i>	Blanc	VII-IX	80/100	●○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Scorpion'</i>	Violet	VII-VIII	60/80	●○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<b>Morinia</b>								<b>Morinia</b>
<i>longifolia</i>	Rose-tendre	VII-VIII	30/80	○ <b>1</b>	A, B	6	11	7.50
<b>Muehlenbeckia</b>								<b>Muhlenbeckia</b>
<i>complexa</i>	Blanc	VII-VIII	10	●○ <b>2</b>	B, C	6	11	7.50
<b>Mukdenia</b>								<b>Mukdénie</b>
<i>rossii</i>	Blanc-crème	IV	20/40	●○ <b>2</b>	B, C	4	11	8.50
<b>Myrrhis</b>								<b>Cerfeuil musqué</b>
<i>odorata</i>	Blanc	VI-VII	80/120	●○ <b>2</b>	A, B	4	11	9.50
<b>Nepeta</b>								<b>Herbe aux chats</b>
<i>faassenii (x)</i>	Bleu	V-IX	30/40	○ <b>1 2</b>	B, C	11	0.51	5.50
<i>faassenii (x) 'Purple Haze'</i>	Pourpre	V-VII, IX	20/30	○ <b>1 2</b>	B	11	11	7.50
<i>faassenii (x) 'Six Hills Giant'</i>	Bleu	VI-IX	80/90	○ <b>1 2</b>	B, C	9	0.51	5.50
<i>faassenii (x) 'Walkers Low'</i>	Bleu	V-IX	50/70	○ <b>1 2</b>	B, C	11	0.51	5.50
<i>grandiflora 'Bramdean'</i>	Violet	V-IX	60/70	○ <b>1 2</b>	B, C	11	11	7.50
<i>grandiflora 'Pool Bank'</i>	Bleu	VI-VII	120/140	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>manchurensis 'Manchu Blue'</i>	Bleu	V-VII	80/100	○ <b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>racemosa 'Odeur Citron'</i>	Bleu	IV-IX	15/30	○ <b>1 2</b>	B, C	11	0.51	6.50
<i>racemosa 'Snowflake'</i>	Blanc	V-IX	15/30	○ <b>1 2</b>	B, C	11	0.51	5.50
<i>sibirica 'Souvenir d'André Chaudron'</i>	Bleu-clair	VI-VII	50/70	○ <b>1 2</b>	A, B	9	11	7.50
<b>Oenothera</b>								<b>Onagre</b>
<i>biennis</i>	Jaune d'or	VI-IX	120/150	○ <b>1 2</b>	A	3	11	7.50
<i>fruticosa 'Sonnenwende'</i>	Jaune-clair	V-X	40/50	○ <b>2</b>	B	11	0.51	6.50
<i>macrocarpa</i>	Jaune-clair	VI-IX	15/30	○ <b>1 2</b>	B	6	11	6.50
<i>speciosa 'Siskiyou Pink'</i>	Rose	VI-IX	20/30	○ <b>1 2</b>	B	6	0.51	6.50
<b>Omphalodes</b>								<b>Petite Bourrache</b>
<i>verna</i>	Bleu	III-IV	15/20	●○ <b>2</b>	C, D	16	0.51	6.50
<b>Onobrychis</b>								<b>Esparrette</b>
<i>viciifolia</i>	Rose-tendre	V-VII	50/80	○ <b>2</b>	B	6	11	7.50
<b>Onopordum</b>								<b>Onopordon</b>
<i>acanthium</i>	Rose	VI-VIII	180/200	○ <b>1</b>	A	1	11	8.50
<i>illyricum</i>	Lilas	V-VIII	50/300	○ <b>1</b>	A	1	0.51	6.50
<b>Ophiopogon</b>								<b>Barbe de serpent</b>
<i>japonicus 'Minor'</i>	Blanc	VII-IX	10/15	● <b>2</b>	C	16	0.51	6.50
<i>planiscapus 'Niger'</i>	Rose-tendre	VII-VIII	15/20	● <b>2</b>	C	16	0.51	7.50



Onopordum acanthium



Origanum vulgare 'Compactum'



Orlaya grandiflora



Onopordum acanthium



Paeonia itoh 'Lemon Dream'



Paeonia lactiflora 'Mother Choice'



Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'



Papaver lateritium 'Flore pleno'

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix	
<b>Origanum</b>							<b>Origan</b>	
<i>laevigatum</i> 'Herrenhausen'	Rose	VII-IX	40/60	○ 1 2	B	9	11	7.50
<i>laevigatum</i> 'Hopleys'	Rose	VII-IX	40/50	○ 1 2	B	9	11	7.50
<i>rotundifolium</i> 'Kent Beauty'	Rose-tendre	VII-IX	30/40	○ 1 2	A, B	9	11	8.50
<i>vulgare</i>	Violet	VII-IX	30/40	○ 1 2	A	11	0.51	6.50
<i>vulgare</i> 'Aureum'	Rose	VII-VIII	20/30	○ 1 2	A, B	11	11	7.50
<i>vulgare</i> 'Compactum'	Rose	VII-IX	15/20	○ 1 2	A, B	16	11	6.50
<i>vulgare</i> ssp. <i>hirtum</i>	Blanc-crème	VII-X	30/40	○ 1 2	A, B	11	11	7.50
<b>Orlaya</b>							<b>Orlaya</b>	
<i>grandiflora</i>	Blanc	V-VII	50/60	○ 1	B	11	11	6.50
<b>Paeonia</b>							<b>Pivoine</b>	
<i>lactiflora</i> 'Buckeye Belle'	Rouge-vif	V-VI	60/80	○ 2	A	1-3	31	28.00
<i>lactiflora</i> 'Coral Sunset'	Saumon	V-VI	80/90	○ 2	A	1-3	31	30.00
<i>lactiflora</i> 'Duchesse de Nemours'	Blanc	V-VI	70/80	○ 2	A	1-3	31	21.00
<i>lactiflora</i> 'Duchesse de Nemours'	Blanc	V-VI	70/80	○ 2	A	1-3	51	42.00
<i>lactiflora</i> 'Red Charm'	Rouge	V-VI	80/90	○ 2	A	1-3	31	30.00
<i>lactiflora</i> 'Red Charm'	Rouge	V-VI	80/90	○ 2	A	1-3	51	42.00
<i>lactiflora</i> 'Sarah Bernhardt'	Rose	V-VI	90/110	○ 2	A	1-3	31	18.00
<i>officinalis</i> 'Alba Plena'	Blanc	V-VI	60/70	○ 2	A	1-3	31	18.00
<i>officinalis</i> 'Anemoniflora'	Rose	V-VI	20/30	○ 2	A	1-3	31	21.00
<i>officinalis</i> 'Rosea Plena'	Rouge	V-VI	60/70	○ 2	A	1-3	31	18.00
<b>Papaver</b>							<b>Pavot</b>	
<i>lateritium</i> 'Flore Pleno'	Orange	V-IX	40/50	○ 1 2	B	11	11	7.50
<i>orientale</i> 'Beauty of Livermere'	Rouge	V-VI	80/100	○ 1 2	A	3	11	8.50
<i>orientale</i> 'Helen Elisabeth'	Saumon	V-VI	50/70	○ 1 2	A	3	11	9.50
<i>orientale</i> 'Marlene'	Pourpre	V-VI	60/70	○ 1 2	A	3	11	9.50
<i>orientale</i> 'Royal Wedding'	Blanc	V-VI	60/80	○ 1 2	A	3	11	8.50
<b>Paronychia</b>							<b>Rue des murailles</b>	
<i>kapela</i> 'ssp serpyllifolia'	Blanc	V-VI	3/5	○ 1	B	16	0.51	5.50
<b>Partenocissus</b>							<b>Vigne vierge de Henry</b>	
<i>henryana</i>		VII-VIII	200-600	●● 2	A	2	C 5	34.50
<b>Patrinia</b>							<b>Patrinia</b>	
<i>scabiosifolia</i>	Jaune d'or	VII-VIII	60/100	○ 2	B	3	11	9.50
<b>Pelargonium</b>							<b>Pélargonium</b>	
<i>endlicherianum</i>	Rose	VI-VIII	15/30	○ 1	A	6	11	12.50
<i>hybride</i> 'Pinki Pinks'	Rose	V-X	25/50	○ 1 2	B	8	11	9.50
<b>Peltoboykinia</b>							<b>Peltoboykinia</b>	
<i>watanabei</i>	Vert	V-VII	50/50	●● 2 3	A, B	9	11	9.50
<b>Penstemon</b>							<b>Penstemon</b>	
<i>barbatus</i> 'Praecox Nanus Rondo'	Rose	VI-IX	30/40	○ 2	B	8	11	7.50



Papaver orientale 'Beauty of Livermere'



Papaver orientale 'Royal Wedding'



Penstemon digitalis 'Dark Tower'



Penstemon h. 'Catherine de la Mare'



Phlomis russeliana



Phlomis tuberosa 'Amazone'



Phlox paniculata 'Hesperis'



Phlox paniculata 'Little Sarah'



Phuopsis stylosa

<i>Penstemon</i>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>digitalis 'Dark Tower'</i>	Violet	VII-VIII	80/100	O 2	A	6	11	9.50
<i>digitalis 'Husker Red'</i>	Blanc	VII-VIII	80/100	O 2	A	6	11	8.50
<i>hybride 'Evelyn'</i>	Rose-tendre	VI-X	50/60	O 2	A	6	11	9.50
<i>hybride 'Garnet'</i>	Rouge	VI-X	70/90	O 2	A	6	11	9.50
<i>hybride 'Rubicunda'</i>	Rouge	VI-X	60/70	O 2	A	6	11	9.50
<i>hybride 'Schoenholzeri'</i>	Rouge	VII-X	50/60	O 2	A	6	11	9.50

<i>Perovskia</i>							<b>Sauge d'Afghanistan</b>	
<i>atrilobata 'Blue Spire'</i>	Bleu-clair	VIII-X	120/130	O 1	A	31	18.00	
<i>atrilobata 'Little Spire'</i>	Bleu-clair	VIII-IX	70/80	O 1	A, B	11	9.50	
<i>atrilobata 'Little Spire'</i>	Bleu-clair	VIII-IX	70/80	O 1	A, B	31	18.00	
<i>atrilobata 'Silvery Blue'</i>	Bleu-clair	VIII-IX	40/60	O 1	A	2	11	9.50

<i>Persicaria</i>							<b>Persicaire, Renouée</b>	
<i>affinis 'Superbum'</i>	Rose	VII-IX	10/25	OO 2	B, C, D	11	0.5 l	5.50
<i>amplexicaulis 'Alba'</i>	Blanc	VI-X	80/100	OO 2 3	A, B	3	11	9.50
<i>amplexicaulis 'Blackfield'</i>	Bordeau	VII-X	80/100	OO 2	A, B	3	11	12.50
<i>amplexicaulis 'JS Delgado'</i>	Rouge	VII-IX	30/50	OO 2	A, B	6	11	12.50
<i>amplexicaulis 'Orange Field'</i>	Orange	VII-X	100/120	OO 2	A, B	3	11	12.50
<i>amplexicaulis 'Pink Elephant'</i>	Rose-tendre	VII-X	80/100	OO 2	A, B	3	11	9.50
<i>bistorta 'Superba'</i>	Rose-tendre	VI-VII	60/80	OO 2	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Kahil'</i>	Blanc	VII-IX	20/30	OO 2	A, B	6	0.5 l	6.50

<i>Petrohragia</i>							<b>Petrohragia</b>	
<i>saxifraga</i>	Blanc	V-VII	10/25	O 1	B	11	0.5 l	5.50

<i>Peucedanum</i>							<b>Peucédan</b>	
<i>palustre</i>	Blanc	VII-VIII	100/150	OO 2 3	A	2	0.5 l	6.50
<i>verticillare</i>	Blanc-crème	VII-VIII	200/250	OO 2	A	1	11	9.50

<i>Phlomis</i>							<b>Phlomis</b>	
<i>fruticosa</i>	Jaune d'or	VI-VIII	30/100	O 1	A, B	4	11	12.50
<i>fruticosa</i>	Jaune d'or	VI-VIII	30/100	O 1	A, B	4	5 l	28.00
<i>russeliana</i>	Jaune-clair	VI-VII	30/100	O 2	A, B	6	11	8.50
<i>tuberosa</i>	Mauve	VI-VII	80/100	O 1	A, B	6	11	9.50
<i>tuberosa 'Amazone'</i>	Lilas	VI-VII	30/80	O 1	A, B	6	11	9.50

<i>Phlox</i>							<b>Phlox</b>	
<i>douglasii 'Crackerjack'</i>	Rose	V-VI	5/10	O 2	A, B	16	0.5 l	5.50
<i>maculata 'Alpha'</i>	Lilas	VII-VIII	60/80	OO 2	A	6	11	7.50
<i>maculata 'Schneelandwine'</i>	Blanc	VI-VIII	80/100	OO 2	A	6	11	7.50
<i>paniculata 'Blind Lion'</i>	Pourpre	VI-VIII	40/50	OO 2	B	4	11	8.50
<i>paniculata 'Casablanca'</i>	Blanc	VII-VIII	80/100	OO 2	A	5	11	8.50
<i>paniculata 'David's Lavender'</i>	Mauve	VII-VIII	80/100	OO 2	A	4	11	8.50
<i>paniculata 'Düsterlohe'</i>	Violet	VII-VIII	80/110	OO 2	A	4	11	8.50
<i>paniculata 'Fujiyama'</i>	Blanc	VII-VIII	70/80	OO 2	A	6	11	8.50
<i>paniculata 'Hesperis'</i>	Mauve	VIII-IX	110/130	OO 2	A	4	11	8.50
<i>paniculata 'Little Sarah'</i>	Rose	VII-VIII	80/100	OO 2	A, B	4	11	8.50
<i>paniculata 'Orange Perfection'</i>	Orange	VIII-IX	60/80	OO 2	A	4	11	8.50



Ratibida columnifera 'Red Midget'



Romneya coulteri



Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar'



Rudbeckia triloba 'Prairie Glow'



Salvia glutinosa




Salvia nemorosa 'Amethyst'



Salvia nemorosa 'Caradonna'




Salvia nemorosa 'Ostfriesland'



Salvia sclarea



Sanguisorba h. 'Lilac Squirrel'



Santolina chamaecyparissus 'Edward Bowles'

<b>Phlox</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>	
<i>paniculata 'Pünktchen'</i>	Orange	VIII-IX	60/70	●○	<b>2</b>	A	4	11	8.50
<i>paniculata 'Starfire'</i>	Rouge	VII-VIII	80/90	●○	<b>2</b>	A	4	11	8.50
<i>paniculata 'Windsor'</i>	Orange	VII-VIII	60/70	●○	<b>2</b>	A	4	11	8.50
<i>stolonifera 'Purpurea'</i>	Pourpre	IV-VI	10/20	●○	<b>2</b>	B, C	11	11	7.50
<i>subulata 'Amazing Grace'</i>	Blanc	V-VI	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	11	6.50
<i>subulata 'Candy Stripes'</i>	Blanc	V-VI	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>subulata 'Coral Eye'</i>	Rose-tendre	V-VI	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>subulata 'Emerald Cushion Blue'</i>	Mauve	V-VI	15/20	○	<b>1</b>	B, C, D	16	0.5 l	5.50
<i>subulata 'Maischnee'</i>	Blanc	V-VI	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>subulata 'Mc Daniel's Cushion'</i>	Rose	IV-V	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	0.5 l	5.50
<b>Phuopsis</b>								<b>Crucianelle</b>	
<i>stylosa</i>	Rose	VI-VIII	15/20	●○	<b>2</b>	B, C, D	8	0.5 l	5.50
<b>Phygelius</b>								<b>Fuchsia du Cap</b>	
<i>rectus (x) 'African Queen'</i>	Rouge	VII-IX	100/150	○	<b>2</b>	A	4	11	9.50
<b>Physalis</b>								<b>Amour en Cage</b>	
<i>alkekengi var. franchetii</i>	Blanc	VI	80/100	●○	<b>2</b>	B	6	11	7.50
<b>Physostegia</b>								<b>Cataleplique</b>	
<i>virginiana 'Bouquet Rose'</i>	Rose	VIII-X	70/80	○	<b>2</b>	B	9	11	8.50
<i>virginiana 'Red Beauty'</i>	Rouge	VII-IX	70/80	○	<b>2</b>	B	9	11	8.50
<i>virginiana 'Summer Snow'</i>	Blanc	VII-IX	60/80	○	<b>2</b>	B	9	11	8.50
<b>Pimpinella</b>								<b>Boucage</b>	
<i>major 'Rosea'</i>	Rose-tendre	VI-VII	60/80	●○	<b>2</b>	B	5	11	7.50
■ <i>peregrina</i>	Blanc	V-VII	50/100	○	<b>1 2</b>	A	Séhalen	6.50	
<b>Platycodon</b>								<b>Campanule à grandes fleurs</b>	
<i>grandiflorus 'Mariesii'</i>	Bleu	VII-VIII	40/50	●○	<b>2</b>	B	8	11	7.50
<b>Polemonium</b>								<b>Valériane grecque</b>	
■ <i>caeruleum</i>	Bleu	VI-VII	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	9	0.5 l	6.50
hybride 'Bressingham Purple'	Violet	VI-VII	30/60	●○	<b>2</b>	A, B	9	11	9.50
<b>Polygonatum</b>								<b>Sceau de Salomon</b>	
<i>commutatum</i>	Blanc	V-VI	80/150	●●	<b>2</b>	B	6	11	9.50
<i>falcatum 'Variegatum'</i>	Blanc	V-VI	60/70	●●	<b>2</b>	B	6	11	9.50
■ <i>miltiflorum</i>	Blanc	V-VI	50/60	●●	<b>2</b>	B	6	11	8.50
<b>Polygonum</b>								<b>Renouée à balais</b>	
<i>equisetiforme</i>	Blanc	VIII-X	80	●○	<b>2</b>	A, B	3	11	9.50
<b>Potentilla</b>								<b>Potentille</b>	
<i>hybride 'Gibson's Scarlet'</i>	Rouge	VII-VIII	30/40	○	<b>1 2</b>	B	9	0.5 l	6.50
<i>hybride 'Hopwoodiana'</i>	Rose-tendre	VI-VIII	40/50	○	<b>1 2</b>	B	6	11	7.50
<i>nepalensis 'Miss Willmott'</i>	Rose	VI-VIII	40/60	○	<b>1 2</b>	B	9	11	7.50
■ <i>recta</i>	Jaune-clair	VI-VII	30/40	○	<b>1</b>	B	11	0.5 l	6.50
<b>Primula</b>								<b>Primevère</b>	
■ <i>elatior</i>	Jaune-clair	V-VII	10/30	●	<b>2</b>	C	16	0.5 l	6.50



*Saponaria lempertii* (x) 'Max Frei'



*Saponaria ocymoides*



*Scabiosa caucasica* 'Miss Willmott'



*Scutellaria baicalensis* 'BLBP02'



*Sedum acre*



*Sedum album* 'Murale'



*Sempervivum ciliosum* 'Borisii'



*Silene dioica*



*Silene nutans*



*Stachys recta*



*Succisella inflexa* 'Frosted Pearls'

<b>Primula</b>		<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>margotae (x) 'Garryard Guinevere'</i>	Rose-tendre	IV-VI	10/15	●○	<b>2</b>	A, B	16	11	7.50
<i>pubescens (x) 'Kaleidoscope'</i>	Jaune d'or	V-VI	10/20	●○	<b>2</b>	A, B	16	11	8.50
■ <i>veris</i>	Jaune d'or	IV-V	10/20	●	<b>1 2</b>	B, C	16	11	6.50
■ <i>vulgaris</i>	Jaune-clair	IV-V	10/15	●○	<b>2</b>	B	16	0.51	6.50
<b>Prunella</b>									<b>Brunelle</b>
■ <i>grandiflora</i>	Violet	VI-VIII	10/20	●○	<b>1 2</b>	B	16	0.51	5.50
<i>grandiflora 'Gerhard Rudolf'</i>	Bleu	VI-VIII	10/20	●○	<b>1 2</b>	B	16	0.51	6.50
■ <i>vulgaris</i>	Bleu	VI-IX	10/30	●○	<b>2</b>	B	16	0.51	5.50
<b>Pulmonaria</b>									<b>Pulmonaire</b>
<i>saccharata 'Ice Ballet'</i>	Blanc	III-V	25/30	●●	<b>2</b>	B	11	11	7.50
<i>saccharata 'Victorian Brooch'</i>	Pourpre	III-V	30/40	●●	<b>2</b>	B	11	11	7.50
<b>Pulsatilla</b>									<b>Anémone pulsatille</b>
■ <i>vulgaris</i>	Violet	III-V	25/30	○	<b>1 2</b>	A, B	11	0.51	6.50
<i>vulgaris 'Alba'</i>	Blanc	III-V	15/20	○	<b>1 2</b>	A, B	11	11	7.50
<b>Pycnanthemum</b>									<b>Menthe des montagnes</b>
<i>muticum</i>	Lilas	VII-VIII	80/100	●○	<b>2</b>	B	4	0.51	6.50
<i>pilosum</i>	Blanc-crème	VI-VIII	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	16	11	6.50
<b>Ratibida</b>									<b>Chapeau mexicain</b>
<i>columnifera 'Red Midget'</i>	Rouge-orangé	VII-X	20/50	○	<b>1</b>	A	8	11	7.50
<b>Reseda</b>									<b>Réséda</b>
■ <i>lutea</i>	Jaune-clair	VI-IX	25/60	○	<b>1</b>	B	11	0.51	5.50
<b>Rheum</b>									<b>Rhubarbe d'ornement</b>
<i>palmatum 'var. tanguticum'</i>	Rouge	V-VII	80/200	●○	<b>2 3</b>	A	1	11	9.50
<b>Rodgersia</b>									<b>Rodgersie</b>
<i>pinnata 'Chocolate Wings'</i>	Rose	VI-VII	80/150	●●	<b>2 3</b>	A	1	11	12.50
<i>pinnata 'Hercules'</i>	Rose	VI-VII	90/120	●●	<b>2 3</b>	A	1	11	12.50
<b>Romneya</b>									<b>Pavot en arbre</b>
<i>coulteri</i>	Blanc	VII-IX	90/120	○	<b>1</b>	A	1	11	12.50
<b>Rosa</b>									<b>Rosier miniature</b>
<i>hybride 'LillyRose'</i>	Rose	VI-IX	40	●○	<b>2</b>	A	6	11	12.50
<b>Rosmarinus</b>									<b>Romarin</b>
<i>officinalis</i>	Bleu	IV-VI	30/120	○	<b>1</b>	A	3	11	7.50
<i>officinalis 'Arp'</i>	Bleu	V-VI	90/120	○	<b>1</b>	A	3	11	9.50
<i>officinalis 'Prostratus'</i>	Bleu	IV-VI	50/60	○	<b>1</b>	A	3	11	9.50
<b>Rostrinucula</b>									<b>Menthe en arbre</b>
<i>dependens</i>	Rose	VIII-X	120/150	○	<b>2</b>	A	2	11	9.50
<b>Rudbeckia</b>									<b>Rudbeckie</b>
<i>fulgida 'Little Goldstar'</i>	Jaune d'or	VII-X	40/50	○	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp.	Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Rudbeckia</b>									
<i>fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	Jaune d'or	VIII-X	60/80	○	<b>2</b>	A, B	4	1 l	6.50
<i>subtomentosa</i> 'Henry Eilers'	Jaune-clair	VII-IX	100/150	○	<b>2</b>	A, B	4	1 l	9.50
<i>subtomentosa</i> 'Little Henry '	Jaune-clair	VII-IX	80/100	○	<b>2</b>	A, B	4	1 l	9.50
<i>triloba</i>	Jaune d'or	VIII-X	100/120	○	<b>1 2</b>	A, B	4	1 l	7.50
<i>triloba</i> 'Prairie Glow'	Brun	VII-X	100/120	○	<b>1 2</b>	A, B	4	1 l	7.50
<b>Rumex</b>									Oseille
<i>acetosa</i> var. <i>hortensis</i>	Rose	V-VII	60/80	●○	<b>2 3</b>	A	6	1 l	6.50
<b>Ruta</b>									Rue
■ <i>graveolens</i>	Jaune-clair	VI-VII	40/60	○	<b>1 2</b>	A	6	1 l	7.50
<b>Sagina</b>									Sagine
<i>subulata</i>	Blanc	VI-VIII	5	●○	<b>2</b>	C	16	0.5 l	5.50
<i>subulata</i> 'Aurea'	Blanc	VI-VIII	5	●○	<b>2</b>	C	16	0.5 l	5.50
<b>Salvia</b>									Sauge
■ <i>glutinosa</i>	Jaune d'or	VII-IX	80/100	○	<b>1 2</b>	A, B	3	0.5 l	7.50
<i>gregii</i> 'Mirage Deep Purple'	Pourpre	V-IX	70/80	○	<b>2</b>	A, B	4	1 l	8.50
<i>hybride</i> 'Amistad'	Violet	V-X	80/100	○	<b>2</b>	A	3	1 l	8.50
<i>hybride</i> 'Ember's Wish'	Rouge	V-X	50/70	○	<b>1 2</b>	A	6	1 l	8.50
<i>lavandulifolia</i>	Bleu	VI-VII	30/40	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>microphylla</i> 'Royal Bumble'	Rouge-vif	V-X	60/70	○	<b>1 2</b>	B	5	1 l	8.50
<i>nemorosa</i> 'Amethyst'	Pourpre	VI-IX	70/80	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Blauhügel'	Bleu	VI-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Jan Spruyt'	Violet	VI-IX	60/70	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Mainacht'	Violet	VI-IX	40/50	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Ostfriesland'	Violet	VI-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Schneehügel'	Blanc	VI-VIII	40/50	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nemorosa</i> 'Viola Klose'	Violet	V-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<i>nutans</i>	Bleu	VI-IX	80/100	○	<b>1 2</b>	B	6	1 l	7.50
<i>officinalis</i>	Bleu-clair	VI-VII	40/60	○	<b>1 2</b>	A	6	1 l	6.50
<i>officinalis</i> 'Berggarten'	Bleu	VI-VII	30/40	○	<b>1 2</b>	A	6	1 l	7.50
■ <i>pratensis</i>	Bleu-foncé	VI-IX	40/60	○	<b>1 2</b>	A, B	6	1 l	6.50
<i>pratensis</i> 'Sweet Esmeralda'	Rose	VI-X	40/50	○	<b>1 2</b>	A, B	6	1 l	7.50
<i>sclarea</i>	Rose	VI-VIII	80/120	○	<b>1 2</b>	A	3	0.5 l	6.50
<i>sclarea</i> var. <i>turkestanica</i> 'Vatican Pink'	Rose	VI-VIII	60/100	○	<b>1 2</b>	A	3	1 l	8.50
<i>uliginosa</i>	Bleu-clair	VIII-X	130/150	○	<b>2</b>	A	3	1 l	8.50
■ <i>verticillata</i>	Lilas	VII-IX	30/60	○	<b>1 2</b>	A, B	6	0.5 l	6.50
<i>verticillata</i> 'Hanney's Blue'	Bleu	VII-IX	30/60	○	<b>1 2</b>	A, B	6	1 l	7.50
<b>Sanguisorba</b>									Pimprenelle
<i>armena</i>	Rose-tendre	VIII-IX	80/130	●○	<b>2</b>	A	3	1 l	9.50
<i>hybride</i> 'Burr Blanc'	Blanc	VII-VIII	80/120	○	<b>2 3</b>	A	3	1 l	9.50
<i>hybride</i> 'Lilac Squirrel'	Rose	VII-IX	40/70	●○	<b>2 3</b>	A	3	1 l	12.50
<i>hybride</i> 'Rock and Roll'	Pourpre	VII-IX	70/120	●○	<b>2</b>	A	3	1 l	9.50
<i>hybride</i> 'Tully'	Pourpre	VII-IX	120/150	●○	<b>2</b>	A	3	1 l	9.50
■ <i>minor</i>	Rose	VI-VII	30/70	●○	<b>2</b>	B	9	0.5 l	6.50
■ <i>officinalis</i>	Pourpre	VI-VIII	90/110	●○	<b>2</b>	A, B	3	1 l	7.50

<b>Sanguisorba</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>officinalis 'Blackthorn'</i>	Rose	VIII-X	60/120	●○	<b>2</b>	B	3	11 12.50
<i>officinalis 'Japan'</i>	Pourpre	VII-VIII	100/120	●○	<b>2</b>	A	3	11 12.50
<i>officinalis 'Tanna'</i>	Pourpre	VI-IX	30/40	●○	<b>2</b>	B	9	11 9.50
<i>tenuifolia 'Alba'</i>	Blanc	VIII-IX	120/180	●○	<b>2 3</b>	A	3	11 12.50
<i>tenuifolia 'Atropurpurea'</i>	Rouge	VII-VIII	80/140	○	<b>2 3</b>	A	3	11 12.50
<i>tenuifolia 'Henk Gerritsen'</i>	Rose	VII-VIII	50/120	○	<b>2 3</b>	A, B	3	11 12.50
<b>Sanicula</b>								<b>Sanicle d'Europe</b>
<i>europaea</i>	Blanc-crème	V-VIII	50/60	●○	<b>2</b>	C	9	0.51 6.50
<b>Santolina</b>								<b>Santoline</b>
<i>chamaecyparissus</i>	Jaune-clair	VII-VIII	30/50	○	<b>1</b>	A, B	6	0.51 6.50
<i>chamaecyparissus</i>	Jaune-clair	VII-VIII	30/50	○	<b>1</b>	A, B	6	11 7.50
<i>chamaecyparissus 'Edward Bowles'</i>	Jaune-clair	VII-VIII	50/60	○	<b>1</b>	A	6	11 7.50
<i>rosmarinifolia</i>	Jaune d'or	VII-VIII	30/50	○	<b>1</b>	A, B	6	11 7.50
<i>rosmarinifolia 'Lemon Fizz'</i>	Jaune-clair	VII-VIII	30/50	○	<b>1</b>	A, B	6	11 7.50
<b>Saponaria</b>								<b>Saponaire</b>
<i>lempergii (x) 'Max Frei'</i>	Rose-tendre	VII-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	A, B	9	11 7.50
<b>ocymoides</b>	Rose	V-VII	20/30	○	<b>1 2</b>	A, B	11	11 6.50
<b>Satureja</b>								<b>Suriette</b>
<i>montana</i>	Blanc	VIII-IX	10/15	○	<b>1</b>	A, B	11	11 6.50
<i>spicigera</i>	Blanc	VIII-X	10/15	○	<b>1</b>	A, B	11	11 6.50
<b>Saxifraga</b>								<b>Saxifrage</b>
<i>arendsii (x) 'Adebar'</i>	Blanc	V	5/15	●○	<b>1</b>	B, C	16	11 7.50
<i>arendsii (x) 'Harder Zwerg'</i>	Rouge	IV-V	10/15	●	<b>1 2</b>	A	16	11 7.50
<i>arendsii (x) 'Pixie'</i>	Rose	IV-V	10/15	●	<b>1 2</b>	A, B	16	11 7.50
<i>paniculata</i>	Blanc	VI-VII	20/40	○	<b>1</b>	A	16	11 8.50
<i>stolonifera</i>	Rose-tendre	V-VII	20/40	●	<b>1 2</b>	A	16	11 7.50
<i>urbium</i>	Blanc	VI-VII	20/30	●	<b>1 2</b>	A, B, C	16	11 7.50
<b>Scabiosa</b>								<b>Scabieuse</b>
<i>caucasica 'Miss Willmott'</i>	Blanc	VII-IX	50/70	○	<b>2</b>	B	8	11 8.50
<b>columbaria</b>	Violet	VII-IX	30/40	○	<b>2</b>	B	11	0.51 6.50
<i>columbaria 'Pink Mist'</i>	Rose	VII-X	30/40	○	<b>2</b>	B	11	11 7.50
<i>japonica 'var. alpina'</i>	Bleu-clair	VI-IX	20/30	○	<b>1 2</b>	B	15	11 7.50
<b>ochroleuca</b>	Jaune-clair	VII-IX	60/80	○	<b>1 2</b>	B	11	0.51 6.50
<i>ochroleuca 'Moon Dance'</i>	Jaune-clair	VII-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	11	11 8.50
<b>Schizostylis</b>								<b>Lis des Cafres</b>
<i>coccinea</i>	Rose	X-XI	60/80	○	<b>2 3</b>	B, C	8	11 9.50
<b>Scutellaria</b>								<b>Scutellaire</b>
<i>baicalensis 'BLBP 02'</i>	Violet	VI-VII	20/30	○	<b>2</b>	B	6	0.51 6.50
<b>Sedum</b>								<b>Orpin</b>
<i>acre</i>	Jaune d'or	VI-VII	5/10	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51 4.50
<i>album</i>	Blanc	VI	5/10	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51 4.50

<b>Sedum</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>album 'Coral Carpet'</i>	Blanc	V-VI	5/10	O 1	B, C	16	0.5 l	4.50
<i>album 'Murale'</i>	Rose-tendre	V-VI	5/10	O 1	B, C	16	0.5 l	4.50
<i>cauticula 'Lidakense'</i>	Rose	VIII-IX	10/15	O 1	B, C	16	0.5 l	5.50
<i>floriferum 'Weihenstephaner Gold'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	10/20	O 1	B, C, D	16	0.5 l	4.50
<i>hybride 'Herbstfreude'</i>	Rose	VIII-X	60/70	O 1	A, B	6	1 l	7.50
<i>hybride 'Immergrünchen'</i>	Jaune-clair	VII-VIII	10/15	OO 1	B, C, D	16	0.5 l	4.50
<i>hybride 'Matrona'</i>	Rose	VIII-X	50/60	O 1	A, B	6	1 l	7.50
<i>kimnachii</i>	Jaune d'or	III-IV	10/15	O 1	B	16	1 l	7.50
<i>pachyclados</i>	Blanc	VI-VII	5/10	O 1	B, C	16	1 l	7.50
<i>palmeri</i>	Jaune d'or	II-III	10/15	O 1	B	11	1 l	7.50
<i>reflexum</i>	Jaune d'or	VII-VIII	15/20	O 1	B	16	0.5 l	4.50
<b>sexangulare</b>	Jaune d'or	VI-VII	5/10	O 1	B, C	16	0.5 l	4.50
<i>spectabile 'Iceberg'</i>	Blanc	VIII-IX	30/40	O 1	A, B	6	1 l	7.50
<i>spurium 'Fuldaglut'</i>	Lilas	V-VI	10/15	O 1	B, C, D	16	0.5 l	4.50
<i>telephium 'subsp. ruprechtii'</i>	Blanc-crème	VII-IX	40/50	O 1	A, B	6	1 l	7.50
<b>Selinum</b>								
<b>Sélin à feuilles de carvi</b>								
<b>carvifolia</b>	Blanc	VII-IX	70/100	O 2 3	A	4	1 l	8.50
<b>Sempervivum</b>								
<b>Joubarbe</b>								
<i>arachnoideum 'Silber Karnhead'</i>	Pourpre	VI-VII	5/10	O 1	A	16	0.5 l	5.50
<i>ciliosum 'Borisii'</i>	Jaune-clair	VI-VIII	5/10	O 1	A	16	0.5 l	5.50
<i>kindbergeri 'Adamovic'</i>	Jaune-clair	V-VII	5/10	O 1	A	16	0.5 l	5.50
<i>marmoreum 'Brunneifolium'</i>	Rose-tendre	VI-VII	5/10	O 1	A	16	0.5 l	5.50
<i>montanum</i>	Rouge	VI-VIII	5/10	O 1	A	16	0.5 l	5.50
<i>pyrenaicum</i>	Rose	VI-VII	5/10	O 1	C	16	0.5 l	5.50
<b>Seseli</b>								
<b>Fenouil des montagnes</b>								
<i>elatum ssp osseum</i>	Blanc	VI-VII	60/80	OO 2	A	9	0.5 l	5.50
<i>gummiferum</i>	Blanc	VIII	40/60	O 1 2	A	9	1 l	7.50
<b>libanotis</b>	Blanc	VII-IX	20/120	O 1	A, B	3	1 l	6.50
<b>Silene</b>								
<b>Silène</b>								
<b>dioica</b>	Rose	V-IX	40/60	OO 2 3	A, B	8	0.5 l	5.50
<i>fimbriata</i>	Blanc	V-VI	40/60	OO 1 2	B	6	1 l	12.50
<b>nutans</b>	Blanc	VII-VIII	30/50	OO 2	A, B	6	0.5 l	5.50
<b>pratensis</b>	Blanc	VII-VIII	20/50	OO 2 3	A, B	6	0.5 l	5.50
<i>regia</i>	Rouge-vif	VII-VIII	60/70	OO 1 2	B	6	1 l	6.50
<b>Silphium</b>								
<b>Silphe</b>								
<i>perfoliatum 'Dixter Form'</i>	Jaune d'or	VII-VIII	160/180	OO 2	A	3	1 l	12.50
<b>Silybum</b>								
<b>Chardon de Marie</b>								
<b>marianum</b>	Rose	VII-IX	130/150	O 2 3	A	1	1 l	6.50
<b>Sisyrinchium</b>								
<b>Bermudienne</b>								
<i>angustifolium 'Lucerne'</i>	Bleu	V-VI	15/20	O 2	B	16	0.5 l	6.50
<i>striatum</i>	Blanc-crème	VI-VII	40/60	O 1 2	A, B	6	1 l	7.50
<b>Solanum</b>								
<b>Morelle douce-amère</b>								
<b>dulcamara</b>	Violet	VI-VII	150/200	OO 2 3	A	2	1 l	8.50

**Solidago****Solidage**

<b>■ virgaurea</b>	Jaune d'or	VII-IX	60/80	●○	<b>2</b>	B	11	0.5 l	6.50
--------------------	------------	--------	-------	----	----------	---	----	-------	------

**Stachys****Epiaire**

<b>byzantina</b>	Lilas	VI-VII	15/40	○	<b>1 2</b>	C, D, E	8	1 l	6.50
<b>byzantina 'Cotton Ball'</b>	Mauve	VI-VII	20/40	○	<b>1 2</b>	B, C	11	0.5 l	5.50
<b>byzantina 'Primrose Heron'</b>	Rose	VI-VII	15/40	○	<b>1 2</b>	B, C	11	1 l	5.50
<b>byzantina 'Sheila Mc Queen'</b>	Rose	VI-VII	20/40	○	<b>1 2</b>	C	11	0.5 l	5.50
<b>byzantina 'Silver Carpet'</b>	---	20/30	○	<b>1 2</b>	C, D, E	11	0.5 l	5.50	
<b>grandiflora 'Superba'</b>	Pourpre	VII-VIII	40/50	●○	<b>2</b>	B, C	8	1 l	7.50
<b>monnieri 'Hummelo'</b>	Lilas	VI-VIII	40/50	○	<b>1 2</b>	B	8	0.5 l	5.50
<b>monnieri 'Hummelo'</b>	Lilas	VI-VIII	40/50	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	7.50
<b>monnierii 'Rosed'</b>	Rose	VI-VIII	40/50	○	<b>1 2</b>	B	8	1 l	6.50
<b>■ officinalis</b>	Rose	VI-VIII	40/60	○	<b>1 2</b>	A, B	8	1 l	6.50
<b>recta</b>	Blanc-crème	VI-X	20/60	○	<b>1</b>	A, B	6	0.5 l	6.50
<b>■ sylvatica</b>	Violet	VI-IX	30/80	●○	<b>2</b>	B	8	0.5 l	6.50

**Sternbergia****Crocus jaune d'automne**

<b>lutea</b>	Jaune d'or	IX-X	10/20	○	<b>1</b>	B	9	0.5 l	7.50
--------------	------------	------	-------	---	----------	---	---	-------	------

**Stokesia****Aster de Chine**

<b>laevis 'Divinity'</b>	Blanc	VII-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	9	1 l	7.50
<b>laevis 'Lewis Blue'</b>	Bleu	VII-IX	30/50	○	<b>1 2</b>	B	9	1 l	7.50
<b>laevis 'Mel's Blue'</b>	Bleu-clair	VII-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	B	9	1 l	7.50

**Succisa****Succise des prés**

<b>pratensis</b>	Violet	VII-X	40/60	●○	<b>2</b>	B	9	1 l	8.50
------------------	--------	-------	-------	----	----------	---	---	-----	------

**Succisella****Succiselle**

<b>inflexa 'Frosted Pearls'</b>	Blanc	VI-IX	50/60	●○	<b>2</b>	B	6	1 l	9.50
---------------------------------	-------	-------	-------	----	----------	---	---	-----	------

**Symphytum****Consoude**

<b>grandiflorum</b>	Blanc-crème	IV-V	20/40	●○	<b>2</b>	C	6	0.5 l	4.50
<b>grandiflorum 'Hidcote Blue'</b>	Bleu-clair	IV-V	30/40	●○	<b>2</b>	C	11	0.5 l	4.50
<b>officinale 'Bocking 14'</b>	Bleu	V-VII	50/120	●○	<b>2</b>	A, B	4	1 l	7.50

**Tanacetum****Tanaïsie**

<b>balsamita</b>	Blanc	V-VII	20/30	○	<b>2</b>	C	9	1 l	6.50
<b>coccineum 'Robinson Red'</b>	Rouge	V-VII	70/80	○	<b>2</b>	A, B	6	1 l	6.50
<b>■ corymbosum</b>	Blanc	VII-VIII	20/80	●○	<b>2</b>	A	4	0.5 l	6.50
<b>niveum 'Jackpot'</b>	Blanc	VII-IX	40/50	○	<b>1 2</b>	A	4	0.5 l	5.50
<b>■ parthenium</b>	Blanc	VI-VIII	20/80	○	<b>1 2</b>	A	6	1 l	6.50
<b>■ vulgare</b>	Jaune d'or	V-X	80/100	●○	<b>1 2</b>	A, B	1	1 l	6.50

**Telekia****Oeil de boeuf**

<b>■ speciosa</b>	Jaune d'or	VI-VIII	150/200	●○	<b>2 3</b>	A	1	1 l	8.50
-------------------	------------	---------	---------	----	------------	---	---	-----	------

**Teucrium****Germandrée**

<b>■ chamaedrys</b>	Rose	VI-VIII	30/40	○	<b>1</b>	B	16	0.5 l	6.50
---------------------	------	---------	-------	---	----------	---	----	-------	------



Tanacetum niveum 'Jackpot'



Telekia speciosa




Verbena bonariensis




Scabiosa caucasica 'Miss Willmott'



Verbena hastata 'White Spires'



Veronicastrum virginicum 'Diana'



Veronicastrum virginicum 'Red Arrow'



Zizia aptera


<b>Teucrium</b>		<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>	
<i>hircanicum</i>		Pourpre	VI-X	40/60	●○	<b>1 2</b>	A, B	6	11	6.50
<i>hircanicum 'Paradise Delight'</i>		Violet	VII-X	30/40	●○	<b>1</b>	B	6	11	7.50
<i>lucidrys (x)</i>		Rose	VI-VII	30/40	○	<b>1</b>	B	16	0.51	5.50
■ <i>scorodonia</i>		Jaune-clair	VII-VIII	20/40	●○	<b>2</b>	A	11	0.51	5.50
<b>Thalictrum</b>										
<b>Pigamon</b>										
<i>aquilegifolium 'Thundercloud'</i>		Rose	V-VI	70/90	●○	<b>2 3</b>	A	4	11	12.50
<i>Cultivars 'Black Stockings'</i>		Pourpre	VI-VII	120/180	●○	<b>2 3</b>	A	2	11	12.50
<i>Cultivars 'Elin'</i>		Mauve	VI-VIII	150/250	●○	<b>2 3</b>	A	1	11	12.50
<i>Cultivars 'Tukker Princess'</i>		Jaune-clair	VII-VIII	200/250	●○	<b>2</b>	A	1	11	12.50
<i>delavayi 'Hewitts Double'</i>		Lilas	VII-IX	80/120	●○	<b>2</b>	A	4	21	16.50
■ <i>flavum</i>		Jaune-clair	VI-VIII	40/100	●○	<b>2</b>	B	6	11	7.50
<i>minus</i>		Jaune-clair	V-VI	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	8	11	7.50
<i>sphaerostachyum</i>		Jaune-clair	VI-VIII	100/150	●○	<b>2</b>	A	1	11	7.50
<b>Thermopsis</b>										
<b>Faux lupin</b>										
<i>chinensis</i>		Jaune-clair	V-VI	60/70	●○	<b>1 2</b>	A	5	11	8.50
<b>Thymus</b>										
<i>citriodorus (x)</i>		Lilas	V-VII	5/15	○	<b>1</b>	A, B	11	11	6.50
<i>citriodorus (x) 'Typ Lammeijord'</i>		Rose	V-VI	5/10	○	<b>1</b>	A	11	0.51	5.50
<i>herba-barona var. citriodora</i>		Rose	VI-VII	5/10	○	<b>1</b>	A, B	11	0.51	5.50
<i>longicaulis 'Odoratus'</i>		Rose	VI-VII	10/15	○	<b>1</b>	B, C	9	0.51	5.50
<i>praecox 'Albiflorus'</i>		Blanc	VI-VIII	10/15	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51	5.50
<i>praecox 'Coccineus'</i>		Pourpre	VI-VIII	5/10	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51	5.50
<i>praecox 'Minor'</i>		Lilas	VI-VIII	5/10	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51	5.50
<i>praecox 'var. pseudolanuginosus'</i>		Rose	VI-VII	5/10	○	<b>1</b>	B, C	16	0.51	5.50
■ <i>serpyllum</i>		Rose	VI-VIII	5/10	○	<b>1</b>	B, C	11	0.51	5.50
<b>Tiarella</b>										
<b>Tiarelle cordifoliée</b>										
<i>cordifolia</i>		Blanc-crème	IV-V	10/20	●○	<b>2</b>	C, D	11	11	7.50
<b>Trachystemon</b>										
<b>Bourrache du Caucase</b>										
<i>orientalis</i>		Bleu	III-IV	20/40	●○	<b>2</b>	B, C	3	11	9.50
<b>Tradescantia</b>										
<b>Ephémère</b>										
<i>andersoniana (x) 'Bilberry Ice'</i>		Rose-tendre	VI-VII, IX	30/40	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<i>andersoniana (x) 'J.C. Weguelin'</i>		Bleu-clair	VI-VII, IX	30/40	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<i>andersoniana (x) 'Osprey'</i>		Blanc	VI-VIII	30/40	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<i>andersoniana (x) 'Red Grape'</i>		Pourpre	VI-VIII	30/40	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<i>andersoniana (x) 'Rubra'</i>		Pourpre	VI-VII, IX	30/40	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<i>andersoniana (x) 'Zwanenburg Blue'</i>		Bleu-clair	VI-VII, IX	40/50	●○	<b>2 3</b>	A, B	6	11	7.50
<b>Tragopogon</b>										
<b>Salsifis des prés</b>										
■ <i>pratensis</i>		Jaune d'or	V-VII	30/70	○	<b>2</b>	B	9	0.51	6.50
<b>Tricyrtis</b>										
<b>Lis des crapauds</b>										
<i>hirta</i>		Pourpre	VIII-X	50/60	○	<b>2</b>	A	6	11	8.50
<b>Trollius</b>										
<i>chinensis 'Golden Queen'</i>		Jaune d'or	VI-VII	60/80	○	<b>2 3</b>	B	9	11	7.50

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Trollius</b>								
<i>europeus</i>	Jaune d'or	V-VI	40/50	O 2 3	B	9	11	7.50
<b>Tulbaghia</b>								<b>Tulbaghia</b>
<i>violacea</i>	Lilas	VII-X	40/60	O 2	A, B	9	11	8.50
<b>Valeriana</b>								<b>Valérianie officinale</b>
<i>officinalis</i>	Rose-tendre	VI-VIII	70/120	O 2 3	A	3	11	6.50
<b>Verbascum</b>								<b>Molène</b>
<i>nigrum</i>	Jaune-clair	VI-VIII	40/120	O 1	A	3	11	6.50
<i>nigrum 'Album'</i>	Blanc	VI	20/80	O 1	A	4	11	7.50
<i>phoeniceum 'Violetta'</i>	Violet	V-VIII	60/90	O 1	A	6	11	6.50
<b>Verbena</b>								<b>Verveine</b>
<i>bonariensis</i>	Violet	VI-XI	100/150	O 1 2	B	8	0.5 l	5.50
<i>bonariensis</i>	Violet	VI-XI	100/150	O 1 2	B	8	11	8.50
<i>bonariensis 'Lollipop ®'</i>	Violet	VI-XI	50/60	O 1 2	B	8	11	9.50
<i>hastata 'Blue Spires'</i>	Lilas	VI-IX	80/120	O 1 2	A	4	11	7.50
<i>hastata 'Pink Spires'</i>	Rose	VI-IX	80/120	O 1 2	A	4	11	7.50
<i>hastata 'White Spire'</i>	Blanc	VI-IX	80/100	O 1 2	A	4	11	7.50
<i>officinalis</i>	Mauve	VII-IX	30/50	O 2	A, B	8	0.5 l	6.50
<b>Verbesina</b>								<b>Verbesina</b>
<i>alternifolia</i>	Jaune d'or	VIII-IX	150/200	OO 2 3	A	1	11	9.50
<b>Veronica</b>								<b>Véronique</b>
<i>austriaca ssp. teucrium 'Knallblau'</i>	Bleu	VI-VII	25/40	O 2	B	11	11	7.50
<i>gentianoides 'Maihimmel'</i>	Bleu-clair	V-VI	20/30	O 2	B, C	6	11	7.50
<i>gentianoides 'Robusta'</i>	Bleu-clair	VI-VII	50/60	O 2	B, C	11	0.5 l	7.50
<i>longifolia 'Blauriesin'</i>	Bleu	VI-VII	60/80	O 2	B	6	11	7.50
<i>peduncularis 'Georgia Blue'</i>	Bleu	V-VII	15/20	O 2	B	16	0.5 l	6.50
<i>spicata 'Rotfuchs'</i>	Rouge	VI-VII	25/35	O 1	B	16	11	7.50
<i>spicata ssp. incana 'Silberteppich'</i>	Bleu-foncé	VI-VII	10/25	O 1	C	12	0.5 l	5.50
<b>Veronicastrum</b>								<b>Fausse Véronique</b>
<i>virginicum 'Adoration'</i>	Rose	VI-VIII	100/140	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Album'</i>	Blanc	VI-VIII	100/130	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Diana'</i>	Blanc	VI-VIII	100/120	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Erika'</i>	Rose	VII-IX	90/120	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Fascination'</i>	Rose	VI-VIII	160/180	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Lavendelturm'</i>	Violet	VI-VIII	150/190	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<i>virginicum 'Red Arrow'</i>	Pourpre	VI-VIII	80/100	OO 2 3	A, B	3	11	8.50
<b>Vinca</b>								<b>Pervenche</b>
<i>major</i>	Bleu	IV	30/40	●● 2	B, C	11	0.5 l	4.50
<i>minor</i>	Bleu-foncé	III-V	10/15	●● 2	C, D, E	16	0.5 l	3.50
<i>minor 'Alba'</i>	Blanc	IV-V	10/15	●● 2	C, D	16	0.5 l	4.50
<i>minor 'Atropurpurea'</i>	Pourpre	IV-V	10/15	●● 2	C, D	16	0.5 l	4.50
<b>Viola</b>								<b>Violette</b>
<i>cornuta 'Boughton Blue'</i>	Bleu-clair	III-VII	10/15	OO 2	B, C	11	11	7.50

<i>Viola</i>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>odorata</i>	Violet	III-VII	10/15	●○	<b>2</b>	B	16 0.5 l	5.50
<i>odorata 'Königin Charlotte'</i>	Violet	III-V	10/15	●○	<b>2</b>	B	16 0.5 l	6.50
<b><i>Waldsteinia</i></b>								
<i>geoides</i>	Jaune d'or	V-VI	20/30	●●	<b>1 2</b>	C, D, E	11 0.5 l	5.50
<i>ternata</i>	Jaune d'or	IV-V	10/15	●●	<b>1 2</b>	C, D, E	11 0.5 l	4.50
<b><i>Yucca</i></b>								
<i>filamentosa</i>	Blanc	VII-VIII	130	○	<b>1</b>	A	1 3 l	18.50
<i>glauca</i>	Blanc-crème	V-VII	50/150	○	<b>1</b>	A	6 1 l	12.50
<b><i>Zauschneria</i></b>								
<i>californica</i>	Rouge	VI-X	50/60	○	<b>1</b>	A, B	6 1 l	8.50
<i>californica</i> ssp. <i>villosa</i> 'Olbrichs Silver'	Rouge-orangé	VII-IX	40/60	○	<b>1</b>	A, B	6 1 l	8.50
<b><i>Zizia</i></b>								
<i>aptera</i>	Jaune-clair	V-VI	40/50	○	<b>1</b>	A, B	6 1 l	7.50







*Adiantum pedatum*




*Asplenium scolopendrium*  
avec une euphorbe



*Asplenium trichomanes*



*Blechnum spicant*




*Dryopteris felix - mas*




*Dryopteris affinis*



*Onoclea sensibilis*



*Polystichum munitum*



*Polystichum setiferum*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix	
<b>Adiantum</b>								<b>Capillaire</b>	
pedatum		---	50	●●	<b>2 3</b>	A	4	11	9.50
venustum		---	40	●●	<b>2</b>	A, B	8	11	9.50
<b>Asplenium</b>								<b>Langue de Cerf</b>	
scolopendrium		---	50	●●	<b>2 3</b>	B	9	11	8.50
trichomanes		---	15	○○	<b>1 2</b>	B	16	0.51	7.50
<b>Athyrium</b>								<b>Athyrium</b>	
filix-femina		---	70	●●	<b>2</b>	A, B	2	11	8.50
filix-femina 'Lady in Red'		---	100	●●	<b>2</b>	A, B	3	11	9.50
filix-femina 'Victoriae'		---	80	●●	<b>3</b>	A, B	3	11	9.50
niponicum 'Metallicum'		---	40	●●	<b>2</b>	B	5	11	9.50
niponicum 'Red Beauty'		---	40	●●	<b>2</b>	B	5	11	9.50
<b>Blechnum</b>								<b>Blechnum</b>	
spicant		---	30	●●	<b>2 3</b>	A	8	11	9.50
<b>Cheilanthes</b>								<b>Cheilanthèses</b>	
lanosa		---	30	○○	<b>1</b>	A, B	11	11	9.50
<b>Cyrtomium</b>								<b>Aspidie</b>	
falcatum		---	60	●●	<b>2</b>	A, B	6	11	9.50
<b>Dryopteris</b>								<b>Dryoptéris</b>	
affinis		---	80	○	<b>1 2</b>	A, B	6	11	8.50
erythrosora		---	60	○	<b>1 2</b>	A, B	4	11	9.50
filix-mas		---	80	●●	<b>2</b>	A, B	3	11	8.50
<b>Matteuccia</b>								<b>Fougère autruche</b>	
struthiopteris	Brun	---	80/120	●●	<b>2 3</b>	B, C	1	11	8.50
<b>Onoclea</b>								<b>Fougère sensitive</b>	
sensibilis		---	50	●●	<b>3</b>	B	6	11	8.50
<b>Osmunda</b>								<b>Fougère royale</b>	
regalis		---	120/150	●○○	<b>2 3</b>	A	1	11	12.50
<b>Polypodium</b>								<b>Polypode</b>	
vulgare		---	40	●●	<b>2</b>	B	8	11	8.50
<b>Polystichum</b>								<b>Polystic</b>	
acrostichoides		---	50	●●	<b>2</b>	A, B	6	11	9.50
aculeatum		---	80	●●	<b>2</b>	A, B	4	11	8.50
munitum		---	90	●●	<b>2 3</b>	A, B	4	11	9.50
setiferum		---	50	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	11	8.50
setiferum 'Herrenhausen'		---	50	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	11	8.50
setiferum 'Plumosum Densum'		---	50	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	11	9.50
setiferum 'Proliferum'		---	40	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	11	9.50
<b>Selaginella</b>								<b>Sélaginelle</b>	
involuta		---	30	●●	<b>2</b>	A	11	11	9.50




A black and white photograph showing a dense field of tall grasses. The blades are thin and upright, with some having small, feathery seed heads at the top. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the texture of the grass.

Graminées



*Acnatherum calamagrostis*



*Briza media*



*Carex grayi*



*Deschampsia cespitosa* et givre



*Carex oshimensis 'Evergold'*



*Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'*



*Hakonechloa macra* et givre



*Melica ciliata*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Achnatherum</b>								<b>Calamagrostide argentée</b>
■ <i>calamagrostis</i>	Jaune-clair	VII-IX	90	○ 1	A, B	2	0.51	6.50
<b>Andropogon</b>								<b>Barbon</b>
<i>scoparius</i>	Brun	VIII-X	100	○ 1 2	A, B	3	11	7.50
<b>Anthoxanthum</b>								<b>Herbe aux bisons</b>
<i>odoratum</i>	Blanc-crème	IV-VI	20/50	○○ 2	B	9	0.51	5.50
<b>Bouteloua</b>								<b>Boutéloua</b>
<i>curtipendula</i>	Jaune-clair	VII-X	50/70	○ 1	A	6	0.51	5.50
<i>gracilis</i>	Jaune-clair	VI-VIII	20/40	○ 1	A, B	8	11	6.50
<b>Briza</b>								<b>Amourette, Pain des oiseaux</b>
■ <i>media</i>	Brun	V-VII	40	○ 1	B	8	0.51	5.50
■ <i>media</i>	Brun	V-VII	40	○ 1	B	8	11	6.50
■ <i>media 'Limouzi'</i>	Jaune d'or	VI-VIII	60	○ 1	B	8	11	7.50
<b>Calamagrostis</b>								<b>Calamagrostide</b>
<i>acutiflora (x) 'Avalanche'</i>	Jaune-clair	VI-X	80/120	○ 1 2	A, B	2	11	7.50
<i>acutiflora (x) 'England'</i>	Rose	VI-X	80/120	○ 1 2	A, B	2	11	7.50
<i>acutiflora (x) 'Karl Foerster'</i>	Jaune-clair	VI-VIII	100/150	○ 1 2	A	2	11	6.50
<i>acutiflora (x) 'Overdam'</i>	Brun	VI	80/120	○ 1 2	A, B	2	11	7.50
<i>acutiflora (x) 'Waldenbuch'</i>	Brun	VI-VIII	100/150	○ 1 2	A, B	2	11	7.50
<i>brachytricha</i>	Rose-tendre	IX-XI	100	○ 2	A	2	11	7.50
■ <i>varia</i>	Brun	VIII-IX	100	○○ 2 3	A, B	2	11	7.50
<b>Carex</b>								<b>Laîche</b>
<i>buchananii 'Firefox'</i>	Brun	VIII-IX	50	○○ 2	A, B	11	11	7.50
<i>caryophyllea 'The Beatles'</i>	Brun	IV-V	20	○○ 1 2	B, C	16	0.51	5.50
<i>comans 'Bronze Form'</i>	Brun	VIII-X	50	○ 2	A, B	11	11	7.50
■ <i>elata</i>	Noir	V-VI	50	○ 2 3	A, B	3	11	7.50
<i>grayi</i>	Vert	VI-VII	50/70	○○ 2 3	B, C	6	11	7.50
<i>morrowii 'Ice Dance '</i>	Brun	V-VII	50	●○○ 2	B, C, D	6	0.51	5.50
<i>morrowii 'Irish Green'</i>	Brun	IV-V	40	●● 2	B, C, D	8	0.51	5.50
<i>morrowii 'Variegata'</i>	Brun	IV-V	40	●● 2	B, C, D	8	0.51	5.50
<i>muskgumensis</i>	Brun	VI-VIII	60/80	○○ 2	A, B	6	11	7.50
<i>oshimensis 'Evergold'</i>	Brun	IV-V	20/30	●● 2	A, B	9	11	8.50
■ <i>pendula</i>	Brun	VI-VII	80/100	●● 2 3	A, B, C	2	11	7.50
<i>siderosticta 'Variegata'</i>	Brun	III-IV	30	○ 2 3	B, C	6	11	8.50
<i>testacea 'Prairie Fire'</i>	Brun	V-VI	50/60	○ 2	A, B	8	11	9.50
<b>Chasmanthium</b>								<b>Chasmanthium</b>
<i>latifolium</i>	Brun	VIII-X	70/100	○○ 2 3	A, B	6	11	8.50
<i>latifolium 'Little Tickler'</i>	Vert	VIII-X	50/60	○○ 2	B	9	11	9.50
<b>Cortaderia</b>								<b>Herbe de la Pampa</b>
<i>selloana</i>	Blanc-crème	VIII-X	90/250	○ 2	A	1	11	12.50
<i>selloana 'Pumila'</i>	Blanc	VIII-X	50/150	○ 2	A	1	11	12.50



Miscanthus sinensis 'Ghana'



Misc. sinensis 'Kleine Silber Spinne'



Panicum clandestinum



Panicum virgatum 'Northwind'



Sesleria autumnalis et Calamagrostis x a. 'K. Foerster'



Stipa tenuissima



Stipa gigantea

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix	
<b>Deschampsia</b>								<b>Canche gazonnante</b>	
<i>cespitosa 'Goldschleier'</i>	Jaune-clair	VI-VIII	60/100	●○	<b>2 3</b>	A, B	4	0.5 l	5.50
<i>cespitosa 'Pixie Fountain'</i>	Vert	VI-VII	50/70	●○	<b>2 3</b>	A, B	4	0.5 l	5.50
<b>Eragrostis</b>								<b>Eragrostide</b>	
<i>trichodes</i>	Rose-tendre	VIII-IX	60/120	○	<b>1 2</b>	A, B	4	1 l	7.50
<b>Festuca</b>								<b>Fétuque</b>	
<i>amethystina</i>	Pourpre	VI-VII	25/45	○	<b>1</b>	B	9	0.5 l	5.50
<i>gautieri</i>	Jaune-clair	VII-VIII	10/15	○	<b>1</b>	B	11	0.5 l	5.50
<i>gautieri 'Pic Carlit'</i>	Brun	VI-VII	10/15	●○	<b>1</b>	B	11	0.5 l	5.50
<i>glauca 'Elijah Blue'</i>	Jaune-clair	VI-VII	20/40	○	<b>1</b>	B, C	9	0.5 l	5.50
<i>glauca 'Intense Blue'</i>	Jaune-clair	VI-VII	15/30	○	<b>1</b>	B, C	9	1 l	7.50
<i>mairei</i>	Brun	VI-VIII	60/100	○	<b>1</b>	A	6	1 l	7.50
<b>Hakonechloa</b>								<b>Herbe du Japon</b>	
<i>macra</i>	Vert	VII-VIII	30/60	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	0.5 l	8.50
<i>macra</i>	Vert	VII-VIII	30/60	●●	<b>2 3</b>	A, B	6	1 l	9.50
<i>macra 'Albostriata'</i>	Vert	VII-VIII	20/60	●●	<b>2 3</b>	A	6	0.5 l	8.50
<i>macra 'All Gold'</i>	Vert	VII-VIII	20/40	●●	<b>2 3</b>	A	6	1 l	9.50
<i>macra 'Aureola'</i>	Vert	VII-VIII	20/40	●●	<b>2 3</b>	A	6	1 l	9.50
<b>Imperata</b>								<b>Herbe sanglante</b>	
<i>cylindrica 'Red Baron'</i>	---	30/40	○	<b>2</b>	A, B	8	0.5 l	7.50	
<b>Koeleria</b>								<b>Koélérie</b>	
<i>glauca</i>	Brun	VI-VII	15/40	○	<b>1</b>	B	16	0.5 l	6.50
<b>Luzula</b>								<b>Luzule</b>	
<i>nivea</i>	Blanc	VI-VII	20/40	●●	<b>1 2</b>	B, C	8	0.5 l	5.50
<i>sylvatica</i>	Brun	V-VI	20/30	●●	<b>2</b>	B, C, D	8	0.5 l	6.50
<b>Melica</b>								<b>Mélique</b>	
<i>altissima 'Atropurpurea'</i>	Bordeau	V-VII	80/100	○	<b>1</b>	B	3	0.5 l	5.50
<i>ciliata</i>	Blanc	V-VI	30/60	○	<b>1</b>	B, C	11	1 l	6.50
<i>nutans</i>	Brun	V-VII	30/50	●○	<b>1 2</b>	B	9	0.5 l	6.50
<b>Miscanthus</b>								<b>Roseau de Chine</b>	
<i>giganteus (x)</i>	---	250/350	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50	
<i>sinensis 'Adagio'</i>	Rose-tendre	IX-X	100/150	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Ferner Osten'</i>	Rose-tendre	VIII-X	120-160	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Flamingo'</i>	Rose-tendre	VIII-X	120/170	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Ghana'</i>	Brun	IX-X	140/170	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Gracillimus'</i>	Blanc-crème	X-XI	140/160	○	<b>2</b>	A	1	1 l	7.50
<i>sinensis 'Gracillimus'</i>	Blanc-crème	X-XI	140/160	○	<b>2</b>	A	1	3 l	18.00
<i>sinensis 'Hermann Müssel'</i>	Blanc	IX-XI	120/170	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Kleine Fontäne'</i>	Rose-tendre	VII-X	140/160	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Kleine Silberspinne'</i>	Rouge	VIII-XI	80/120	○	<b>2</b>	A	1	1 l	9.50
<i>sinensis 'Kleine Silberspinne'</i>	Rouge	VIII-XI	80/120	○	<b>2</b>	A	1	3 l	18.00

<b>Misanthus</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp.</b>	<b>Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>sinensis 'Malepartus'</i>	Rose-tendre	VIII-X	170/200	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Morning Light'</i>	Blanc	IX-X	120/150	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Purple Fall'</i>	Rose-tendre	VIII-X	120-180	O	<b>2</b>	A	1	11	12.50
<i>sinensis 'Rosi'</i>	Blanc	VIII-X	60/180	O	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>sinensis 'Silberfeder'</i>	Blanc-crème	IX-X	170/220	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Strictus'</i>	Brun	IX-X	160/180	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Strictus'</i>	Brun	IX-X	160/180	O	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>sinensis 'Variegatus'</i>	Blanc	IX-X	150/180	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Yakushima Dwarf'</i>	Blanc-crème	VIII-X	100/120	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50
<i>sinensis 'Zebrinus'</i>	Brun	IX-X	170/200	O	<b>2</b>	A	1	11	9.50

<b>Molinia</b>								<b>Molinie</b>	
<b>arundinacea</b>	Bleu-foncé	VIII-X	130/180	OO	<b>2 3</b>	A	1	0.51	7.50
<i>arundinacea 'Karl Foerster'</i>	Jaune-clair	VIII-X	70/200	OO	<b>2 3</b>	A	1	11	9.50
<i>arundinacea 'Skyracer'</i>	Brun	VIII-X	60/220	OO	<b>2 3</b>	A	1	11	9.50
<i>arundinacea 'Transparent'</i>	Jaune-clair	VIII-X	60/180	OO	<b>2 3</b>	A	1	11	9.50
<i>caerulea 'Edith Dudszus'</i>	Brun	VIII-X	40/120	OO	<b>2 3</b>	B	6	0.51	6.50
<i>caerulea 'Moorhexe'</i>	Brun	VIII-X	40/60	OO	<b>2 3</b>	B	6	0.51	6.50

<b>Muhlenbergia</b>								<b>Muhlenbergia</b>	
<i>capillaris</i>	Rose	VIII-X	70/100	O	<b>1</b>	A, B, C	3	11	9.50


<b>Panicum</b>								<b>Panic</b>	
<i>clandestinum</i>	Blanc-crème	VIII-X	80/100	O	<b>2</b>	B	6	11	9.50
<i>virgatum 'Dallas Blue'</i>	Rose	VII-IX	150/180	O	<b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>virgatum 'Heavy Metal'</i>	Vert	VIII-IX	60/100	O	<b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>virgatum 'Northwind'</i>	Vert	VIII-IX	170/180	O	<b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>virgatum 'Shenandoah'</i>	Brun	VII-IX	80/100	O	<b>2</b>	A	3	11	7.50
<i>virgatum 'Squaw'</i>	Rose	VII-IX	100/120	O	<b>2</b>	A	3	11	8.50

<b>Pennisetum</b>								<b>Herbe aux écouvillons</b>	
<i>alopecuroides 'Cassian'</i>	Brun	VIII-X	80/90	O	<b>2</b>	A, B	2	11	8.50
<i>alopecuroides 'Hameln'</i>	Brun	VIII-X	60/80	O	<b>2</b>	A, B	2	0.51	5.50
<i>alopecuroides 'Hameln'</i>	Brun	VIII-X	60/80	O	<b>2</b>	A, B	2	11	6.50
<i>alopecuroides 'Little Bunny'</i>	Brun	VIII-X	10/30	O	<b>2</b>	A, B	8	0.51	6.50
<i>alopecuroides 'Little Bunny'</i>	Brun	VIII-X	10/30	O	<b>2</b>	A, B	8	11	7.50
<i>macrourum 'White Lancer'</i>	Blanc-crème	VII-X	80/120	O	<b>2</b>	A	4	11	7.50
<i>orientale</i>	Rose-tendre	VII-X	30/50	OO	<b>1 2</b>	A, B	4	11	7.50
<i>orientale 'Flamingo'</i>	Rose	VII-X	30/50	OO	<b>1 2</b>	A, B	4	11	8.50
<i>orientale 'Karley Rose'</i>	Rose	VII-X	70/80	O	<b>1</b>	A	4	11	8.50
<i>viridescens</i>	Noir	VII-IX	50/75	O	<b>2</b>	A, B	2	11	8.50

<b>Sesleria</b>								<b>Seslierie</b>	
<i>autumnalis</i>	Blanc	IX-X	40/50	OO	<b>1 2</b>	A, B	6	0.51	5.50
<b>caerulea</b>	Bleu-foncé	III-VI	20/30	OO	<b>1 2</b>	B	9	0.51	6.50
<i>heufleriana</i>	Blanc	V-VI	40/50	O	<b>1</b>	B	9	0.51	5.50

<b>Sporobolus</b>								<b>Sporobole</b>	
<i>heterolepis</i>	Brun	VIII-IX	30/50	O	<b>1 2</b>	A, B	6	0.51	6.50

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix	Stipe
<i>Stipa</i>								
<i>gigantea</i>	Jaune d'or	VI-VIII	60/180	<input type="radio"/> <b>1 2</b>	A	2	11	9.50
<i>tenuissima</i>	Blanc-crème	VII-VIII	30/50	<input type="radio"/> <b>1</b>	A, B, C	11	0.5 l	5.50








*Agastache rugosa*



*Allium ampeloprasum var. babingtonii*



*Allium fistulosum*




*Allium fistulosum*



*Allium ursinum*



*Angelica archangelica*




*Cochlearia officinalis*



*Foeniculum vulgare 'Atropurpureum'*

		Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Agastache</b>									<b>Agastache</b>
foeniculum		Bleu-clair	VII-IX	60/120	○ 1 2	A, B	4	11	6.50
rugosa		Violet	VII-IX	100/120	○ 1 2	B	4	11	6.50
<i>rugosa</i> 'Alabaster'		Blanc	VII-IX	60/80	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<i>rugosa</i> 'Black Adder'		Bleu-foncé	VII-IX	70/120	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<i>rugosa</i> 'Blue Fortune'		Mauve	VII-IX	60/90	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<i>rugosa</i> 'Golden Jubilee'		Violet	VII-IX	50/70	○ 1 2	A, B	6	11	7.50
<i>rugosa</i> 'Red Fortune'		Rouge	VII-IX	60/90	○ 1 2	A, B	4	11	8.50
<b>Allium</b>									<b>Ail comestible</b>
<i>ampeloprasum</i> 'var babingtonii'	Rose	V-VI	40/80	○ 2	D	16	0.51	6.50	
<i>cepa</i> var. <i>proliferum</i> 'Oignon Rocambole'	Blanc	V-VI	50	○ 1 2	C	8	11	7.50	
<i>cepa</i> var. <i>viviparum</i> 'Ail Rocambole'		VIII-IX	30/50	○ 2	A	6	11	7.50	
<i>fistulosum</i>	Blanc	VI-VIII	50	○ 2	B	16	11	7.50	
<i>lusitanicum</i>	Rose	VII-IX	10/20	○ 1	A	8	0.51	6.50	
<i>ramosum</i>	Blanc	V-VI	30/40	○ 1 2	A	11	11	7.50	
<i>schoenoprasum</i> 'Corsican White'	Blanc	V-VI	15/20	○ 1 2	B	11	11	7.50	
<i>schoenoprasum</i> 'Rising Star'	Violet	VI-VII	20/30	○ 1 2	B	11	11	7.50	
<i>schoenoprasum</i> 'Ciboulette'	Violet	VI-VII	20/25	○ 1 2	B	11	11	6.50	
<i>tuberosum</i> 'Ail comestible'	Blanc	VIII-X	40/50	●○ 1 2	C	11	11	7.50	
<i>ursinum</i> 'Ail des ours'	Blanc	IV-V	15/20	●● 2	C	11	0.51	6.50	
<b>Aloysia</b>									<b>Verveine citronnelle</b>
<i>citriodora</i>	Rose	VI-VIII	200	○ 1 2	A	3	11	7.50	
<b>Althaea</b>									<b>Guimauve</b>
<i>officinalis</i>	Lilas	VII-IX	150/200	○ 2	A	5	11	7.50	
<b>Angelica</b>									<b>Angélique</b>
<i>archangelica</i>	Blanc-crème	VI-VIII	100/200	○ 2 3	A	1	11	7.50	
<b>Armoracia</b>									<b>Raifort</b>
<i>rusticana</i> 'Raifort'	Blanc	VI-VII	60/100	○ 2	A	2	11	7.50	
<b>Artemesia</b>									<b>Armoise</b>
<i>abrotanum</i> 'Citrina'	Jaune-clair	VII-IX	80	○ 1 2	A	6	11	7.50	
<i>absinthium</i>	Jaune-clair	VI-VII	120	○ 1 2	A	4	0.51	6.50	
<i>douglasiana</i>	Jaune-clair	VII-VIII	150/150	○ 1	A	1	11	7.50	
<i>vulgaris</i>	Blanc-crème	VII-IX	40/140	○ 1	A	4	11	6.50	
<b>Artemisia Estragon</b>									<b>Estragon</b>
<i>dracunculus</i>	Jaune-clair	VII-VIII	60/90	○ 2	A	4	11	7.50	
<b>Asparagus</b>									<b>Asperge</b>
<i>officinalis</i>	Blanc	VI	200	○ 2	A	3	21	12.50	
<i>officinalis</i> 'Backlim'	Blanc	VI	200	○ 2	A	3	21	12.50	
<b>Barbara</b>									<b>Herbe de Sainte barbe</b>
<i>vulgaris</i>	Jaune d'or	V-VII	80	○ 2	B	6	0.51	5.50	



*Humulus lupulus*



*Hyssopus off. ssp aristatus*



*Mentha cervina*



*Mentha piperita (x) 'Crispula'*



*Myrrhis odorata*



*Pycnanthemum muticum*



*Salvia officinalis*



*Satureja spicigera*



*Verveine citron*



*Valeriana officinalis*

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci. P/m2	Pot	Prix
<b><i>Carum</i></b>							<b>Cumin</b>
carvi - Cumin	Blanc	IV-VI	40/60	○ 1 2	A	6	11 7.50
<b><i>Chamaemelum</i></b>							<b>Camomille romaine</b>
nobile	Blanc	VII-VIII	10/20	○ 1	C	9	11 6.50
nobile 'Treneague'		VI-VIII	7	○ 1	C	9	11 6.50
<b><i>Chenopodium</i></b>							<b>Chénopode Bon-Henri</b>
bonus-henricus	Vert	VI-VIII	25/30	○ 2	B	6	0.5 l 6.50
<b><i>Cichorium</i></b>							<b>Chicorée</b>
intybus	Bleu	VII-IX	40/100	○ 1 2	B	4	11 6.50
<b><i>Crithmum</i></b>							<b>Criste</b>
maritimum	Blanc-crème	VII-X	30/50	○ 1	A	6	11 9.50
<b><i>Crocus</i></b>							<b>Safran</b>
sativus	Violet	IX-XI	10	○ 1	D	16	11 9.50
<b><i>Cynara</i></b>							<b>Cardon</b>
cardunculus	Violet	VIII-X	100/200	○ 1 2	A	1	11 9.50
<b><i>Foeniculum</i></b>							<b>Fenouil</b>
vulgare	Jaune d'or	VII-IX	120/150	○ 2	A	3	11 7.50
vulgare 'Atropurpureum'	Jaune d'or	VII-IX	120/150	○ 2	A	3	11 7.50
<b><i>Fragaria</i></b>							<b>Fraisier</b>
ananassa	Blanc	IV-V	15	○ 2	C	10	0.5 l 4.50
ananassa 'Elsanta'	Rouge	V-VI	15	○ 2	B, C	10	0.5 l 4.50
ananassa 'Mieze Schindler'	Rouge	IV-V	15/20	○ 2	C	10	0.5 l 4.50
vesca 'Mara des Bois'	Rouge-vif	V-IX	25/30	●○ 2	B, C	12	0.5 l 5.50
vesca var. <i>semperflorens</i> 'Alexandria'	Rouge-vif	VI-IX	10/20	●○ 2	C, D	16	0.5 l 4.50
vesca var. vesca	Rouge	V-VI	10/15	●○ 2	C, D	16	0.5 l 4.50
<b><i>Galium</i></b>							<b>Gaillet</b>
odoratum	Blanc	V	15/20	●○ 2	C	16	0.5 l 5.50
<b><i>Grindelia</i></b>							<b>Grindélia</b>
robusta	Jaune d'or	VI-VII	40/80	○ 1 2	B, C	6	0.5 l 6.50
<b><i>Gynostemma</i></b>							<b>Herbe de l'immortalité</b>
pentaphyllum	Jaune d'or	V-IX	200	●○ 2	A	1	2 l 16.50
<b><i>Helianthus</i></b>							<b>Hélianthis</b>
strumosus	Jaune d'or	VIII-IX	200	○ 2	A, B	4	11 7.50
tuberosus 'Topinambour'	Jaune d'or	IX-XI	200/250	○ 2	B, C	1	3 l 16.50
<b><i>Helichrysum</i></b>							<b>Plante à Curry</b>
italicum	Jaune-clair	VI-VII	40	○ 1	A	1	11 6.50
<b><i>Houttuynia</i></b>							<b>Houttuynia</b>
cordata 'Chameleon'	Blanc	VI-IX	30/70	●○ 2 3	A, B	8	11 8.50

		Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
<b>Humulus</b>								<b>Houblon</b>	
<i>lupulus</i>		Vert	VI-VIII	1000	○ <b>2</b>	A	1	11	8.50
<b>Hypericum</b>								<b>Herbe de la Saint-Jean</b>	
<sup>+</sup> <i>perforatum</i>		Jaune d'or	VI-VII	30/70	○ <b>1 2</b>	B	6	11	6.50
<b>Hyssopus</b>								<b>Hysope</b>	
<sup>+</sup> <i>officinalis</i>		Bleu-foncé	VII-VIII	40/60	○ <b>1</b>	A, B	6	11	6.50
<i>officinalis</i> ssp. <i>aristatus</i>		Bleu-foncé	VII-VIII	20/30	○ <b>1</b>	A, B	11	0.51	6.50
<b>Lavandula</b>								<b>Lavande</b>	
<i>angustifolia</i>		Bleu	VI-VII	60/70	○ <b>1</b>	A, B	8	11	7.50
<i>intermedia</i> (x) 'Edelweiss'		Blanc	VII-VIII	50/80	○ <b>1</b>	A, B	6	11	6.50
<i>intermedia</i> (x) 'Grosso'		Violet	VII-VIII	70/90	○ <b>1</b>	A, B	6	11	7.50
<b>Leonurus</b>								<b>Agripaume</b>	
<i>cardiaca</i>		Rose	VI-IX	30/120	○ <b>2</b>	A	4	11	6.50
<b>Levisticum</b>								<b>Liveche</b>	
<i>officinale</i>		Jaune-clair	VII-VIII	100/170	○○ <b>2</b>	A	2	11	7.50
<b>Ligusticum</b>								<b>Livèche d'Ecosse</b>	
<i>scoticum</i>		Blanc	V-VI	60	○ <b>2</b>	A	6	11	7.50
<b>Melissa</b>								<b>Mélisse</b>	
<sup>+</sup> <i>officinalis</i>		Blanc	VI-VIII	50/80	○○ <b>2</b>	A	5	11	6.50
<i>officinalis</i> 'Limonii'		Blanc	VII-IX	20/40	○○ <b>2</b>	A	5	11	6.50
<b>Mentha</b>								<b>Menthe</b>	
<i>cervina</i>		Blanc	VI-VII	15/25	○○ <b>2 3</b>	A, B	8	11	6.50
<i>hybride 'Anis'</i>		Mauve	VII-VIII	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>hybride 'Basil'</i>		Mauve	VII-VIII	30/70	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Black Mitcham'		Mauve	VI-VII	30/40	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Chocolat'		Lilas	VII-VIII	50/60	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Crispula'		Mauve	VI-VII	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Poivrée'		Mauve	VII-IX	50/60	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Ricqules'		Mauve	VI-VII	30/40	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Swiss'		Mauve	VII-IX	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) 'Turque'		Mauve	VI-VII	50/60	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) var. <i>citrata</i> 'Grapefruit'		Mauve	VIII-IX	30/40	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>piperita</i> (x) var. <i>citrata</i> 'Orangeminze'		Lilas	VII-VIII	40/80	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>rotundifolia</i> (x) 'Apfelminze'		Mauve	VI-VIII	30/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>spicata</i> 'Crispa'		Mauve	VII-IX	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>spicata</i> 'Moroccan'		Blanc	VII-VIII	30/60	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>spicata</i> 'Thai Bai Saranae'		Lilas	VII-IX	20/30	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>spicata</i> 'Verte'		Violet	VII-IX	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<i>spicata</i> 'Zitronenminze'		Rose	VII-VIII	40/50	○○ <b>2 3</b>	A	6	11	6.50
<b>Monarda</b>								<b>Monarde</b>	
<i>didyma</i>		Rose	VI-IX	90/110	○○ <b>2</b>	A, B	6	11	7.50

	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix	
<i>Monarda</i>									
<i>fistulosa</i>	Rose	VI-VIII	80/120	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	6.50
<i>fistulosa 'Lederstrumpf'</i>	Violet	VI-X	40/50	●○	<b>1 2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>fistulosa 'Petite Delight'</i>	Rose	VI-IX	40/50	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Cambridge Scarlet'</i>	Rouge	VII-IX	70/90	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Jacob Cline'</i>	Rouge-vif	VII-IX	90/120	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Schneewittchen'</i>	Blanc	VII-IX	80/100	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>hybride 'Scorpion'</i>	Violet	VII-VIII	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>menthofolia 'Pummel'</i>	Lilas	VI-VIII	60/70	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	7.50
<i>Myrrhis</i>									
<i>odorata</i>	Blanc	VI-VII	80/120	●○	<b>2</b>	A, B	4	11	9.50
<i>Origanum</i>									
<i>laevigatum 'Herrenhausen'</i>	Rose	VII-IX	40/60	○	<b>1 2</b>	B	9	11	7.50
<i>majorana</i>	Mauve	VI-VII	30/40	○	<b>1 2</b>	A	16	11	6.50
<i>vulgare</i>	Violet	VII-IX	30/40	○	<b>1 2</b>	A	11	0.51	6.50
<i>vulgare 'Aureum'</i>	Rose	VII-VIII	20/30	○	<b>1 2</b>	A, B	11	11	7.50
<i>vulgare 'Compactum'</i>	Rose	VII-IX	15/20	○	<b>1 2</b>	A, B	16	11	6.50
<i>vulgare ssp. <i>hirtum</i></i>	Blanc-crème	VII-X	30/40	○	<b>1 2</b>	A, B	11	11	7.50
<i>Oxalis</i>									
<i>crenata</i>	Jaune d'or	VII-VIII	80	●○	<b>2</b>	B	6	11	7.50
<i>Pastinaca</i>									
<i>sativa</i>	Jaune-clair	VII-IX	80/100	○	<b>2</b>	B	8	11	6.50
<i>Persicaria</i>									
<i>odorata - Coriandre vietnamienne</i>	Blanc	VII-IX	70	●○	<b>2</b>	A, B	6	11	9.50
<i>Plantago</i>									
<i>media</i>	Blanc	V-VII	20/40	○	<b>2</b>	B	11	0.51	4.50
<i>Pycnanthemum</i>									
<i>muticum</i>	Lilas	VII-VIII	80/100	●○	<b>2</b>	B	4	0.51	6.50
<i>pilosum</i>	Blanc-crème	VI-VIII	60/80	●○	<b>2</b>	A, B	16	11	6.50
<i>Rheum</i>									
<i>rhabarbarum</i>	Blanc	VI	100/170	●○	<b>2 3</b>	A	1	11	9.50
<i>rhabarbarum 'Canadian Red'</i>	Rouge	IV-VI	60/80	●○	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'</i>	Vert	V-VI	100/150	●○	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>rhabarbarum 'Holsteiner Blut'</i>	Rouge	V-VI	70/150	●○	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>rhabarbarum 'Red Champagne'</i>	Rose-tendre	V-VI	70/100	●○	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>rhabarbarum 'Victoria'</i>	Rose	VI-VII	80/150	●○	<b>2</b>	A	1	31	18.00
<i>Rosmarinus</i>									
<i>officinalis</i>	Bleu	IV-VI	30/120	○	<b>1</b>	A	3	11	7.50
<i>officinalis 'Arp'</i>	Bleu	V-VI	90/120	○	<b>1</b>	A	3	11	9.50
<i>officinalis 'Prostratus'</i>	Bleu	IV-VI	50/60	○	<b>1</b>	A	3	11	9.50
<i>Rumex</i>									
<i>acetosa 'De Belleville'</i>	Pourpre	VI-VIII	50/60	○	<b>2 3</b>	B	9	11	6.50
<b>Cerfeuil musqué</b>									
<b>Origan</b>									
<b>Oca du Pérou</b>									
<b>Panais</b>									
<b>Coriandre vietnamienne</b>									
<b>Plantain</b>									
<b>Menthe des montagnes</b>									
<b>Rhubarbe</b>									
<b>Romarin</b>									
<b>Oseille commune</b>									

<b>Rumex</b>	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix
acetosa var. hortensis	Rose	V-VII	60/80	○○ 2 3	A	6	11	6.50
<b>Ruta</b>								Rue
graveolens	Jaune-clair	VI-VII	40/60	○ 1 2	A	6	11	7.50
<b>Salvia</b>								Sauge à feuille de lavande
lavandulifolia	Bleu	VI-VII	30/40	○ 1 2	B	8	11	7.50
officinalis	Bleu-clair	VI-VII	40/60	○ 1 2	A	6	11	6.50
officinalis 'Berggarten'	Bleu	VI-VII	30/40	○ 1 2	A	6	11	7.50
sclarea	Rose	VI-VIII	80/120	○ 1 2	A	3	0.5 l	6.50
<b>Sanguisorba</b>								Pimprenelle
minor	Rose	VI-VII	30/70	○○ 2	B	9	0.5 l	6.50
<b>Santolina</b>								Santoline à feuilles de romarin
rosmarinifolia	Jaune d'or	VII-VIII	30/50	○ 1	A, B	6	11	7.50
<b>Satureja</b>								Sarriette
montana	Blanc	VIII-IX	10/15	○ 1	A, B	11	11	6.50
spicigera	Blanc	VIII-X	10/15	○ 1	A, B	11	11	6.50
<b>Sideritis</b>								Crapaudine
syriaca	Blanc	VI-VIII	25/40	○ 1	A	11	0.5 l	7.50
<b>Symphytum</b>								Consoude
officinale	Violet	VI-VIII	50/100	○○ 2 3	A	4	11	6.50
<b>Tanacetum</b>								Tanaïsie
balsamita	Blanc	V-VII	20/30	○ 2	C	9	11	6.50
parthenium	Blanc	VI-VIII	20/80	○ 1 2	A	6	11	6.50
vulgare	Jaune d'or	V-X	80/100	○○ 1 2	A, B	1	11	6.50
<b>Thymus</b>								Thym
citriodorus (x)	Lilas	V-VII	5/15	○ 1	A, B	11	11	6.50
citriodorus (x) 'Aureus'	Rose	VI-VII	10/15	○ 1	A	11	11	6.50
citriodorus (x) 'Typ Lammefjord'	Rose	V-VI	5/10	○ 1	A	11	0.5 l	5.50
herba-barona var. citriodora	Rose	VI-VII	5/10	○ 1	A, B	11	0.5 l	5.50
longicaulis 'Odoratus'	Rose	VI-VII	10/15	○ 1	B, C	9	0.5 l	5.50
pulegioides	Rose	VI-VIII	5/10	○ 1	B, C	16	0.5 l	5.50
vulgaris	Mauve	VI-VII	10/30	○ 1	A, B	11	11	6.50
vulgaris 'Compactus'	Mauve	VI-VII	10/20	○ 1	A, B	11	11	7.50
vulgaris 'Duftkissen'	Rose	VI-VIII	10/20	○ 1	A, B	11	11	7.50
vulgaris 'Standard Winter'	Mauve	VI-IX	20/25	○ 1	A, B	11	11	7.50
<b>Tulbaghia</b>								Tulbaghia
violacea	Lilas	VII-X	40/60	○ 2	A, B	9	11	8.50
<b>Valeriana</b>								Valériane officinale
officinalis	Rose-tendre	VI-VIII	70/120	○ 2 3	A	3	11	6.50
<b>Verbena</b>								Verveine
officinalis	Mauve	VII-IX	30/50	○ 2	A, B	8	0.5 l	6.50

## Notes








	Couleur	Flor.	H. cm	Exp. Humi.	Soci.	P/m2	Pot	Prix	
<b>Actinidia</b>								Kiwai	
Mini Kiwi 'Issai'	Vert	VIII-IX	300	●○	2	A	1	51	47.00
<b>Amelanchier</b>								Amelanchier	
alnifolia 'Northline'	Violet	VII-VIII	200/400	●○	2	A	1	7.51	47.00
<b>Aronia</b>								Aronie	
melanocarpa 'Nero'	Noir	VIII-IX	150	○	2	A	1	7.51	45.00
melanocarpa 'Viking'	Noir	VIII-IX	200	○	2	A	1	7.51	45.00
<b>Ficus</b>								Figuier	
carica 'Brown Turkey'	Brun	VII-IX	400	○	1 2	A	1	60/80	45.00
<b>Fragaria</b>								Fraisier	
hybride 'Marigette'	Rouge	V-X	15/20	●○	2	B, C	9	0.51	5.50
vesca	Rouge	V-VII	10/15	●○	2	C, D	16	0.51	4.50
vesca 'Mara des Bois'	Rouge-vif	V-IX	25/30	●○	2	B, C	12	0.51	5.50
vesca var. <i>semperflorens</i> 'Alexandria'	Rouge-vif	VI-IX	10/20	●○	2	C, D	16	0.51	4.50
<b>Lonicera</b>								Chèvrefeuille	
kamtschatica 'Boreal Beauty'	Bleu-foncé	V-VII	150/180	●○	2	A	1	51	35.00
kamtschatica 'Boreal Blizzard'	Bleu-foncé	V-VI	150/180	●○	2	A	1	51	35.00
<b>Lycium</b>								Baie de Goji	
barbarum 'Amber Sweet'	Jaune d'or	VI-IX	150/175	●○	2	A	1	51	35.00
barbarum 'N° 1'	Rouge	VI-IX	150/175	●○	2	A	1	51	35.00
<b>Rheum</b>								Rhubarbe	
rhabarbarum	Blanc	VI	100/170	●○	2 3	A	1	11	9.50
rhabarbarum 'Canadian Red'	Rouge	IV-VI	60/80	●○	2	A	1	31	18.00
rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'	Vert	V-VI	100/150	●○	2	A	1	31	18.00
rhabarbarum 'Holsteiner Blut'	Rouge	V-VI	70/150	●○	2	A	1	31	18.00
rhabarbarum 'Red Champagne'	Rose-tendre	V-VI	70/100	●○	2	A	1	31	18.00
rhabarbarum 'Victoria'	Rose	VI-VII	80/150	●○	2	A	1	31	18.00
<b>Ribes (1)</b>								Caseille, Baie de Josta	
nidigrolaria 'Josta'	Noir	VII-VIII	130/180	●○	2	A	1	7.51	42.00
<b>Ribes (2)</b>								Cassis	
nigrum 'Dr. Bauer's Omata'	Noir	VI-VII	100/140	●○	2	A	1	7.51	39.00
nigrum 'Titania'	Noir	VII-VIII	100/140	●○	2	A	1	7.51	39.00
<b>Ribes (3)</b>								Raisinet	
rubrum 'Blanc de Versailles'	Blanc	VI-VII	100/130	●○	2	A	1	51	29.00
rubrum 'Gloire des Sablons'	Rose-tendre	VII-VIII	100/130	●○	2	A	1	51	29.00
rubrum 'Jonkheer van Tets'	Rouge	VI-VII	100/130	●○	2	A	1	51	29.00
rubrum 'Junifer'	Rouge	VI-VII	100/130	●○	2	A	1	51	29.00
rubrum 'Rolan'	Rouge-vif	VII-VIII	100/130	●○	2	A	1	51	29.00
rubrum 'Rovadd'	Rouge	VII-VIII	100/140	●○	2	A	1	51	29.00
<b>Ribes (4)</b>								Groseille à maquereau	
uva-crispa 'Achilles'	Bordeau	VII-VIII	60/100	●○	2	A	1	51	29.00




Fragaria 'Marigette'




Lonicera kamtschatica 'Boreal Beauty'




Lycium barbarum 'Amber Sweet'



Lycium barbarum 'N° 1'



Ribes rubrum 'Gloire des Sablons'



Ribes rubrum 'Rolan'



Ribes uva-crispa 'Achilles'



Rubus fruticosus 'Loch Ness'



Rubus idaeus 'Herbstgold'



Rubus idaeus 'San Rafael'

<b>Ribes (4)</b>	<b>Couleur</b>	<b>Flor.</b>	<b>H. cm</b>	<b>Exp. Humi.</b>	<b>Soci.</b>	<b>P/m2</b>	<b>Pot</b>	<b>Prix</b>
<i>uva-crispa 'Captivator'</i>	Bordeau	VII-VIII	60/100	●○	<b>2</b>	A	1	5 l 29.00
<i>uva-crispa 'Hinnomäki jaune'</i>	Jaune-clair	VII-VIII	60/100	●○	<b>2</b>	A	1	5 l 29.00
<i>uva-crispa 'Hinnomäki rouge'</i>	Rouge	VII-VIII	60/100	●○	<b>2</b>	A	1	5 l 29.00
<i>uva-crispa 'Mucurines'</i>	Vert	VII-VIII	60/100	●○	<b>2</b>	A	1	5 l 29.00

<b>Rubus (1)</b>	<b>Mûrier</b>							
<i>fruticosus 'Chester Thornless'</i>	Noir	VIII-X	250/300	●○	<b>2</b>	A	2	3 l 28.00
<i>fruticosus 'Loch Ness'</i>	Noir	VII-IX	250/300	●○	<b>2</b>	A	2	1 l 14.50
<i>fruticosus 'Loch Ness'</i>	Noir	VII-IX	250/300	●○	<b>2</b>	A	2	3 l 28.00

<b>Rubus (2)</b>	<b>Framboisier remontant</b>							
<i>idaeus 'Autumn Bliss'</i>	Rouge	V-IX	120/150	●○	<b>2</b>	B	6	1 l 10.50
<i>idaeus 'Enrosadira'</i>	Rouge-vif	VI-X	120/150	●○	<b>2</b>	B	6	1 l 10.50

<b>Rubus (3)</b>	<b>Framboisier non-remontant</b>							
<i>idaeus 'Herbstgold'</i>	Jaune d'or	VI-VII	120/150	●○	<b>2</b>	B	6	1 l 10.50
<i>idaeus 'San Rafael'</i>	Rouge	VI-VII	120/150	●○	<b>2</b>	B	6	1 l 10.50

<b>Sambucus</b>	<b>Sureau</b>							
<i>nigra 'Haschberg'</i>	Blanc	V	400	●○	<b>2</b>	A	1	7.5 l 45.00

## Notes



Papier certifié FSC®



Membre  
**Jardin Suisse**




Frs. 4.00  
PRISE DE CATALOGUE

# lautrejardin

Xavier Allemann  
Chemin du Pontet 5  
1721 Cormérod  
Suisse

[www.lautrejardin.ch](http://www.lautrejardin.ch)



Mobile  
079 301 12 51

[info@lautrejardin.ch](mailto:info@lautrejardin.ch)